

Kúpna zmluva č. Z20245614_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá-
Kľúčové slová: Brúsny kotúč , Vložka cylindrická ,súčasti zámkov, kotúč brúsny, kotúč lamelový
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44521210-3 - Visiace zámky; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vložka cylindrická GMB.30/35mm
2. FAB vložka cylindrická bezpečnostná 2.00/DNm 30+35, 3 kľúče, 2. trieda bezpečnosti
3. Cylindrická bezpečnostná vložka FAB 100RSD/29+35
4. FAB 211RS H 3kl. bezpečnostný vis. zámok
5. Visiaci zámok FAB 30H/45
6. Zadlabavací zámok EUROPORTAL 50/90/35 Vložkový
7. Zadlabavací zámok HOBES EUROPORTAL S35/90/22 zámok na vložku
8. Zadlabavací zámok HOBES 02-04 P-L BZn 60/40/90
9. Zámok zadlabavací vložkový K105 72/60 P/L Hobes
10. Kartáč okružný M14 vlnitý, oceľový drôt 0,5mm, 115mm, alebo plnohodnotný ekvivalent
11. Kartáč hrnčekový M14 vlnitý, oceľový drôt 0,3mm, 100mm, alebo plnohodnotný ekvivalent
12. FDR 1820 Kov. regál 180x120x40 FIELDMANN, alebo plnohodnotný ekvivalent
13. W491 spodné vodiace koliesko 6` pre krídlové brány, s pružinou, nosnosť 150KG, pozinkované + práškova farba čierna matná
14. Rýchloupínacia hlava na vŕtačku | 2 - 13 mm | 1/2" | adaptér SDS PLUS
15. Vrtáky Twister Diager SDS PLUS
16. Skrutky do dreva so zápusťou hlavou
17. Brúsne papiere, kefa ručná drôtená.

18. Kotúč lamelový šikmý zirkónový ø 125mm EXTOL Industrial, Kotúč rezný a brúsny na kov, alebo ekvivalent

Položka č. 1: Vložka cylindrická GMB.30/35mm

Funkcia				
Stavebná vložka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5-stavitková vložka, Rozmer:30/35mm, Povrchová úprava: mosady, nikel., Mosadzné stavitka, 3 ks ocelových kľúčov s krátkym krčko a 1 ks skrutka (M 5x50mm)	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	výrobca: Richter cech			

Položka č. 2: FAB vložka cylindrická bezpečnostná 2.00/DNm 30+35, 3 kľúče, 2. trieda bezpečnosti

Funkcia				
Cylindrická vložka FAB 2** je vhodná do dverí, ktoré vyžadujú zvýšenú bezpečnosť zaistenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť 30/30 Materiál Mosadz Povrch / farba Poniklovaný Použitie Domové vchodové dvere Počet kľúčov 3 Druh výrobku Cylindrická vložka Vyhotovenie Obojstranné EAN 8592721380315	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Cylindrická bezpečnostná vložka FAB 100RSD/29+35

Funkcia				
Cylindrická vložka FAB trieda ochrany "2" je vhodná do dverí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
fľaša so zvýšenou bezpečnostnou ochranou vhodné na zabezpečenie plotových brán alebo garáží možno kombinovať s inými produktmi FAB 100 pre jednu kľúčovú operáciu dodáva sa s 3 kľúčmi povrchová úprava mosadze	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: FAB 211RS H 3kl. bezpečnostný vis. zámok

Funkcia				
- bezpečnostný visiaci zámok FAB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
• spĺňa požiadavky NBÚ „uzamykací systém typ 2“ podľa zákona 412/2005 Zb. • opatrený bezpečnostnou cylindrickou vložkou FAB 200 • možnosť zjednotenia na spoločný uzáver (označenie SU) s ostatnými výrobkami radu FAB 200 • strmeň zámku má zvýšenú odolnosť proti rezaniu, strihaniu, úderom kladiva (HARDENED) • cylindrická vložka zámku jestrmeň po odomknutí výsuvný strmeň, otočný o 360° • kľúč je možné zasunúť a vysunúť iba v uzamknutom stave • teleso z mosadze, povrchová úprava nikel a chróm • štandardne dodávaný s tromi kľúčmi a identifikačnou kartou	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Visiaci zámok FAB 30H/45

Funkcia				
Visaci zámok je univerzálny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tento visaci zámok má strmeň so zvýšenou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderom kladiva. Jednostranne istený oceľový strmeň s priemerom 6 mm je po odomknutí samočinne výsuvný a otočný o 360°. Liatinové teleso zámky má povrchovú úpravu modrý komaxit.Štandardne dodávaný s tromi kľúčmi.	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Zadlabavací zámok EUROPORTAL 50/90/35 Vložkový

Funkcia				
Zadlabavací zámok europortal S50				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál:Zádlab - 50 mmRozteč - 90 mmDormas - 35 mmŠírka čela - 22 mmZámok vhodný do jaklov.	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 7: Zadlabávací zámok HOBES EUROPORTÁL S35/90/22 zámok na vložku

Funkcia				
Zadlabavací zámok europortal S50				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S DPHZadlabávací zámok EUROPORTÁL (HOBES) S35/90/22 P-L zámok na vložku.Zámok EUROPORTÁL je pravo-ľavý (univerzálny).35mm - M = zádlab20mm - D = dormmass90mm - S = rozteč22mm - F = šírka čela240mm - V = výška čela	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 8: Zadlabávací zámok HOBES 02-04 P-L BZn 60/40/90

Funkcia				
Zadlabavací zámok na vložku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zadlabovací zámok na vložku /FABKA/60/40/90zádlab 60mmdormas 40mmrozteč 90mm	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 9: Zámok zadlabávací vložkový K105 72/60 P/L Hobes

Funkcia				
Stavebný zámok K105 na cylindrickú vložku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zParametre:rozteč 72mm Azádlab 60mm Cdormas 40mm Blišta 200x20mm DxEmožno zmeniť na pravý i ľavýjednozápaddockýs prevodomotvory pre delené štíty	ks	20		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 10: Kartáč okružný M14 vlnitý, oceľový drôt 0,5mm, 115mm, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Určený pre najnáročnejšie brúsne práce najmä nerezových, žiaruvzdorných či iných špeciálnych ocelí, ich zvarov, úpravu hrán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KaVlastnosti Kartáč okružný M14 vrkoč.0,5mm, Ø115mm, EXTOL CRAFT:Ø115mmmax. otáčky 12500min ⁻¹ Vhodný na použitie pre: oceľ,Hmotnosť 0.25 kg	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Značka EXTOL			

Položka č. 11: Kartáč hrnčekový M14 vlnitý, oceľový drôt 0,3mm, 100mm, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Určený pre najnáročnejšie brúsne práce najmä nerezových, žiaruvzdorných či iných špeciálnych ocelí, ich zvarov, úpravu hrán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
lastnosti Kartáč hrnčekový M14 vlnitý, oceľový drôt 0,3mm, Ø100mm, EXTOL CRAFT:Ø100mmmax. otáčky 8500min ⁻¹ Vhodný na použitie pre: oceľČíslo modelu Extol: 17003	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Značka EXTOL			

Položka č. 12: FDR 1820 Kov. regál 180x120x40 FIELDMANN, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Popis produktuKovový regál s 5 policamiRozmery: 120 x 40 x 180 cmRám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 0,7 mmPolice: MDF doska s hrúbkou 5 mmMax. zaťaženie každej police: 175 kgVýšku police je možné nastaviť podľa svojich potriebJednoduché a rýchle zloženie - bez použitia skrutiekVšestranné využitie: do dielne, garáže, pre skladové priestory aj do kanceláriePlastové chrániče rohovHmotnosť: 17 kg	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: W491 spodné vodiace koliesko 6` pre krídlové brány, s pružinou, nosnosť 150KG, pozinkované + práškova farba čierna matná

Funkcia				
Určené pre pojazdné a otváracie brány				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Popis produktuKód produktu:W491Spodné vodiace koliesko 6` pre krídlové brány, s pružinou, nosnosť 150KG, pozinkované + práškova farba čierna matná,Nosnosť: 150 kgVáha: 2,16 kg	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Rýchlopínacia hlava na vrtačku | 2 - 13 mm | 1/2" | adaptér SDS PLUS

Funkcia				
rýchlopínacia hlava na vrtačku s adaptérom SDS PLUS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické špecifikácie: model: TA4188 typ: rýchlopínacia hlavazostup čelustí: 2 – 13 mmmontáž: 1/2" počet vlákien na palec: 20 (UNF) vstup adaptéra: SDS PLUS výstup adaptéra: 1/2" dĺžka rukoväti: 60 mm priemer rukoväti: 43 mm materiál: ocel/kompozit hmotnosť: 295 g, Sada obsahuje: rýchlopínaciu hlavu na vrtačku adaptér SDS PLUS	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Vrtáky Twister Diager SDS PLUS

Funkcia				
Stredová špička zabezpečuje vedenie vrtáku a hroty (špice) na krajoch lepšie odbúravanie vrtaného materiálu. Vrták Diager Twister plus 2 má tri druhy zóny na svojej skrutkovi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrták TWISTER SDS-plus 14x460mm Diager	ks	10		
Vrták TWISTER SDS-plus 16x460mm Diager	ks	10		
Vrták TWISTER SDS-plus 18x460mm Diager	ks	10		
Vrták TWISTER SDS-plus 8x260mm Diager	ks	10		
Vrták TWISTER SDS-plus 10x260mm Diager	ks	10		
Vrták TWISTER SDS-plus 10x260mm Diager	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Skrutky do dreva so zápustnou hlavou

Funkcia				
Skrutka do dreva so zápustnou kalenou hlavou (PZ)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 3,5X16 mm	ks	2000		
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 4X20 mm	ks	2000		
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 4X35 mm	ks	2000		
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X40 mm	ks	2000		
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 4X60 mm	ks	2000		
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 4,5X70 mm	ks	2000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Všetky skrutky od výrobcu Wkręt-met sú vyrobené v súlade s európskou normou EN 14592: 2008 + A1: 2012, ktorá umožňuje ich použitie pri stavbách v celej Európskej únii.			

Položka č. 17: Brúsne papiere, kefa ručná drôtená.

Funkcia				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PLÁTNO BRÚSNE 230 X 280 MM, ZRNO 80	ks	200		

PLÁTNO BRÚSNE 230 X 280 MM, ZRNO 60	ks	200		
Drôtená kefa oceľová 5-radová	ks	80		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Kotúč lamelový šikmý zirkónový ø 125mm EXTOL Industrial, Kotúč rezný a brúsny na kov, alebo ekvivalent

Funkcia				
Určený pre najnáročnejšie brúsne práce najmä nerezových, žiaruvzdorných či iných špeciálnych ocelí, ich zvarov, úpravu hrán .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč lamelový ø 125mm x 22,2mm 12200min ⁻¹ oceľ, hliník, nerez Z-60	ks	100		
Kotúč lamelový ø 125mm x 22,2mm 12200min ⁻¹ oceľ, hliník, nerez Z-80	ks	100		
Rezný kotúč 115x1,6x22,2	ks	100		
Rezný kotúč 125x1,6x22,2	ks	100		
Kotúč brúsny 125mm otv.22,2mm	ks	80		
Kotúč brúsny kotúč 115x 6x22,2mm	ks	80		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	sklotextilná podložkakvalitný zirkón-korund brúsny materiál (zirconia alumina) sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči tlaku i teplote a je preto vhodný aj pre profesionálne použitie			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Nitriansky
 Okres: Nitra
 Obec: Nitra - Staré Mesto
 Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.07.2024 08:00:00 - 26.07.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.07.2024 17:32:01

Objednávateľ:
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
 Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska