

KÚPNA ZMLUVA

Č. SVO-RVO1-2024/000635-009

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z.,
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní** alebo „**zákon č. 343/2015 Z. z.**“)
(ďalej len „**zmluva**“)

Článok I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., I. štátna
tajomníčka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na základe plnej moci č. SL-OPS-2023/005305-438
00151866
Štátna pokladnica
IČO: 00151866
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
BIC/SWIFT kód:
Internetová adresa (URL): <http://www.minv.sk/>

(ďalej len „**kupujúci**“)

a

Predávajúci:

Názov: BVH, spol. s r.o.
Sídlo: Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza
zastúpený: Ing. Jaroslav Brzáč
IČO: 35 674 148
DIČ: 2020 469 385
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT :
IBAN:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Internetová adresa (URL): www.bvh.sk
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel: Sro, vložka č.: 3327/R

(ďalej len „**predávajúci**“)

(kupujúci a predávajúci ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zriadilo dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) s názvom „**Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou_DNS**“.
- 2.2. Verejný objednávateľ prostredníctvom DNS v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní zrealizoval konkrétne **obstarávanie** na predmet zákazky „**Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia**“.
- 2.3. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas vybraný sortiment Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len „tovar“), v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať tovar a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s opisom predmetu zákazky a vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade, ak plnenie požadované kupujúcim v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy nie je v celom rozsahu zhodné s vlastným návrhom plnenia predávajúceho podľa prílohy č. 1, má kupujúci právo, v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od predávajúceho dodanie plnenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú (ako napr. návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní, technická dokumentácia od výrobcu, záručné listy a iné doklady podľa druhu tovaru) písané v slovenskom jazyku.
- 4.2. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, a to služby súvisiace s vyložením tovaru v mieste dodania.
- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.4. Miestom dodania sú miesta uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.5. Dodanie tovaru bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
- 4.6. Deň dodania tovaru písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr dva (2) pracovné dni vopred.
- 4.7. Po prevzatí tovaru predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí tovaru dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí tovaru riadne tovar užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie

dňom prevzatia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprevziať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprevzatý tovar.

- 4.8. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 4.9. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
- 4.10. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy a predmety subdodávok. Pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 4.11. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 4.12. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z.
- 4.13. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa počas doby platnosti tejto zmluvy.
- 4.14. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.15. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim
- 4.16. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho splnením podmienok bodu 4.15. tohto článku zmluvy.
- 4.17. V prípade, že Predávajúci, jeho subdodávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z., má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Predávajúci vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z., nie je:
 1. prezident Slovenskej republiky,
 2. člen vlády,
 3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
 4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
 5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
 6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
 7. verejný ochranca práv,
 8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 9. štátny tajomník,

10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku.

Článok V.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania, je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou, ako cena konečná zahŕňajúca všetky dodávky a prípadné súvisiace služby, a je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 5.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou Tovar a súvisiacich služieb podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (najmä náklady za Tovar, na obstaranie Tovar, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie).
- 5.3. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prevzatí tovaru kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v čl. I. tejto zmluvy v časti Predávajúci.
- 5.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.
- 5.5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

Článok VI.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ na záručnom liste alebo obale tovaru nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 6.2. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady do 10 (desiatich) pracovných dní od písomného doručenia reklamácie predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením tovaru hrubou neobľivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania tovaru, neobornou údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania tovaru.
- 6.3. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky tovaru uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
- 6.4. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného tovaru požadovať:
 - a) odstránenie väd tovaru, ak sú opraviteľné,
 - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti tovaru,
 - c) výmenu vadného tovaru za tovar bez väd.
- 6.5. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6.4. musí kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamáci. V opačnom prípade má právo voľby predávajúci.

- 6.6. Postup pri reklamacii tovaru sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

Článok VII. Ostatné dojednania

- 7.1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
- 7.2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy.
- 7.3. Kupujúci je povinný:
- a) prevziať bezchybný tovar v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa článku V. bod 4.6 tejto zmluvy,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.
- 7.4. Kupujúci má právo v prípade pochybností o kvalite tovaru si vyžiadať vzorku ktorejkoľvek časti tovaru na otestovanie, čo mu je predávajúci povinný poskytnúť do piatich (5) pracovných dní.
- 7.5. Ak má kupujúci odôvodnenú pochybnosť o tom, že dodaná vzorka tovaru nezodpovedá požadovanej špecifikácii, predávajúci zabezpečí na svoje náklady preukázanie zhody s ponúkanou špecifikáciou, obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má oprávnenie takúto zhodu preukázať, do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o preukázanie zhody tovaru.

Článok VIII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a úroky z omeškania:
- a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru a/alebo dokladov, ktoré sa na daný tovar vzťahujú v lehote uvedenej v písomnej objednávke (v lehote podľa čl. V. bod 4.3. tejto zmluvy) je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady tovaru v lehote podľa čl. VI. bod 6.2. tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatennej ceny za každý aj začatý deň omeškania,
 - d) v prípade, že Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar, ktorý nespĺňa stanovenú požiadavku na tovar podľa článku IV. bod 4.1. tejto zmluvy, je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny takého tovaru.
 - e) v prípade nepravdivosti vyhlásenia Predávajúceho, ktoré je uvedené v čl. V. bode 4.17. tejto zmluvy, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 000,-EUR.
- 8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim podľa bodu 8.1. tohto článku zmluvy nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
- 8.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí predávajúci kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla kupujúceho.

Článok IX.

Skončenie zmluvy

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravujú nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
 - b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
- 9.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenej v čl. I tejto zmluvy.
- 9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako dva (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - c) predávajúci dodá Kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti,
 - e) predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodov 4.9. až 4.14. tejto zmluvy.
- 9.4. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak:
- a) proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - b) predávajúci vstúpil do likvidácie,
 - c) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 9.5. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto zmluvy odstúpením si ponechajú plnenia, ktoré si vzájomne poskytli do dňa skončenia tejto zmluvy.
- 9.6. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však 2 (dva) mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok X.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „**Oznámenie**“) musia byť:
- 10.1.1. v písomnej podobe,
 - 10.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 10.2. Oznámenie poskytované kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú kupujúci priebežne písomne oznámi predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:

Kupujúci:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
k rukám:
email:

Oznámenie poskytované predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú predávajúci priebežne písomne oznámi kupujúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:

Predávajúci:

BVH, spol. s r.o.
Ulica stavbárov 21
971 01 Prievidza
k rukám:
email:

- 10.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 10.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - 10.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo
 - 10.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 10.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvnej strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto zmluve.
- 10.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci.

10.10. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden (1) rovnopis zostane predávajúcemu a dva (2) rovnopisy zostanú kupujúcemu.

10.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, Vlastný návrh plnenia
- Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny Kúpnej zmluvy
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Bratislave dňa

V Prievidzi dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
I. štátna tajomníčka
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.....
Ing. Jaroslav Brzáč
konateľ spoločnosti

Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

1. Názov predmetu zákazky:	Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia
2. Predmet zákazky:	Predmetom tejto zákazky je lezecké vybavenie pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách.
3. CPV kód:	Lezecké vybavenie a prostriedky osobného zabezpečenia sú určené na vykonávanie záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore. 39540000-9 Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina 35110000-8 Hasičské, záchrannárske a bezpečnostné vybavenie 18931100-5 Batohy 18444111-4 Ochranné prilby 18424000-7 Rukavice
4. Miesto dodania, lehota dodania a ostatné požiadavky spojené s predmetom zákazky:	<p>a) Miesto dodania: Centrálny sklad ZB HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.</p> <p>b) Lehota dodania do 3 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy</p> <p>c) dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania</p> <p>d) Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.</p> <p>e) Tovar bude dodaný jednorazovo, tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný</p> <p>f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.</p> <p>g) Tovar v položkách č. 1,2,5,6,10,13,23,24,25,26,27 nemôže byť starší ako 12 mesiacov od dátumu výroby</p> <p>h) Vzorky – verejný obstarávateľ vyzve úspešné uchádzača v rámci súčinnosti na uzatvorenie zmluvy aby predložil vzorky z každého typu po 1 ks. <u>Vzorky nesmú byť staršie ako 12 mesiacov od dátumu výroby a musia byť dodané aj s kompletnou dokumentáciou v slovenskom alebo českom jazyku.</u> Vzorky budú zaslané a dressu: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejného obstarávania, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. Identifikačné údaje zásielky „lezecký materiál“.</p> <p>i) Veľkostný sortiment pri položkách 1,3 – verejný obstarávateľ pošle víťaznému uchádzačovi presný počet veľkostného sortimentu najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.</p>

5. Záručná doba:

Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu min. 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

6. Predkladanie ponuky a jednotlivé položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplň uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor **N/A** uchádzač nevyplní. Uchádzač uvedie: názov ponúkaného výrobku – výrobcu/značku a typové označenie, presnú špecifikáciu ponúkaného výrobku, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru týchto súťažných podkladov.

Položka č. 1		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač)	
Celotelový pracovný postroj pre zachytenie pádu, lanový prístup a pracovné polohovanie		Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	100 ks	SINGING ROCK s.r.o.	
Výrobca:		EXPERT 3D SPEED	
Typové označenie:		https://www.singingrock.cz/expert-3d-speed	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.			
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
1.1) vlastnosti			
a)	Postroj pre polohovanie, zostup, výstup a záchranu.	N/A	áno

b) Plne nastaviteľný úväz na zachytenie pádu s polstrovaným bedrovým pásom, nohavičkami a ramennými popruhmi.	N/A	áno
c) Ramenné popruhy musia byť spojené s bedrovým pásom, karabínou a sponou v zadnej časti.	N/A	áno
d) Možnosť osadenia hrudného blokantu.	N/A	áno
e) Rýchlo zapínacie spony spájajúce nohavičky a bedrový pás postroja.	N/A	áno
f) Pripojovacie ramenné body pre záchranu z úzkych priestorov (EN 1497 alebo ekvivalent).	N/A	áno
g) Predné a zadné naväzovacie body pre zachytenie pádu (EN 361 alebo ekvivalent).	N/A	áno
h) Predný naväzovací bod na pripojenie zlaňovacích pomôcok alebo polohovanie (EN 813, EN 358 alebo ekvivalent).	N/A	áno
i) Postranný bod pre polohovanie s možnosťou nastavenia polohy (EN 358 alebo ekvivalent).	N/A	áno
j) 2 veľké pútka na materiál + 4 textilné pútka pre tašky s náradím.	2 veľké pútka na materiál + 4 textilné pútka pre tašky s náradím	
k) Rovný zadný naväzovací bod neprekáža pri nosení batohu alebo dýchacieho prístroja (EN 361 alebo ekvivalent).	N/A	áno
l) Váha maximálne do 2 415g.	2 415 g	N/A
m) Veľkostný sortiment podľa požiadaviek objednávateľa (S, M, L, XL).	N/A	áno
n) Individuálne produktové číslo.	N/A	áno
o) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 2 Prilba pre záchranárov a prácu vo výškach		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)	
Množstvo	300 ks	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Výrobca:		PETZL	
Typové označenie:		VERTEX VENT HI-VIZ	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Helmets/VERTEX-VENT-HI-VIZ	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
2.1) vlastnosti			
a)	Nastavovací systém zaručuje presné vycentrovanie a optimálnu stabilitu na hlave	N/A	áno
b)	Otvory so závitom pre pripevnenie ochranného krytu	N/A	áno
c)	Vetracie otvory je možno zatvoriť posuvnými krytmi (v chladných alebo veterných podmienkach).	N/A	áno
d)	Postranné sloty pre prichytenie ochrany sluchu.	N/A	áno
e)	Sloty pre pripojenie čelového svetidla.	N/A	áno
f)	Nastaviteľný pás pod bradou bráni spadnutiu prilby pri náraze v dôsledku pádu - sila pre jeho pretrhnutie musí byť väčšia ako 50 daN (norma EN 12 492 pre horolezecké prilby alebo ekvivalent).	N/A	áno
g)	Veľkosť - nastaviteľná.	N/A	áno

h) Hmotnosť max. do 500 g.	495 g	N/A
i) Farba: žltá, fluorescenčná s reflexnými páskami.	fluorescenčná s reflexnými páskami	N/A
j) Možnosť pripevniť na prilbu okuliare, prípadne ochranný štít alebo LED lampu.	N/A	áno
k) Spĺňa všetky voliteľné požiadavky podľa normy EN 397 alebo ekvivalent, pokiaľ ide o tvarovú deformáciu a používanie za nízkych teplôt.	N/A	áno
l) Musí spĺňať normy: CE EN 124 92 alebo ekvivalent CE EN 397 alebo ekvivalent	N/A	áno
m) Individuálne produktové číslo.	N/A	áno
n) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 3 Lezecké rukavice celoprstové		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	500 párov		
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		FALCONER FULL	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/falconer-full	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
3.1) vlastnosti			

a) Materiál v kombinácií z: umelá koža, hovädzia koža, nylon, neoprén.	N/A	áno
b) odolnosťou proti oderu.	N/A	áno
c) S ochranou dlane proti popáleniu pri zlaňovaní.	N/A	áno
d) Veľkostný sortiment podľa požiadaviek objednávateľa (8,9,10,11)	N/A	áno
e) Otvor na zápästí pre karabínu pre uchytenie rukavíc na pútko postroja.	N/A	áno
f) CE EN 420 alebo ekvivalent	N/A	áno
g) Zapínanie na suchý zips.	N/A	áno
h) Farba: čierna alebo béžová alebo kombinácia.	čierno / béžová	N/A

Položka č. 4 Nôž pre lezca		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	250 ks	
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.
Typové označenie:		PRACOVNÝ NÔŽ
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/pracovni-nuz
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie „áno/nie“

4.1) vlastnosti	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	
a) Otváranie čepele jednou rukou, možnosť otvárania aj v rukaviciach.	N/A	áno
b) Dĺžka čepele max. 80 mm.	80 mm	N/A
c) Maximálna váha 83 g.	83 g	N/A
d) Plastová rukoväť.	N/A	áno
e) Čepeľ z nerezovej oceli.	N/A	áno
f) Bezpečnostná poistka proti zavretiu čepele.	N/A	áno

Položka č. 5 Statické lano typ A – nízko priet'azné (technológia SECURE alebo UNICORE).		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač)	
Množstvo	1200 ks	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Výrobca:		LANEX a.s.	
Typové označenie:		TENDON SECURE	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.mytendon.cz/cs/tendon-secure-11-modra-zluta/p-439/	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
5.1) vlastnosti			

a) Zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu lana o ostré hrany, sendvičová konštrukcia	N/A	áno
b) Priemer: 11 mm	11 mm	N/A
c) Dĺžka: 60 m	60 m	N/A
d) Maximálna hmotnosť: 85 g/m	85 g/m	N/A
e) Počet pádov: min. 20	min. 20	N/A
f) Rázová sila: 4,3 kN	4,3 kN	N/A
g) Pomerná hmotnosť opletu: 33 %	33 %	N/A
h) Posuv opletu: 0 %	0 %	N/A
i) Predĺženie (50 - 150 kg): 4,5 %	4,5 %	N/A
j) Zrážateľnosť: 0,8 %	0,8 %	N/A
k) Minimálna pevnosť: 35 kN	35 kN	N/A
l) Minimálna pevnosť v uzle: 18 kN / 3 min	18 kN	N/A
m) Musí spĺňať normu EN 1891	N/A	áno

n) Min. 2 farebné vyhotovenia pre jednu lezeckú skupinu z hľadiska bezpečnej práce na lanovom prístupe s dvomi lanami, pri kladkostrojoch a podobne	žltá, modrá	N/A
o) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 6 Dynamické lano.		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)	
Množstvo	400 ks	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Výrobca:		LANEX a.s.	
Typové označenie:		TENDON TRUST	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.mytendon.cz/cs/tendon-trust-11-0-zluta/p-349/	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslo a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
6.1) vlastnosti			
a) Lano s bezpečnostným faktorom a označením stredu lana		N/A	áno
b) Priemer: 11 mm		11 mm	N/A
c) Dĺžka: 60 m		60 m	N/A
d) Maximálna hmotnosť: 79 g/m		79 g/m	N/A
e) Rázová sila: 9,1 kN		9,1 kN	N/A

f) Počet pádov: min. 16	min. 16	N/A
g) Posuv opletu: 0,4 %	0,4 %	N/A
h) Statické predĺženie: 5,3 %	5,3 %	N/A
i) Dynamické predĺženie: 31 %	31 %	N/A
j) Uzlovateľnosť: max.1	1	N/A
k) Musí spĺňať normu EN 892 alebo ekvivalent	N/A	áno
l) Min. 2 farebné vyhotovenia	žltá, červená	N/A
m) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 7 Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	150 ks	
Výrobca:		PETZL
Typové označenie:		RIG
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/RIG
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie „áno/nie“

7.1) vlastnosti	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	
a) Automatický vratný systém rukoväti	N/A	áno
b) Možnosť zaistenia pracovnej polohy bez nutnosti zaistenia zariadenia uzlom	N/A	áno
c) Otočná bočnica s bezpečnostnou západkou	N/A	áno
d) Otočná vačka pre doberanie lana – doberanie bremena, výstup po lane	N/A	áno
e) Tretí segment z nerezovej ocele	N/A	áno
f) Možnosť zlaňovania s bremenami max. do 200 kg	max. 200 kg	N/A
g) Vhodné pre priemer lana od 10 mm až do 11,5 mm	od 10 mm až do 11,5 mm	N/A
h) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
i) Hmotnosť maximálne do 400 g	400 g	N/A
j) Musí spĺňať normy: <ul style="list-style-type: none"> • EN 12841 typ C, alebo ekvivalent • EN 341 typ 2 trieda A, alebo ekvivalent • EN 15151-1 alebo ekvivalent 	N/A	áno

Položka č. 8 Hrudný blokant		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)	
Množstvo	200 ks	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		CAM CLEAN	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/cam-clean-1	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
a) 8.1) vlastnosti			
a)	Používa sa s ručným blokantom na výstup po lane	N/A	áno
b)	Kompatibilita so súčasnými strojmi používaných v HaZZ	N/A	áno
c)	Možnosť upevniť do celotelového pracovného stroja	N/A	áno
d)	Ozubený samočistiaci segment z nerezovej ocele	N/A	áno
e)	Plastový výčnelok na poistke pre krátky zostup	N/A	áno
f)	Vhodné pre priemer statického lana od 10 mm až do 13 mm	N/A	áno
g)	Vhodné pre priemer dynamického lana od 8 mm až do 13 mm	N/A	áno
h)	Individuálne produktové číslo	N/A	áno

i) Hmotnosť maximálne do 125 g	125 g	N/A
j) Musí spĺňať normy: <ul style="list-style-type: none"> • EN 12841 typ B, alebo ekvivalent • EN 567 alebo ekvivalent 	N/A	áno

Položka č. 9 Pohyblivý zachytávač pádu		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	700 ks		
Výrobca:		PETZL	
Typové označenie:		ASAP LOCK	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Mobile-fall-arresters/ASAP-LOCK	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
9.1) vlastnosti			
a) Zachytáva pád a nekontrolovateľné zlanenie		N/A	áno
b) Automaticky sa zablokuje pri náhlom zrýchlení zariadenia		N/A	áno
c) Možnosť použitia na zvislom a šikmom lane		N/A	áno
d) Pohyblivosť na lane bez nutnosti obsluhy		N/A	áno
e) inštalácia na ktoromkoľvek mieste zaisťujúceho lana bez nutnosti odpojenia zariadenia od karabíny		N/A	áno

f) Spojovacie rameno robí systém odolný proti pádu pri prechode medzi kotviacimi bodmi	N/A	áno
g) Možnosť manuálneho zablokovania pohybu smerom dole po lane	N/A	áno
h) Zariadenie je vybavené dvojitou poistkou chrániacou pred náhodným otvorením	N/A	áno
i) Súčasťou zariadenia je pohyblivé rameno, na ktoré sa pomocou skrutky pripevňuje tlmič pádu	N/A	áno
j) Vhodné pre priemer lana od 10 mm do 13 mm	N/A	áno
k) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
l) Hmotnosť maximálne do 425 g	425 g	N/A
m) Musí spĺňať normy: <ul style="list-style-type: none"> • EN 12841 typ A, • EN 353-2 	N/A	áno

Položka č. 10 Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	700 ks	
Výrobca:		PETZL
Typové označenie:		ASAP´SORBER AXESS
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Mobile-fall-arresters/ASAP-SORBER-AXESS
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie „áno/nie“

10.1) vlastnosti	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	
a) Určený pre pripojenie pohyblivého zachytávača pádu k postroju	N/A	áno
b) Pádovou energiou pohltí pretrhnutie k tomu určených švov na popruhu a tak stlmí tlakový ráz	N/A	áno
c) Konce sú opatrené chráničmi, ktoré držia spojky v správnej polohe a chránia popruh voči oderu	N/A	áno
d) Tlmič pádu chráni pred poškodením puzdro so zipsom	N/A	áno
e) Tlmič pádu dĺžky 40 cm, nutná voľná hĺbka 3,5 m	40 cm, nutná voľná hĺbka 3,5 m	N/A
f) Pre užívateľov, ktorí majú hmotnosť od 50 kg do 130 kg	od 50 kg do 130 kg	N/A
g) Tlmič možno použiť pri záchranných situáciách pre dve osoby pre maximálne zaťaženie 250 kg	maximálne zaťaženie 250 kg	N/A
h) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
i) Hmotnosť maximálne do 205 g	205 g	N/A
j) Musí spĺňať normu EN 355 alebo ekvivalent	N/A	áno
k) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 11 Blokant pre pravú ruku		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	350 ks		
Výrobca:	SINGING ROCK s.r.o.		
Typové označenie:	LIFT		
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/lift-stoupaci-blokant	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
11.1) vlastnosti			
a) So širokou ergonomickou rukoväťou.		N/A	áno
b) Možnosť ovládania v rukaviciach.		N/A	áno
c) Možnosť pripevniť stúpací popruh.		N/A	áno
d) Pripojovacie oko pre umiestnenie súčasne 2 karabín		N/A	áno
e) S pripojovacím otvorom na zaistenie lana, prípadne pre spojenie s kladkou.		N/A	áno
f) Musí obsahovať plastový zobáčik pre možnosť krátkeho zostupu po lane.		N/A	áno
g) Musí spĺňať normy: <ul style="list-style-type: none"> • CE EN 567 alebo ekvivalent • CE EN 12 841 B alebo ekvivalent 		N/A	áno

h) Pre laná priemerov 8 - 13 mm.	N/A	áno
i) Individuálne produktové číslo	N/A	áno

Položka č. 12 Stúpací nastaviteľný popruh		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	1200 ks		
Výrobca:	SINGING ROCK s.r.o.		
Typové označenie:	FOOTER XP		
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/footer-xp	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
12.1) vlastnosti			
a)	Užívateľovi umožňuje jednoduché nastavenie dĺžky počas použitia od 30 do 170 cm.	N/A	áno
b)	Vyrobený z pomocnej šnúry s priemerom max. 6mm.	6 mm	N/A
c)	Veľký otvor v XP spone dovoľuje pripojenie akejkoľvek karabíny.	N/A	áno
d)	Možnosť skrátenia dĺžky potiahnutím za voľný koniec šnúry.	N/A	áno

Položka č. 13 Dvojitý spojovací prostriedok s integrovaným tlmičom pádu a spojkami s automatickou poistkou zámku a veľkou svetlosťou západky		Vlastný návrh plnenia (doplňí uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	360 ks		
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		REACTOR 140 FLEX	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/reactor-140-flex https://www.singingrock.cz/spojka-giga--k355	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
13.1) vlastnosti			
a) Maximálna dĺžka s karabínami 120 cm.		N/A	áno
b) Hmotnosť max. do 2 340g.		2 255 g	N/A
c) Musí obsahovať integrovaný tlmič pádu.		N/A	áno
d) Zakončenie 2 x automatickými spojkami		N/A	áno
e) Pevnosť v pozdĺžnej osi minimálne 25 kN.		25 kN	N/A
f) Musí spĺňať normu: <ul style="list-style-type: none"> • CE EN 355. 		N/A	áno
g) Svetlosť zámku min. 110 mm.		110 mm	N/A
h) Individuálne produktové číslo.		N/A	áno

i) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno
--	-----	-----

Položka č. 14 Spúšťacie zariadenie s kladkou a integrovaným blokantom		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	120 ks		
Výrobca:	PETZL		
Typové označenie:	MAESTRO S		
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Descenders/MAESTRO-S		
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)		Uchádzač uvedie „áno/nie“
14.1) vlastnosti			
a) Vhodné pre priemer lana od 10,5 mm až do 11,5 mm.	N/A		áno
b) Medza pevnosti v ťahu: min. 36 kN.	36 kN	N/A	
c) Musí spĺňať normy: <ul style="list-style-type: none"> • CE EN 341 alebo ekvivalent • CE EN 12841/C alebo ekvivalent 	N/A		áno
d) Zlaňovací zariadenie s integrovanou kladkou s blokantom.	N/A		áno
e) Pomocne pripojovacie oko - medza pevnosti min.11 kN.	11 kN	N/A	
f) Otvárateľná bočnica s poistkou.	N/A		áno

Položka č. 15 Transportná kladka s integrovanou kotviacou doskou		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	120 ks		
Výrobca:		PETZL	
Typové označenie:		REEVE	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Pulleys/REEVE	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
15.1) vlastnosti			
a)	Musí spĺňať normu: CE EN 12278 alebo ekvivalent	N/A	áno
b)	Vhodná pre priemery lán 7 mm až 13 mm.	N/A	áno
c)	Hmotnosť max do 650 g.	650 g	N/A
d)	Kladky s otvárateľnou bočnicou s poistkou.	N/A	áno
e)	Využitelná na lanové traverzy pri záchrane	N/A	áno

Položka č. 16 Uvoľniteľná dvojitá kladka s blokantom a otočným závesom pre zostavenie kladkostoroja 4:1		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	120 ks		

Výrobca:	PETZL	
Typové označenie:	TWIN RELEASE	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Pulleys/TWIN-RELEASE	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
16.1) vlastnosti		
a) Musí spĺňať normu: CE EN 567 alebo ekvivalent	N/A	áno
b) Vhodná pre priemery lán 8 mm až 13 mm.	N/A	áno
c) Hmotnosť maximálne 800 g.	800 g	N/A
d) Otvárateľná bočnica s poistkou.	N/A	áno
e) Fazetová kladka s jednosmerným otáčaním.	N/A	áno
f) Maximálna medza pevnosti 36 kN.	36 kN	N/A

Položka č. 17		Vlastný návrh plnenia
Kladka vysokej pevnosti a veľkej účinnosti		(doplní uchádzač)
Množstvo	400 ks	Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Výrobca:		PETZL
Typové označenie:		RESCUE

Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Pulleys/RESCUE	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
17.1) vlastnosti		
a) Musí spĺňať normu: CE EN 12278 alebo ekvivalent	N/A	áno
b) Vhodná pre priemery lán 7 mm až 13 mm.	N/A	áno
c) Účinnosť 95 %.	95 %	N/A
d) Hmotnosť max do 185.g.	185 g	N/A
e) Pripojovacie oko na 3 karabíny.	N/A	áno
f) Maximálna medza pevnosti 36 kN.	36 kN	N/A

Položka č. 18 Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	2400 ks	
Výrobca:	PETZL	
Typové označenie:	OK TRIACT-LOCK	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Connectors/OK	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie „áno/nie“

19.1) vlastnosti	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (čísлом a/alebo slovom)	
a) Musí spĺňať normu: EN 362 alebo ekvivalent	N/A	áno
b) Symetrický oválny tvar	N/A	áno
c) Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)	N/A	áno
d) Priečny prierez tvaru písmena H znižuje hmotnosť pri zachovaní rovnakej pevnosti, uľahčuje uchopenie a chráni označenie karabíny proti oderu	N/A	áno
e) Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 25 kN	25 kN	N/A
f) Minimálna nosnosť v priečnej osi: 8 kN	8 kN	N/A
g) Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 7 kN	7 kN	N/A
h) Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm	22 mm	N/A
i) Maximálna hmotnosť: 75 g	75 g	N/A
j) Individuálne produktové číslo	N/A	áno

Položka č. 19 Spojka – karabína oceľová OK Triple Lock typ X.		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	1000 ks	

Výrobca:	PETZL	
Typové označenie:	OXAN TRIACT-LOCK	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Connectors/OXAN	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
19.1) vlastnosti		
a) Musí spĺňať normu: EN 362 alebo ekvivalent	N/A	áno
b) Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)	N/A	áno
c) Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 38 kN	38 kN	N/A
d) Minimálna nosnosť v priečnej osi: 16 kN	16 kN	N/A
e) Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 15 kN	15 kN	N/A
f) Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm	22 mm	N/A
g) Individuálne produktové číslo	N/A	áno

Položka č. 20		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Spojka - karabína oceľová typ D - Triple Lock		
Množstvo	2000 ks	
Výrobca:	SINGING ROCK s.r.o.	

Typové označenie:	D KARABÍNA OCEĽ / TRIPLE LOCK	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.singingrock.cz/d-karabina-ocel-triple-lock	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
20.1) vlastnosti		
a) Musí spĺňať normu: EN 362 alebo ekvivalent	N/A	áno
b) Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)	N/A	áno
c) Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 50 kN	50 kN	N/A
d) Minimálna nosnosť v priečnej osi: 13 kN	13 kN	N/A
e) Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 20 kN	20 kN	N/A
f) Minimálna svetlosť otvorenia: 25 mm	25 mm	N/A
g) Individuálne produktové číslo.	N/A	áno

Položka č. 21		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Spojka - karabína zo zliatiny hliníka typ HMS		Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	2000 ks	
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.
Typové označenie:		BORA / TRIPLE LOCK

Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.singingrock.cz/bora-triple-lock	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
21.1) vlastnosti		
a) Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)	N/A	áno
b) Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 23 kN	23 kN	N/A
c) Minimálna nosnosť v priečnej osi: 8 kN	8 kN	N/A
d) Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 8 kN	8 kN	N/A
e) Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm	22 mm	N/A
f) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
g) Musí spĺňať normy <ul style="list-style-type: none"> • EN 362:2004 alebo ekvivalent • EN 12 275:2013 alebo ekvivalent • UIAA alebo ekvivalent 	N/A	áno

Položka č. 22 Kotviaca doska stredná (M - 3/5)	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	240 ks
Výrobca:	PETZL

Typové označenie:	PAW	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Anchors/PAW	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
22.1) vlastnosti		
a) Pre optimálne rozloženie sily pri viac bodovom kotvení.	N/A	áno
b) Prehľadné usporiadanie karabín.	N/A	áno
c) Otvory pre karabíny minimálne 19 mm.	19 mm	N/A
d) Pevnosť minimálne 45 kN.	45 kN	N/A
e) Musí spĺňať Certifikát CE, NFPA 2500 alebo ekvivalent	N/A	áno
f) Individuálne produktové číslo.	N/A	áno

Položka č. 23 Pomocná šnúra priemer 6 mm 2 000 m	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Množstvo	1 komplet (2000m)
Výrobca:	LANEX a.s.
Typové označenie:	POMOCNÁ ŠNÚRA 6.0
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://www.mytendon.cz/cs/pomocna-snura-6-0-cervena/p-389/

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
23.1) vlastnosti		
a) Musí spĺňať normu EN 564, CE alebo ekvivalent	N/A	áno
b) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 24 Pomocná šnúra priemer 3 mm. 2 000 m		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	1 komplet (2000m)	LANEX a.s.	
Výrobca:		POMOCNÁ ŠNÚRA 3.0	
Typové označenie:		https://www.mytendon.cz/cs/pomocna-snura-3-0-modra/p-397/	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.			
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“	
24.1) vlastnosti			
a) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno	

Položka č. 25 Šitá slučka 60 cm		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	1800 ks		
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		OPEN SLING 20 MM	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/open-slings	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
25.1) vlastnosti			
a) Musí spĺňať normu <ul style="list-style-type: none"> EN 566 alebo ekvivalent EN 795 typ B alebo ekvivalent 	N/A	áno	
b) Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 60 cm	N/A	áno	
c) Farebné rozlíšenie podľa dĺžky	žltá	N/A	
d) Minimálna šírka popruhu: 20 mm	20 mm	N/A	
e) Minimálna nosnosť: 22 kN	22 kN	N/A	
f) Materiál: polyester	polyester	N/A	
g) Maximálna hmotnosť: 60 g	43 g	N/A	

h) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
i) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 26 Šitá slučka 80 cm		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	1800 ks		
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		OPEN SLING 20 MM	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/open-slings	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
26.1) vlastnosti			
a) Musí spĺňať normu	<ul style="list-style-type: none"> EN 566 alebo ekvivalent EN 795 typ B alebo ekvivalent 	N/A	áno
b) Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 80 cm		N/A	áno
c) Farebné rozlíšenie podľa dĺžky		modrá	N/A
d) Minimálna šírka popruhu: 20 mm		20 mm	N/A
e) Minimálna nosnosť: 22 kN		22 kN	N/A

f) Materiál: polyester	polyester	N/A
g) Maximálna hmotnosť: 80 g	56 g	N/A
h) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
i) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 27 Šitá slučka 120 cm		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	1800 ks		
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		OPEN SLING 20 MM	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/open-slings	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
27.1) vlastnosti			
a) Musí spĺňať normu <ul style="list-style-type: none"> • EN 566 alebo ekvivalent • EN 795 typ B alebo ekvivalent 	N/A	áno	
b) Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 120 cm		N/A	áno
c) Farebné rozlíšenie podľa dĺžky		červená	N/A

d) Minimálna šírka popruhu: 20 mm	20 mm	N/A
e) Minimálna nosnosť: 22 kN	22 kN	N/A
f) Materiál: polyester	polyester	N/A
g) Maximálna hmotnosť: 100 g	87 g	N/A
h) Individuálne produktové číslo	N/A	áno
i) Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov	N/A	áno

Položka č. 28 Oceľová kotviaca slučka 1 m		Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	600 ks		
Výrobca:	TPROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o.		
Typové označenie:	AZ410		
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.	https://protekt.pl/zaczep-linkowy~p2367~c5575?q=az410		
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)		Uchádzač uvedie „áno/nie“
28.1) vlastnosti			
a) Musí spĺňať normu <ul style="list-style-type: none"> • EN 795 alebo ekvivalent • EN 354 alebo ekvivalent 	N/A	áno	

b) Určená na zaistenie v náročných podmienkach, kde je vysoké opotrebovanie textilných slučiek a lán.	N/A	áno
c) Materiál: oceľové galvanizované lano priemeru max. do 8 mm a dĺžky 1 m, na oboch koncoch zapletené oká, uložená v priehľadnom obale.	oceľové galvanizované lano priemeru 6,3 mm a dĺžky 1 m, na oboch koncoch zapletené oká, uložená v priehľadnom obale	N/A
d) Pevnosť: minimálne 15 kN	15 kN	N/A

Položka č. 29 Nožný vak na lano		Vlastný návrh plnenia (doplň uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť	
Množstvo	450 ks		
Výrobca:		SINGING ROCK s.r.o.	
Typové označenie:		URNA	
Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.		https://www.singingrock.cz/urna	
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
29.1) vlastnosti			
a) Možnosť pripnutia o nohu pri použití max. dĺžky lana 40 m priemeru 11 mm		N/A	áno
b) Objem vaku min. 11 litrov		11 litrov	N/A
c) Hmotnosť maximálne 250 g		240 g	N/A

d) uzatvárací systém, ktorý umožňuje podávanie lana	N/A	áno
---	-----	-----


Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Predmet zákazky: Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia

P.č.	Názov	Merná jednotka	množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
1.	Celotelový pracovný postroj pre zachytenie pádu, lanový prístup a pracovné polohovanie	ks	100	138,32	20%	27,66	165,98	13 832,00	16 598,40
2.	Prilba pre záchranárov a prácu vo výškach	ks	300	47,90	20%	9,58	57,48	14 370,00	17 244,00
3.	Lezecké rukavice celoprstové	ks	500	10,47	20%	2,09	12,56	5 235,00	6 282,00
4.	Nôž pre lezca	ks	250	14,23	20%	2,85	17,08	3 557,50	4 269,00
5.	Statické lano typ A – nízko prietlačné (technológia SECURE alebo UNICORE).	ks	1200	74,88	20%	14,98	89,86	89 856,00	107 827,20
6.	Dynamické lano	ks	400	87,36	20%	17,47	104,83	34 944,00	41 932,80
7.	Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce	ks	150	89,93	20%	17,99	107,92	13 489,50	16 187,40
8.	Hrudný blokant	ks	200	23,71	20%	4,74	28,45	4 742,00	5 690,40
9.	Pohyblivý zachytávač pádu	ks	700	119,95	20%	23,99	143,94	83 965,00	100 758,00
10.	Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču	ks	700	24,62	20%	4,92	29,54	17 234,00	20 680,80
11.	Blokant pre pravú ruku	ks	350	28,45	20%	5,69	34,14	9 957,50	11 949,00
12.	Stúpací nastaviteľný popruh	ks	1200	11,56	20%	2,31	13,87	13 872,00	16 646,40
13.	Dvojitý spojovací prostriedok s integrovaným tlmičom pádu a spojkami s automatickou poistkou zámku a veľkou svetlosťou západky	ks	360	117,37	20%	23,47	140,84	42 253,20	50 703,84
14.	Spúšťačacie zariadenie s kladkou a integrovaným blokantom	ks	120	263,87	20%	52,77	316,64	31 664,40	37 997,28
15.	Transportná kladka s integrovanou kotviacou doskou	ks	120	104,96	20%	20,99	125,95	12 595,20	15 114,24

16.	Uvoľniteľná dvojité kladka s blokantom a otočným závesom pre zostavenie kladkostoroja 4:1	ks	120	202,99	20%	40,60	243,59	24 358,80	29 230,56
17.	Kladka vysokej pevnosti a veľkej účinnosti	ks	400	31,26	20%	6,25	37,51	12 504,00	15 004,80
18.	Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X	ks	2400	11,93	20%	2,39	14,32	28 632,00	34 358,40
19.	Spojka - karabína oceľová OK Triple Lock typ X	ks	1000	9,87	20%	1,97	11,84	9 870,00	11 844,00
20.	Spojka - karabína oceľová typ D - Triple lock	ks	2000	8,30	20%	1,66	9,96	16 600,00	19 920,00
21.	Spojka - karabína zo zliatiny hliníka typ HMS	ks	2000	9,29	20%	1,86	11,15	18 580,00	22 296,00
22.	Kotviaca doska stredná (M - 3/5)	ks	240	27,29	20%	5,46	32,75	6 549,60	7 859,52
23.	Pomocná šnúra priemer 6 mm	Komplet (2000m)	1	915,20	20%	183,04	1 098,24	915,20	1 098,24
24.	Pomocná šnúra priemer 3 mm. 2 000 m	komplet (2000m)	1	416,00	20%	83,20	499,20	416,00	499,20
25.	Šitá slučka 60 cm	ks	1800	2,96	20%	0,59	3,55	5 328,00	6 393,60
26.	Šitá slučka 80 cm	ks	1800	3,56	20%	0,71	4,27	6 408,00	7 689,60
27.	Šitá slučka 120 cm	ks	1800	4,54	20%	0,91	5,45	8 172,00	9 806,40
28.	Oceľová kotviaca slučka 1 m	ks	600	8,94	20%	1,79	10,73	5 364,00	6 436,80
29.	Nožný vak na lano	ks	450	24,70	20%	4,94	29,64	11 115,00	13 338,00
Celková cena za predmet zákazky								546 379,90	655 655,88

V Prievidzi, dňa 27.5.2024



V čase uzavretia tejto zmluvy niesú známi žiadni Subdodávatelia. Predávajúci nebude využívať služby Subdodávateľov.

V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 22.4 písm. a) Súťažných podkladov a predmetu subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).