

# Kúpna zmluva č. Z20245949\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvom  
Kľúčové slová: rázový, pneumatický ťahovák, hydraulický sťahovák  
CPV: 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rázový ťahovák pneumatický
2. Aku rázový ťahovák s poistným krúžkom
3. AKU RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM
4. Pneumaticko-hydraulický sťahovák pružín

### Položka č. 1: Rázový ťahovák pneumatický

Funkcia				
Profesionálny pneumatický rázový ťahovák na kolesá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. krút. moment:	1800Nm			
Max. prac. moment:	1356Nm s reguláciou na ťahovanie			
Otáčky:	9500 ot/min.			
Priem. spotreba vzduchu:	207 l/min			
Pracovný tlak:	6,2-8 bar			

Rozmery:	190x185x63 mm
Konektor na vzduch:	1/4"
Upínanie:	1/2"
Hmotnosť:	2,1 kg
Obsah balenia:	Konektor 1/4", Uťahovák: 1800 Nm
Mäkká protišmyková rukoväť	
Regulácia	
Spätný chod	
Regulácia uťahovanie (pravé otáčky): 3-stupne.	
Povoľovanie (ľavé otáčky): 1-stupeň	

**Položka č. 2: Aku rázový uťahovák s poistným krúžkom**

Funkcia				
Vysokootáčkový rázový aku uťahovák				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Napätie (V)	18			
Systém	M18™			
Kapacita akumulátora (Ah)	5,0			
Max. otáčky bez zaťaženia	1750/min.			
Upínanie náradia	1/2" štvorhran			
Max. krútiaci moment	1898 Nm			
Typ akumulátora	Li-ion			
Čas nabíjania (min)	59			
Zdroj energie	DC			
Nabíjačka v balení	áno			
Rozsah krútiaceho momentu	130 - 1 898 Nm			
Rozsah skrutiek	M33			
Napätie DC (V)	18			
Max. uťahovací moment	1356 Nm			
Kapacita akumulátora 1 (Ah)	5,0			
Kapacita akumulátora 2 (Ah)	5,0			
Hladina akustického výkonu meraná odchýlka	3 dB(A)			
Hladina akustického tlaku	92.1 dB(A)			
Typ produktu	Rázové uťahováky so 4 hranom			
Max. počet úderov	2100/min.			
Typ balenia	Heavy Duty Kufor			
Typ nabíjačky	M12-18 FC			
Max. povoľovací moment	1898 Nm			
Hmotnosť s aku (kg)	3,3			
Hladina akustického výkonu meraná	103.1 dB(A)			
Druh	Vysokovýkonné			
Kompatibilné s poistnými krúžkami 1/2"				
4-stupňový systém DRIVE CONTROL™				

OBSAH BALENIA	1x vysokootáčkový rázový uťahovák s poistným krúžkom, 2x 5,0 Ah akumulátor, 1x Rýchlonabíjačka, 1x Heavy Duty kufor
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Položka č. 3: AKU RAZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM**

Funkcia				
Aku rázový uťahovák na vykonávanie spojovacích prác				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh:	Vysokovýkonné			
Max. povoľovací moment:	2034 Nm			
Napätie (V):	18			
REDLINK PLUS™:	áno			
Čas nabíjania (min):	59			
Kompatibilita:	S akumulátormi M18™			
Doba nabíjania:	59			
Napätie DC (V):	18			
Max. počet úderov:	2400/min.			
Typ akumulátora:	Li-ion			
Kapacita akumulátora 1 (Ah):	5,0			
Dodávaný v:	Heavy Duty Kufor			
Kapacita akumulátora (Ah):	5			
Max. moment uvoľnenia matíc (Nm):	2034			
Počet úderov (ú./min):	0-850/0-1850/0-2400/0-2400			
Rozsah skrutiek:	M33			
Upínanie náradia:	3/4" štvorhran			
Typ produktu:	Rázové uťahováky so 4 hranom			
Max. krútiaci moment:	2034 Nm			
Upínanie náradia:	3/4" štvorhran			
Typ motora:	Bezuhlíkový FUEL™			
Počet dodávaných aku:	2			
ONE KEY™:	áno			
Kapacita akumulátora 2 (Ah):	5,0			
Max. uťahovací moment:	1627 Nm			
Typ nabíjačky:	M12-18 FC			
Max. otáčky bez zaťaženia:	1800/min.			
Rozsah skrutiek:	M33			
Kapacita akumulátora (Ah):	5,0			
Zdroj energie:	DC			
Nabíjačka v balení:	áno			
Hmotnosť s akumulátorom (kg):	3,5			
Max. moment upevnenia matíc (Nm):	1627			
Nabíjačka:	59min			
Otáčky bez zaťaženia (ot./min):	0-800/0-1300/0-1800/0-1800			
Počet dodávaných akumulátorov:	2			
Typ akumulátora:	Lion			

Obsah balenia	1x ONE-KEY™ 3/4" vysokoot. ráz. uťah. s poist. krúžkom, 2x M18™ 5,0 Ah akumulátor, 1x M12-18FC Rýchlonabíjačka, 1xHeavy Duty kufor
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Položka č. 4: Pneumaticko-hydraulický sťahovák pružín

Funkcia				
Hydraulicko-pneumatické zariadenie, ktoré zaistí dokonalú stabilitu a bezpečnosť pri práci, sťahovák umožňuje jednoduchú manipuláciu buď nožnou pumpou, alebo po pripojení ku kompresoru stlačeným vzduchom pomocou pneumatickej pumpy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hydraulická sila:	1t			
Max. pracovný rozsah:	440 mm			
Priemer pružiny:	102-165 mm			
Skok valca:	330 mm			
Rozmery podstavy:	361 x 502 mm			
Celková výška:	1200 mm			
V sade:	2 typy hlavíc (taniera), silná reťaz, pneumatický adaptér			
Možnosť pripojenia ku kompresoru:	áno			
Hmotnosť	39kg			
Dva typy hláv v súprave umožňujúce prácu s pružinami s priemerom 90 mm (vnútorný) až 170 mm (vonkajší)				
8 otvorov v stĺpiku pre nastavenie ramena s hlavicou				
Dve nožné páky - na zdvíhanie a kontrolované spúšťanie pohonu				
Vrátane pevnej reťaze				

#### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Záruka na zariadenia min. 2 roky
Nový, doposiaľ nepoužitý, nerepasovaný tovar
*V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky v eks.
*Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Ak predávajúci ponúkne ekvivalent, je povinný do 5 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať technickú špecifikáciu ekvivalentného tovaru na schválenie predávajúcemu.
Jednotkovú cenu uvádzať vrátane sadzby DPH. Splatnosť faktúry 30 dní od dodania tovaru. Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list. Faktúru a dodací list zaslať spolu s tovarom na miesto plnenia zmluvy.
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. Kritériom je najnižšia cena.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Obec: Nitra  
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.07.2024 08:54:00 - 05.08.2024 08:54:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: množstvá sú uvedené v opisnom formulári  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 489,81 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 787,77 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.07.2024 09:32:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska