

# Kúpna zmluva č. Z20245957\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.  
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika  
IČO: 50344978  
DIČ:  
IČ DPH: SK2120285145  
Telefón: 0915834133

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo  
Kľúčové slová: batéria, tesnenie, ventil,  
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Tesnenie pod WC nádrž
2. Batéria drezová 100mm
3. Batéria drezová 150mm
4. Napúšťací ventil bočný 3/8"
5. Napúšťací ventil bočný 1/2"
6. Guľový ventil s pákou, 1"
7. Guľový ventil s pákou, 1"
8. Guľový ventil s pákou, 1"
9. Dištančné podložky M2 až M10 Plochá izolácia

#### Položka č. 1: Tesnenie pod WC nádrž

Funkcia				
Tesnenie pod WC nádrž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie pod WC nádrž	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesnenie pod WC nádrž TE-4543-110				

Rozmery:	110 x 75 x 15 mm
Materiál:	PORETEN

**Položka č. 2: Batéria drezová 100mm**

Funkcia				
Batéria drezová 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria drezová 100mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómové prevedenie				
Drezová nástenná batéria s rozstupom 100 mm				
Otočné rameno s dĺžkou 200 mm				

**Položka č. 3: Batéria drezová 150mm**

Funkcia				
Batéria drezová 150mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria drezová 150mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómové prevedenie				
Drezová nástenná batéria s rozstupom 150 mm				
Otočné rameno s dĺžkou 200 mm				

**Položka č. 4: Napúšťací ventil bočný 3/8"**

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný 3/8" pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil bočný 3/8"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky				
Plastový závit dĺžka 38 mm				
Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt				
Nastaviteľná výška vodnej hladiny				
Matica 3/8" – biela				
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku				

**Položka č. 5: Napúšťací ventil bočný 1/2"**

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný 1/2" pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací ventil bočný 1/2"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom systéme				
Plynulé uzatvorenie bez rázu				

Priemer pripojenia	1/2"
Zabudované sitko pre zachytenie nečistôt	

**Položka č. 6: Guľový ventil s pákou, 1"**

Funkcia				
Guľový ventil s pákou, 1"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil s pákou, 1"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit	vonkajší/vnútorý			
Veľkosť	1"			
Materiál tela	mosadz			
Minimálna prevádzková teplota: -20°				
Maximálna prevádzková teplota: 120 °C				
vhodné pre domové a komerčné inštalácie, priemyselné a poľnohospodárske aplikácie, vykurovacie, sanitárne a pneumatické systémy, oleje a všeobecne všetky neagresívne kvapaliny.				
S ŠM pákou.				

**Položka č. 7: Guľový ventil s pákou, 1"**

Funkcia				
Guľový ventil s pákou, 1"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil s pákou, 1"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit	vnútorý/vnútorý			
Veľkosť	1"			
Materiál tela	mosadz			
Minimálna prevádzková teplota: -20°				
Maximálna prevádzková teplota: 120 °C				
vhodné pre domové a komerčné inštalácie, priemyselné a poľnohospodárske aplikácie, vykurovacie, sanitárne a pneumatické systémy, oleje a všeobecne všetky neagresívne kvapaliny.				
s ŠM pákou.				

**Položka č. 8: Guľový ventil s pákou, 1"**

Funkcia				
Guľový ventil s pákou, 1"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľový ventil s pákou, 1"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit	vonkajší/vonkajší			
Veľkosť	1"			
Materiál tela	mosadz			
Minimálna prevádzková teplota: -20°				

Maximálna prevádzková teplota: 120 °C	
vhodné pre domové a komerčné inštalácie, priemyselné a poľnohospodárske aplikácie, vykurovacie, sanitárne a pneumatické systémy, oleje a všeobecne všetky neagresívne kvapaliny.	
s ŠM pákou.	

**Položka č. 9: Dištančné podložky M2 až M10 Plochá izolácia**

Funkcia				
Dištančné podložky M2 až M10 Plochá izolácia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dištančné podložky M2 až M10 Plochá izolácia	balenie			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet kusov v jednom balení	500			
Materiál:	nylon			
Veľkosť	M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10			
So škatuľou: Všetko zabalené v škatuľke z plastickej hmoty s priehradkami, jednoduché skladovanie a prenosnosť.				
M2: vnútorný priemer: 2 mm, vonkajší priemer: 5 mm, hrúbka: 1 mm (100ks)M2.5: vnútorný priemer: 2,5 mm, vonkajší priemer: 5 mm, hrúbka: 1 mm (100ks)M3: vnútorný priemer: 3 mm, vonkajší priemer: 6 mm, hrúbka: 1 mm (100ks)M4: vnútorný priemer: 4 mm, vonkajší priemer: 8 mm, hrúbka: 1 mm (50ks)M5: vnútorný priemer: 5 mm, vonkajší priemer: 10 mm, hrúbka: 1 mm (50ks)M6: vnútorný priemer: 6 mm, vonkajší priemer: 12 mm, hrúbka: 1,2 mm (50ks)M8 vnútorný priemer: 8mm, vonkajší priemer: 16mm, hrúbka: 1,4mm (40ks)M10 vnútorný priemer: 10mm, vonkajší priemer: 20mm, hrúbka: 2mm (10ks)				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickojej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Záručná doba musí byť minimálne 24 mesiacov od prevzatia.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.

Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.

Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ... ) v slovenskom jazyku.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Liptovský Mikuláš  
Obec: Liptovský Mikuláš  
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.07.2024 08:00:00 - 20.08.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 651,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 782,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.07.2024 09:40:00

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Aquastar, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska