

# Rámcová dohoda č. Z20245918\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ustav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce  
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika  
IČO: 738298  
DIČ: 2021025259  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143  
Telefón: 0367711170

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RO-EXPO s.r.o.  
Sídlo: Štefánikova 7342/52A, 92101 Piešťany, Slovenská republika  
IČO: 36219185  
DIČ: 2021014281  
IČ DPH: SK2021014281  
Bankové spojenie: IBAN: SK6809000000005035989392  
Telefón: 00421 32 777 3202

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zámočnícky a spojový materiál  
Kľúčové slová: pílový list, podložka, matica, skrutka, hmoždinka, vrták, bit, drevoskrutka, klince, uholník, konfirmát  
CPV: 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44192200-4 - Klince; 38331000-4 - Uholníky; 39516120-9 - Podložky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. List pílový na kov 24/8
2. List do priamočiarej píly B-11 /Makita alebo ekvivalent/
3. Zviňovací meter 3m
4. Zviňovací meter 5m
5. Sukovník (Forstnerov vrták), SK plátky, Ø 35 mm
6. Sukovník (Forstnerov vrták), SK plátky, Ø 26 mm
7. Sukovník (Forstnerov vrták), SK plátky, Ø 20 mm
8. Platňa dierovaná 100x40x2mm Zn
9. Podložka plochá DIN 125-A pre M6 (6,4mm) Zn
10. Matica M6 Zn DIN 934
11. Skrutka vrátová metrická DIN 603 M6x35 Zn
12. Skrutka vrátová metrická DIN 603 M6x25 Zn
13. Skrutka okrasná metrická M4x40 Zn na krížový skrutkovač
14. Hmoždinky GKM do sádkartónu zavrtacia
15. Hmoždinka univerzálna plastová bal/10ks ø10x50mm
16. Hmoždinka univerzálna plastová bal/10ks ø8x40mm
17. Hmoždinka univerzálna plastová bal/10ks ø12x60mm

18. Vrták do betónu uchytenie SDS Plus Ø 8mm
19. Vrták do betónu uchytenie SDS Plus Ø 10mm
20. Vrták do železa HSS Ø 2mm
21. Vrták do železa HSS Ø 3,5mm
22. Vrták do železa HSS Ø 5mm
23. Vrták do železa HSS Ø 6mm
24. Vrták do železa HSS Ø 7mm
25. Vrták do železa HSS Ø 8mm
26. Vrták do železa HSS Ø 10mm
27. Vrták do železa HSS Ø 12mm
28. Bit PZ 1
29. Bit PZ 2
30. Bit PZ 3
31. Bit imbus 3 mm
32. Bit imbus 4 mm
33. Drevoskrutky celozávitové 3 x 20 mm
34. Drevoskrutky celozávitové 3,5 x 16 mm
35. Drevoskrutky celozávitové 4 x 16 mm
36. Drevoskrutky celozávitové 4 x 25 mm
37. Drevoskrutky celozávitové 4 x 30 mm
38. Drevoskrutky celozávitové 5 x 60 mm
39. Drevoskrutky celozávitové 5 x 70 mm
40. Klince stavebné 1,4 x 25 mm
41. Uholník kovový s prelisom proti deformovaniu 4 x diera 30x30x16 mm
42. Konfirmát 5x50 mm
43. Konfirmát 7x70 mm
44. Zámok štvorcový LOB ZMB-1

**Položka č. 1: List pilový na kov 24/8**

Funkcia				
Náhradný pilový list /na železo/, obojstranný pilový list 300/25mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 2: List do priamočiarej píly B-11 /Makita alebo ekvivalent/**

Funkcia				
Pílťový list z uhlíkovej ocele pre veľmi čistý rez, bez vylamovania rezných hrán, vhodný na drevo, preglejky, drevo-laminátové dosky do 30 mm a tiež aj na plast.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 3: Zviňovací meter 3m**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	

šírka pásma	mm	19		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 4: Zviňovací meter 5m**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		50	
šírka pásma	mm	19		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 5: Sukovník (Forstnerov vrták), SK plátky, Ø 35 mm**

<b>Funkcia</b>				
Sukovník s tvrdokovom a predrezovým hrotom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		10	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 6: Sukovník (Forstnerov vrták), SK plátky, Ø 26 mm**

<b>Funkcia</b>				
Sukovník s tvrdokovom a predrezovým hrotom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		10	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 7: Sukovník (Forstnerov vrták), SK plátky, Ø 20 mm**

<b>Funkcia</b>				
Sukovník s tvrdokovom a predrezovým hrotom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		10	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 8: Platňa dierovaná 100x40x2mm Zn**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		500	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 9: Podložka plochá DIN 125-A pre M6 (6,4mm) Zn**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		5 000	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 10: Matica M6 Zn DIN 934**

Funkcia				
Matica šesťhranná s metrickým závitom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 11: Skrutka vrátová metrická DIN 603 M6x35 Zn**

Funkcia				
Vrátová skrutka s guľatou hlavou a štvorhranom, pozinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 12: Skrutka vrátová metrická DIN 603 M6x25 Zn**

Funkcia				
Vrátová skrutka s guľatou hlavou a štvorhranom, pozinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 13: Skrutka okrasná metrická M4x40 Zn na krížový skrutkovač**

Funkcia				
Skrutka okrasná, polguľatá hlavička s podložkou s metrickým závitom. Zinok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 14: Hmoždinky GKM do sádrokartónu zavŕtacia**

Funkcia				
Materiál: Zinok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 15: Hmoždinka univerzálna plastová bal/10ks ø10x50mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	balenie (po 10 ks)		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 16: Hmoždinka univerzálna plastová bal/10ks ø8x40mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	balenie (po 10 ks)		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 17: Hmoždinka univerzálna plastová bal/10ks ø12x60mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	balenie (po 10 ks)		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 18: Vrták do betónu uchytenie SDS Plus Ø 8mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 19: Vrták do betónu uchytenie SDS Plus Ø 10mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 20: Vrták do železa HSS Ø 2mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 21: Vrták do železa HSS Ø 3,5mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 22: Vrták do železa HSS Ø 5mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 23: Vrták do železa HSS Ø 6mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Vrták do železa HSS Ø 7mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Vrták do železa HSS Ø 8mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Vrták do železa HSS Ø 10mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Vrták do železa HSS Ø 12mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Bit PZ 1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	kov, povrch titán			

Položka č. 29: Bit PZ 2

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		400	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál:	kov, povrch titán			

**Položka č. 30: Bit PZ 3**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		400	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál:	kov, povrch titán			

**Položka č. 31: Bit imbus 3 mm**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		500	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál:	kov			

**Položka č. 32: Bit imbus 4 mm**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		300	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál:	kov			

**Položka č. 33: Drevoskrutky celozávitové 3 x 20 mm**

<b>Funkcia</b>				
Skrutky do dreva celozávitové 3 x 20 mm vruty				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		100 000	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 34: Drevoskrutky celozávitové 3,5 x 16 mm**

<b>Funkcia</b>				
Skrutky do dreva celozávitové 3,5x16 mm vruty				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
množstvo	ks		100 000	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 35: Drevoskrutky celozávitové 4 x 16 mm**

<b>Funkcia</b>				
Skrutky do dreva celozávitové 4x16 mm vruty				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 36: Drevoskrutky celozávitové 4 x 25 mm**

Funkcia				
Skrutky do dreva celozávitové 4x25 mm vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 37: Drevoskrutky celozávitové 4 x 30 mm**

Funkcia				
Skrutky do dreva celozávitové 4x30 mm vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 38: Drevoskrutky celozávitové 5 x 60 mm**

Funkcia				
Skrutky do dreva celozávitové 5x60 mm vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 39: Drevoskrutky celozávitové 5 x 70 mm**

Funkcia				
Skrutky do dreva celozávitové 5x70 mm vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 40: Klince stavebné 1,4 x 25 mm**

Funkcia				
Skrutky do dreva celozávitové 5x70 mm vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	kg		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 41: Uholník kovový s prelisom proti deformovaniu 4 x diera 30x30x16 mm**

Funkcia				
Skrutky do dreva celozávitové 5x70 mm vruty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál:	ocel'
Rozmery:	30 x 30 x 16 mm
Diery:	2 x 2

**Položka č. 42: Konfirmát 5x50 mm**

Funkcia				
Vrut konfirmát so zapustenou hlavou a vnútorným šesťhranom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 43: Konfirmát 7x70 mm**

Funkcia				
Vrut konfirmát so zapustenou hlavou a vnútorným šesťhranom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50 000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 44: Zámok štvorcový LOB ZMB-1**

Funkcia				
Kvalitný univerzálny zámok, rozšírená západka umožňujúca aplikáciu zámku na pravú aj ľavú stranu, na rôzne typy dvierok a zásuviek s maximálnou hrúbkou 20 mm, tri kľúče, skrutky, protiplech.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
farba	biely zinok			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Počty jednotlivých položiek sú predpokladané. Môžu byť v závislosti od skutočných potrieb upravené a to pri dodržaní celkovej maximálnej zmluvnej ceny.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Do 3 pracovných dní od uzavretia Rámcovej dohody predloží dodávateľ podrobný aktualizovaný cenník jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Jeho nepredloženie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.
Požaduje sa dodanie tovaru do 5 pracovných dní po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej "Čiastkovej výzvy" /objednávky/.
Objednávateľ sa zaväzuje pri nákupe formou "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ realizovať nákup v minimálnej hodnote 300,- € s DPH.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu (Objednávateľ považuje faktúru zároveň za dodací list, ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň aj dodacím listom).

Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne jeden pracovný deň vopred, a to v čase od 07:00 h do 15:00 h.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to odberateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Zmluvná cena zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia na miesto plnenia a iné súvisiace náklady.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa povinnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) alebo u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
B-11.jpg	B-11.jpg
meter 3m.jpg	meter 3m.jpg
meter 5m.jpg	meter 5m.jpg
sukovník 35mm.jpg	sukovník 35mm.jpg
sukovník 26mm.jpg	sukovník 26mm.jpg
sukovník 20mm.jpg	sukovník 20mm.jpg
platňa dierovaná 100x40x2.jpg	platňa dierovaná 100x40x2.jpg
podložka plochá M6.jpg	podložka plochá M6.jpg
matica M6.jpg	matica M6.jpg
skrutka okrasná.jpg	skrutka okrasná.jpg
hmoždinka GKM.jpg	hmoždinka GKM.jpg
hmoždinka Q10.jpg	hmoždinka Q10.jpg
hmoždinka Q8.jpg	hmoždinka Q8.jpg
hmoždinka Q12.jpg	hmoždinka Q12.jpg
príklepový vrták 8mm.jpg	príklepový vrták 8mm.jpg
príklepový vrták 10mm.jpg	príklepový vrták 10mm.jpg
vrták do kovu 2mm.jpg	vrták do kovu 2mm.jpg
vrták do kovu 3,5mm.jpg	vrták do kovu 3,5mm.jpg
vrták do kovu 5mm.jpg	vrták do kovu 5mm.jpg
vrták do kovu 6mm.jpg	vrták do kovu 6mm.jpg

vrták do kovu 7mm.jpg	vrták do kovu 7mm.jpg
vrták do kovu 8mm.jpg	vrták do kovu 8mm.jpg
vrták do kovu 10mm.jpg	vrták do kovu 10mm.jpg
vrták do kovu 12mm.jpg	vrták do kovu 12mm.jpg
bit PZ1.jpg	bit PZ1.jpg
bit PZ2.jpg	bit PZ2.jpg
bit PZ3.jpg	bit PZ3.jpg
bit imbus 3.jpg	bit imbus 3.jpg
bit imbus 4.jpg	bit imbus 4.jpg
drevoskrutka 3x20.jpg	drevoskrutka 3x20.jpg
drevoskrutka 3,5x16.jpg	drevoskrutka 3,5x16.jpg
drevoskrutka 4x16.jpg	drevoskrutka 4x16.jpg
drevoskrutka 4x25.jpg	drevoskrutka 4x25.jpg
drevoskrutka 4x30.jpg	drevoskrutka 4x30.jpg
drevoskrutka 5x60.jpg	drevoskrutka 5x60.jpg
drevoskrutka 5x70.jpg	drevoskrutka 5x70.jpg
uholník 30x30x16.jpg	uholník 30x30x16.jpg
konfirmát 5x50.jpg	konfirmát 5x50.jpg
konfirmát 7x70.jpg	konfirmát 7x70.jpg
záмок štvorcový.jpg	záмок štvorcový.jpg

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Levice  
Obec: Želiezovce  
Ulica: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

#### 3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

#### 3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formulára  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

#### 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 500,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.07.2024 13:52:04

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

RO-EXPO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy