



Rámcová kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy: 1100058921/106308/2024-S36

Kupujúci: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Sídlo: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35 914 921 DIČ: 2021920065 IČ DPH: SK2021920065 IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Zápis v OR: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Daniška - predseda predstavenstva a Mgr. Matej Hambálek – podpredsa predstavenstva	Predávajúci: DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Sídlo: Hlavná 1893, 952 01 Vráble Slovenská republika IČO: 31 427 855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750 IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 3209/N konajúca prostredníctvom: Ing. Miloš Vašek – generálny riaditeľ, osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu
Predmet dodania: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu Tovar – Odevy ochranné a pracovné , ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“), a to v zmysle písomných Objednávok Kupujúceho.	Celkový finančný objem: 962 000,- EUR bez DPH (zoznam Tovarů po položkách s uvedením jednotkových cien Tovarů je obsiahnutý v prílohe č. 2 tejto Zmluvy) Termín/lehota dodania Tovarů: Maximálna lehota dodania Tovarů v kalendárnych dňoch odo dňa akceptácie Objednávky je 30 kalendárnych dní. Lehota dodania Tovarů bude uvedená vždy na Objednávke. Miesto dodania Tovarů: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Odd. skladovania a distribúcie tovarov, 2100 - Distribučný sklad OOPP, Mŕťovská cesta 1, 960 02 Zvolen
Kontaktná osoba Kupujúceho v rozsahu vystavovania Objednávok [REDACTED], referent obstarávania, tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]	Kontaktná osoba Predávajúceho [REDACTED], manažér pre strategických zákazníkov, tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, alebo dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o jej uzavretí v zmysle ust. §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 5a ods. 2 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto Zmluva sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. pre rámcové kúpne zmluvy (ďalej len „VOP“), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Kupujúceho a to na <https://www.zscargo.sk/o-nas/obstaravanie-a-nakup>. Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že s obsahom VOP sa pri podpise tejto Zmluvy riadne oboznámil a s úpravou práv a povinností z nich vyplývajúcou v celom rozsahu súhlasí, čo podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je *Cenová a technická špecifikácia Tovarů* s uvedením jednotkovej ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Prípadné dohody, ktorými sa dopĺňa alebo modifikuje úprava práv a povinností vyplývajúcich z VOP sú obsiahnuté v *Osobitných zmluvných podmienkach*, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že si ju spolu s jej prílohami pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz súhlasu s obsahom práv a povinností z nej vyplývajúcich (vrátane všetkých jej príloh) ju prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali. Zmluvné strany svojím podpisom zároveň potvrdzujú, že táto Zmluva bola dojednaná v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Kupujúci: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. V Bratislave, dňa: Ing. Jaroslav Daniška predseda predstavenstva a	Predávajúci: DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Vo Vrábľoch, dňa: Ing. Miloš Vašek generálny riaditeľ, osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu
---	---

Príloha č. 2 – Cenová a technická špecifikácia Tovarů

Odevy ochranné a pracovné

Por.č.	Číslo materiálovej položky*	Názov Tovarů	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH
1.	39104	Blůza výstražná pánska	ks	35,80
2.	39105	Nohavice výstražné s náprsenkou pánske	ks	38,50
3.	39106	Blůza výstražná dámska	ks	35,80
4.	39107	Nohavice výstražné s náprsenkou dámske	ks	38,30
5.	39108	Blůza výstražná - návlek	ks	59,40
6.	39109	Nohavice výstražné - návlek	ks	59,40
7.	39110	Plášť výstražný 3/4 s kapucňou	ks	52,90
8.	39111	Plášť ochranný 3/4 s kapucňou	ks	37,00
9.	39112	Vesta výstražná	ks	3,06
10.	39243	Vesta výstražná – Inšpektor BŽD	ks	4,55
11.	39244	Vesta výstražná- Inšpektor BOZP	ks	4,55
12.	39113	Blůza ochranná zváračská	ks	32,40
13.	39114	Nohavice ochranné zváračské	ks	29,40
14.	39115	Blůza ochranná - odolná voči chemikáliám	ks	80,40
15.	39116	Nohavice ochranné.-odolné voči chemikáliám	ks	61,90
16.	39117	Nohavice výstražné - odolné voči vode	ks	51,50
17.	39185	Nohavice ochranné - odolné voči vode	ks	50,20
18.	39120	Kombinéza ochranná protiprašná–antistatická	ks	3,90
19.	39121	Kombinéza ochranná protiprašná	ks	2,08
20.	39235	Kombinéza ochranná protichemická	ks	10,90
21.	39122	Čiapka ochranná so štítkom zimná	ks	4,00
22.	39123	Čiapka ochranná ušianka zimná	ks	7,90
23.	39124	Kukla ochranná pod prilbu pletená zimná	ks	2,66
24.	39085	Čiapka ochranná pod prilbu pletená - hygienická letná	ks	7,58
25.	39086	Čiapka ochranná pod prilbu pletená zimná	ks	1,56
26.	39127	Kabát ochranný zateplený pánsky	ks	114,50
27.	39128	Nohavice ochranné s náprsenkou zateplené pánske	ks	62,10
28.	39191	Kabát ochranný zateplený dámsky	ks	113,60
29.	39192	Nohavice ochranné s náprsenkou zateplené dámske	ks	62,10
30.	39129	Kabát výstražný zateplený pánsky	ks	132,90
31.	39130	Nohavice výstražné s náprsenkou zateplené pánske	ks	66,50
32.	39193	Kabát výstražný zateplený dámsky	ks	132,00
33.	39194	Nohavice výstražné s náprsenkou zateplené dámske	ks	66,10
34.	39131	Kabát ochranný prešívány pánsky	ks	51,10
35.	39132	Nohavice ochranné s náprsenkou prešívány pánske	ks	43,40
36.	39195	Kabát ochranný prešívány dámsky	ks	51,10
37.	39196	Nohavice ochranné s náprsenkou prešívány dámske	ks	43,40
38.	39133	Gamaše ochranné zváračské z usne	pár	25,90
39.	39134	Záster a ochranná zváračská s náplečníkmi	ks	34,80
40.	39135	Záster a ochranná drevárska proti vpichu	ks	66,90

41.	39136	Zásterá ochranná z pogumovaného textilu	ks	12,20
42.	39224	Zásterá ochranná protichemická	ks	5,89
43.	39197	Chránič kolien	pár	9,20
44.	39234	Kapucňa ochranná do zväračskej kukly	ks	11,80
45.	39100	Blúza pracovná pánska	ks	14,80
46.	39101	Nohavice pracovné s náprsenkou pánske	ks	17,60
47.	39102	Blúza pracovná dámska	ks	14,70
48.	39103	Nohavice pracovné s náprsenkou dámske	ks	17,50
49.	39118	Tričko pracovné modré	ks	3,88
50.	39119	Tričko pracovné oranžové	ks	3,88
51.	39125	Plášť pracovný keprový modrý pánsky	ks	15,90
52.	39189	Plášť pracovný keprový modrý dámsky	ks	15,90
53.	39126	Plášť pracovný keprový biely pánsky	ks	15,90
54.	39190	Plášť pracovný keprový biely dámsky	ks	15,90
55.	39236	Nohavice pracovné zdravotné do pásu dámske	ks	13,20
56.	39231	Termo ponožky	pár	3,70

*Číslo materiállovej položky (interné označenie Tovaru u Kúpujúceho)

Osobné ochranné prostriedky kategórie II, III (kategorizácia na základe Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS) sú určenými výrobkami podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 117/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky.

Osobné ochranné a pracovné prostriedky musia vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a nesmú obsahovať takzvané „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) číslo 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

1. **Blúza výstražná pánska**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013, Trieda 2

Popis:

- výstražná blúza s dlhým rukávom do pásu,
- rukáv ukončený manžetou na gombík,
- zapínanie na gombíky,
- v páse manžeta po bokoch stiahnutá gumou,
- 2 náprsné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 10-12 cm (výška x šírka), s príklopkou na zapínanie,
- 2 bočné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 15-17cm
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania),
- materiálové zloženie: 60% bavlna/40 % polyester (± 5%),
- plošná hmotnosť: 220 - 250 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

2. **Nohavice výstražné s náprsenkou pánske**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013, Trieda 2

Popis:

- výstražné nohavice na traky,
- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- 1 náprsné vrecko so zipsom – rozmer 20-22cm x 26-28cm (výška x šírka),
- 2 bočné všívané vrecká,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania),
- materiálové zloženie: 60% bavlna/40 % polyester ($\pm 5\%$),
- plošná hmotnosť: 220 - 250 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede náprsného vrecka vo veľkosti – šírka 6 cm.

3. **Blúza výstražná dámska**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- výstražná blúza s dlhým rukávom do pásu,
- rukáv ukončený manžetou na gombík,
- zapínanie na gombíky,
- v páse manžeta po bokoch stiahnutá gumou,
- 2 náprsné vrecká – rozmer min. 15-17cm x 10-12cm (výška x šírka), s príklopkou na zapínanie,
- 2 bočné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 15-17cm,
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania),
- materiálové zloženie: 60% bavlna/40 % polyester ($\pm 5\%$),
- plošná hmotnosť: 220 - 250 g/m²
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

4. **Nohavice výstražné s náprsenkou dámske**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- výstražné nohavice na traky s náprsenkou,
- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- 1 náprsné vrecko so zipsom – rozmer min. 20-22cm x 26-28cm (výška x šírka),
- 2 bočné všívané vrecká,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania),

- materiálové zloženie: 60% bavlna/40 % polyester ($\pm 5\%$),
- plošná hmotnosť: 220 - 250 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede náprsného vrecka vo veľkosti – šírka 6 cm.

5. **Blúza výstražná – návlak**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- zapínanie vpredu (suchý zips),
- dlhé rukávy,
- bez goliera,
- materiálové zloženie: 100% PES,
- plošná hmotnosť: 140 - 160 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

6. **Nohavice výstražné – návlak**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- guma v páse,
- na spodku nohavíc guma za účelom stiahnutia okraja nohavíc,
- materiálové zloženie: 100 % PES,
- plošná hmotnosť: 140 - 160 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- veľkosť: S – XXXL,

7. **Plášť výstražný $\frac{3}{4}$ s kapucňou**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 4, R_{et} 3, STN EN ISO 20471:2013- Trieda 2

Popis:

- vyrobený z materiálu odolnému voči nepriaznivému počasiu, polyester s nánosom polyuretánu, má podlepené švy proti prieniku vody,
- zapínanie na suchý zips,
- ku golieru na gombíky pripnutá kapucňa, ktorá sa skladá z dvoch základných dielov a vytvarovaná a prispôbena k zapnutiu na 4 gombíky. Po obvode kapucne malý tunel so šnúrkou s koncovkami k regulácii vnútorného obvodu kapucne,
- na prednom dieli plášt'a - v dolnej časti na pravej i ľavej strane zhotovená lištová kapsa,
- spodný okraj plášt'a zahnutý smerom dovnútra a prešíť. Bočné švy zošíť a v podpazuší obšité otvory na vetranie,
- retroreflexné pásy (minimálne 50 cyklov prania),
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť S – XXXL, veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

8. Plášť ochranný ¾ s kapucňou

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 4, Ret 3

Popis:

- zapínanie na suchý zips,
- ku golieru na gombíky pripnutá kapucňa, ktorá sa skladá z dvoch základných dielov a vytvarovaná a prispôbena k zapnutiu na 4 gombíky. Po obvode kapucne malý tunel so šnúrkou s koncovkami k regulácii vnútorného obvodu kapucne,
- na prednom dieli plášťa - v dolnej časti na pravej i ľavej strane zhotovená lištová kapsa,
- spodný okraj plášťa zahnutý smerom dovnútra a prešíty. Bočné švy zošité a v podpazuší obšité otvory na vetranie,
- farba: čierna (modrá),
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: S – XXXL, veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

9. Vesta výstražná

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- zapínanie vpredu na suchý zips,
- 2 vonkajšie vrecká v spodnej časti na oboch stranách - rozmer min. 18 x 22 cm (výška x šírka),
- materiálové zloženie: 100% polyester,
- plošná hmotnosť: max. 160 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

10. Vesta výstražná - BŽD

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- zapínanie vpredu na suchý zips,
- 2 vonkajšie vrecká v spodnej časti na oboch stranách - rozmer min. 18 x 22 cm (výška x šírka),
- materiálové zloženie: 100% polyester,
- plošná hmotnosť: max. 160 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

Nápis: „Inšpektor BŽD“ má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnený na zadnom dieli vo výške 15 cm nad reflexnými pásmi (výška písma 5cm).

11. Vesta výstražná- BOZP

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2

Popis:

- zapínanie vpredu na suchý zips,
- 2 vonkajšie vrecká v spodnej časti na oboch stranách - rozmer min. 18 x 22 cm (výška x šírka),
- materiálové zloženie: 100% polyester,
- plošná hmotnosť: max. 160 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

Nápis: „Inšpektor BOZP“ má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnený na zadnom dieli vo výške 15 cm nad reflexnými pásmi (výška písma 5cm).

12. Blúza ochranná zväračská

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 11611:2016

Popis:

- ochranná blúza s dlhým rukávom do pásu,
- materiálové zloženie: 100% bavlna (prípadne s prídavkom uhlíkového vlákna) s povrchovou nehorľavou úpravou,
- plošná hmotnosť: min. 350 g/m²,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

13. Nohavice ochranné zväračské

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 11611:2016

Popis:

- materiálové zloženie: 100% bavlna (prípadne s prídavkom uhlíkového vlákna) s povrchovou nehorľavou úpravou,
- plošná hmotnosť: min. 350 g/m²,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

14. Blúza ochranná – odolná voči kvapalným chemikáliám

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 13034+A1:2009

Popis:

- ochranná blúza s dlhými rukávami,
- kryté zapínanie na gombíky,
- materiálové zloženie: polyester/bavlna s úpravou odolnou voči chemikáliám,
- plošná hmotnosť: 240 - 280 g/m²,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

15. **Nohavice ochranné – odolné voči kvapalným chemikáliám**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 13034+A1:2009

Popis:

- materiálové zloženie: polyester/bavlna s úpravou odolnou voči chemikáliám,
- plošná hmotnosť: 240 - 280 g/m²
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

16. **Nohavice výstražné – odolné voči vode**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 -Trieda 2, STN EN 343:2020 – WP 4, R_{et} 3

Popis:

- guma v páse,
- materiálové zloženie: 100% polyester s nánosom polyuretánu,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: II.

17. **Nohavice ochranné - odolné voči vode**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 4, R_{et} 3

Účel: ochrana proti odstrekujúcej vode pri tlakovom čistení.

Popis:

- nohavice s náprsenkou,
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- farba: tmavomodrá alebo čierna,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: II.

18. **Kombinéza ochranná protiprašná - antistatická**

Požadovaná norma: STN EN 13688:2013, STN EN ISO 13982-1:2005

Popis:

- kombinéza z netkaného antistatického polypropylénu,
- elastická kapucňa,
- elastické spevnenie členkov a zápästí,
- ochranná záklopka zipsu,
- odolnosť voči kvapalinám,
- veľkosť: M – XXXL,
- kategória: III.

19. **Kombinéza ochranná protiprašná**

Popis:

- netkaná polypropylénová kombinéza,
- kapucňa,
- pás, členky a zápästia spevnené gumičkami,
- zapínanie na zips,
- veľkosť: M – XXXL,
- kategória: 0.

20. Kombinéza ochranná protichemická

Požadovaná norma: STN EN 13034+A1:2009, STN EN 14605+A1:2009

- ochranný odev proti chemikáliám, biologickým látkam,
- proti tryskajúcim tekutinám pod tlakom,
- antistatický povlak,
- laminovaná netkaná textília s chemicky odolnými ochrannými švami,
- elastické manžety s pútkami na prsty, kapucňa a vetracie otvory,
- veľkosť: M – XXXL,
- kategória III.

21. Čiapka ochranná so šiltom zimná

Popis:

- tvrdý šilt,
- možnosť sťahovania na uši,
- materiál: 100 % polyester - fleece,
- farba: modrá,
- veľkosť: univerzálna,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť farby Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede čiapky nad šiltom vo veľkosti – šírka 4 cm.

22. Čiapka ochranná ušianka zimná

Popis:

- zimná čiapka s umelou kožušinou, stredová časť látková, podšitá prešivanou vložkou,
- materiálové zloženie: bavlna/polyester alebo 100 % bavlna,
- vpredu vybavená šiltom, vzadu chránič krku, po bokoch chrániče uší, ktoré sa dajú zopnúť, alebo zviazať,
- farba: vrchný materiál - modrá,
- veľkosť: 53 – 62 cm,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na plyšovom materiáli, umiestnená v strede ušianky vo veľkosti – šírka 4 cm.

23. Kukla ochranná pod prilbu pletená zimná

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % akryl, resp. akryl/bavlna,
- farba: modrá resp. čierna,
- veľkosť: univerzálna (pružnosť materiálu),
- kategória: 0.

24. Čiapka ochranná pod prilbu pletená – hygienická letná

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % akryl, resp. akryl/bavlna,
- farba: modrá resp. čierna,
- veľkosť: univerzálna (pružnosť materiálu),
- kategória: 0.

25. Čiapka ochranná pod prilbu zimná

Popis:

- materiálové zloženie: fleec
- farba: modrá resp. čierna,
- veľkosť: univerzálna (pružnosť materiálu),

- vzadu predĺžená na ochranu krku pred chladom,
- kategória: 0.

26. **Kabát ochranný zateplený pánsky**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 3, Ret 3

Popis:

- ochranný kabát vyrobený v 3/4 variante,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- zapínanie zips doplnený o ochrannú príklopku (kryté zapínanie),
- švy podlepené proti priesaku vody,
- odnímateľné rukávy pripevnené zipsom,
- časť kabáta v páse ukončená kanálikom so šnúrkou na sťahovanie,
- vrecká: v spodnej časti kabáta dve nakladané vrecká s príklopkou so zapínaním,
- na vrchnej časti jedno nakladané vrecko s príklopkou so zapínaním,
- kapučňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera; kapučňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou,
- rukávy ukončené manžetou s prešitou gumou,
- odnímateľná vložka na zips zateplená umelou kožušinou, urobená z dvoch predných dielov, jedného zadného dielu a dvoch hlavicových rukávov (rukávy bez kožušiny),
- do predných dielov všité zipsy k upevneniu vložky do kabáta,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

27. **Nohavice ochranné s náprsenkou zateplené pánske**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 3, Ret 3

Popis:

- ochranné nohavice majú vyvýšenú prednú a zadnú časť v kombinácii s trakmi,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- 1 náprsné vrecko,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- na pravej a ľavej strane bočného prešitia nohavíc v oblasti pásu zapínanie na gombíky,
- v prednej časti rázporok so skrytým zapínaním na gombíky,
- švy podlepené proti priesaku vody,
- z vnútornej strany našité gombíky v páse a v dolnom okraji nohavíc na upevnenie tepelnej vložky,
- odnímateľná fleecová vložka,
- po obvode našité gombíky, ktorými sa vložka upína s nohavicami,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

28. **Kabát ochranný zateplený dámsky**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 3, Ret 3

Popis:

- ochranný kabát vyrobený v 3/4 variante,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- zapínanie zips doplnený o ochrannú príklopku (kryté zapínanie),
- švy podlepené proti priesaku vody,
- odnímateľné rukávy pripevnené zipsom,
- časť kabáta v páse ukončená kanálikom so šnúrkou na sťahovanie,
- vrecká: v spodnej časti kabáta dve nakladané vrecká s príklopkou so zapínaním,
- na vrchnej časti jedno nakladané vrecko s príklopkou so zapínaním,
- kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera; kapucňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou,
- rukávy ukončené manžetou s prešitou gumou,
- odnímateľná vložka na zips zateplená umelou kožušinou, urobená z dvoch predných dielov, jedného zadného dielu a dvoch hlavicových rukávov (rukávy bez kožušiny),
- do predných dielov všité zipsy k upevneniu vložky do kabáta,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

29. Nohavice ochranné s náprsenkou zateplené dámske

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN 343:2020 – WP 3, R_{et} 3

Popis:

- ochranné nohavice majú vyvýšenú prednú a zadnú časť v kombinácii s trakmi,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- 1 náprsné vrecko,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- na pravej a ľavej strane bočného prešitia nohavíc v oblasti pásu zapínanie na gombíky,
- v prednej časti rázporok so skrytým zapínaním na gombíky,
- švy podlepené proti priesaku vody,
- z vnútornej strany našité gombíky v páse a v dolnom okraji nohavíc na upevnenie tepelnej vložky,
- odnímateľná fleecová vložka,
- po obvode našité gombíky, ktorými sa vložka upína s nohavicami,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

30. Kabát výstražný zateplený pánsky

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2, STN EN 343:2020 – WP 3, R_{et} 3

Popis:

- výstražný kabát vyrobený v 3/4 variante,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- švy kabáta podlepené proti prieniku vody,

- všitá kapucňa s možnosťou poskladania do goliera,
- po obvode kapucne malý tunel so šnúrkou s koncovkami k regulácii vnútorného obvodu kapucne,
- odnímateľné rukávy pripevnené zipsom,
- okraj rukávov ukončený založením, prežitím a zapínaním na suchý zips,
- v spodnej časti umiestnené dve vrecká s príklopkou,
- vo vrchnej časti umiestnené jedno vrecko s príklopkou,
- odnímateľná vložka na zips zateplená umelou kožušinou, urobená z dvoch predných dielov, jedného zadného dielu a dvoch hlavicových rukávov (rukávy bez kožušiny),
- do predných dielov všité zipsy k upevneniu vložky do kabáta,
- prevedenie: pánske
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

31. Nohavice výstražné s náprsenkou zateplené pánske

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2, STN EN 343:2020 – WP 3, R_{et} 3

Popis:

- výstražné nohavice majú vyvýšenú prednú a zadnú časť v kombinácii s trakmi,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- 1 náprsné vrecko,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- na pravej a ľavej strane bočného prešitia nohavíc v oblasti pásu zapínanie na gombíky,
- v prednej časti rázporok so skrytým zapínaním na gombíky ,
- švy podlepené proti priesaku vody,
- z vnútornej strany našité gombíky v páse a v dolnom okraji nohavíc na upevnenie tepelnej vložky,
- odnímateľná fleecová vložka,
- po obvode našité gombíky, ktorými sa vložka upína s nohavicami,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

32. Kabát výstražný zateplený dámsky

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2, STN EN 343:2020 – WP 3, R_{et} 3

Popis:

- výstražný kabát vyrobený v 3/4 variante,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- švy kabáta podlepené proti prieniku vody,
- všitá kapucňa s možnosťou poskladania do goliera,
- po obvode kapucne malý tunel so šnúrkou s koncovkami k regulácii vnútorného obvodu kapucne,
- odnímateľné rukávy pripevnené zipsom,
- okraj rukávov ukončený založením, prežitím a zapínaním na suchý zips,
- v spodnej časti umiestnené dve vrecká s príklopkou,
- vo vrchnej časti umiestnené jedno vrecko s príklopkou,

- odnímateľná vložka na zips zateplená umelou kožušinou, urobená z dvoch predných dielov, jedného zadného dielu a dvoch hlavicových rukávov (rukávy bez kožušiny),
- do predných dielov všité zipsy k upevneniu vložky do kabáta,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

33. Nohavice výstražné s náprsenkou zateplené dámske

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, STN EN ISO 20471:2013 - Trieda 2, STN EN 343:2020 – WP 3, R_{et} 3

Popis:

- výstražné nohavice majú vyvýšenú prednú a zadnú časť v kombinácii s trakmi,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: fluorescenčná oranžovo-červená,
- 1 náprsné vrecko,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- na pravej a ľavej strane bočného prešitia nohavíc v oblasti pásu zapínanie na gombíky,
- v prednej časti rázporok so skrytým zapínaním na gombíky,
- švy podlepené proti priesaku vody,
- z vnútornej strany našité gombíky v páse a v dolnom okraji nohavíc na upevnenie tepelnej vložky,
- odnímateľná fleecová vložka,
- po obvode našité gombíky, ktorými sa vložka upína s nohavicami,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: II.

34. Kabát ochranný prešívany pánsky

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- ochranný kabát vyrobený v 3/4 variante,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- zapínanie doplnené o ochrannú príklopku,
- v páse kabáta kanálik so šnúrkou na sťahovanie,
- možnosť zapnutia goliera,
- rukávy ukončené manžetou s prešitou gumou,
- v spodnej časti 2 nakladané vrecká s príklopkou so zapínaním,
- kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera, ukončená kanálikom so šnúrkou,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

35. Nohavice ochranné s náprsenkou prešívane pánske

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- ochranné nohavice na traky s náprsenkou zateplené,

- materiálové zloženie: povrchová úprava proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- 2 bočné všívané vrecká,
- 1 zadné vrecko na pravej strane,
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- zosilnené kolená,
- v spodnej časti gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

36. **Kabát ochranný prešívaný dámsky**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- ochranný kabát vyrobený v 3/4 variante,
- materiálové zloženie: polyester s povrchovou úpravou proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- zapínanie doplnené o ochrannú príklopu,
- v páse kabáta kanálik so šnúrkou na sťahovanie,
- možnosť zapnutia goliera,
- rukávy ukončené manžetou s prešitou gumou,
- v spodnej časti 2 nakladané vrecká s príklopkou so zapínaním,
- kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera, ukončená kanálikom so šnúrkou,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

37. **Nohavice ochranné s náprsenkou prešívané dámske**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- ochranné nohavice na traky s náprsenkou zateplené,
- materiálové zloženie: povrchová úprava proti dažďu,
- plošná hmotnosť: min. 240 g/m²,
- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- 2 bočné všívané vrecká,
- 1 zadné vrecko na pravej strane,
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- zosilnené kolená,
- v spodnej časti gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

38. **Gamaše ochranné zväračské z usne**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, EN 11611:2016

Popis:

- ochrana nôh proti úletom horúceho kovu pri zváraní a mechanickému poraneniu (odretiu a poškrabaniu) v suchom prostredí,
- materiál: hovädzia useň,
- zapínanie na pracky,
- veľkosť: univerzálna,
- kategória: II.

39. **Zásterá ochranná zväračská s náplecníkmi**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013, EN 11611:2016

Popis:

- zásterá chráni zamestnancov pri zváraní proti odletujúcim časticiam roztaveného kovu,
- materiál: hovädzia useň
- zhotovenie: náplecníky a zapínanie na pracky,
- kategória: II.

40. **Zásterá ochranná drevárska proti vpichu**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- zhotovená z vnútornej vložky, ktorá sa skladá z hliníkových doštičiek navzájom prekrytých,
- materiál: predná strana zhotovená z hovädzej usne, zadná strana z textilu,
- vybavená nastaviteľnými pruhmi,
- kategória: II.

41. **Zásterá ochranná z pogumovaného textilu**

Popis:

- zásterá zhotovená z nánosového textilu,
- upevňuje sa krajovkou všitou v bočných okrajoch,
- okolo krku gumotextilný prúžok,
- farba: čierna,
- kategória: 0.

42. **Zásterá ochranná protichemická**

Požadovaná norma: STN EN 14605+A1:2009

Účel: ochrana tela pred chemickými lákami pri oprave, údržbe a manipulácii s AKB.

Popis:

- veľkosť: univerzálna,
- možnosť upevnenia na pracovný odev z vonkajšej strany,
- kategória: II.

43. **Chrániče kolien**

Požadovaná norma: STN EN 14404 + A1/2010

Účel: ochrana kolien pri práci v kľačiacej polohe.

Popis:

- veľkosť: univerzálna,
- možnosť upevnenia na pracovný odev z vonkajšej strany,
- kategória: II.

44. **Kapucňa ochranná do zväračskej kukly**

Požadovaná norma: STN EN ISO 11611:2016, trieda 1/A1+A2

Popis:

- nehorľavá kapucňa do kúkiel s ochranou hlavy, krku, zátylku a ramien vyrobená zo samozhasínajúcej tkaniny s pripínaním a zapínaním na suchý zips,
- veľkosť L a XL
- dĺžka: L 4min. 41 cm, XL min. 44cm
- kategória: II

45. **Blúza pracovná pánska**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- pracovná blúza s dlhým rukávom do pásu,
- 2 náprsné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 10-12cm (výška x šírka) s príklopkou na zapínanie,
- 2 bočné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 15-17 cm,
- rukáv ukončený manžetou na gombík,
- zapínanie na gombíky,
- materiálové zloženie: 100% bavlna,
- plošná hmotnosť: min. 250 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej len „ZSSK CARGO“) má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

46. **Nohavice pracovné s náprsenkou pánske**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- pracovné nohavice na traky s náprsenkou,
- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- 1 náprsné vrecko so zipsom min. 20-22cm x 26-28cm (výška x šírka),
- 2 bočné všívané vrecká,
- 1 zadné vrecko,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- zosilnené kolená,
- na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,
- materiálové zloženie: 100% bavlna,
- plošná hmotnosť: min. 250 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede náprsného vrecka vo veľkosti – šírka 6 cm.

47. **Blúza pracovná dámska**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- pracovná blúza s dlhým rukávom do pásu,
- 2 náprsné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 10-12cm (výška x šírka), s príklopkou na zapínanie,
- 2 bočné vrecká - rozmer min. 15-17cm x 15-17cm,
- rukáv ukončený manžetou na gombík,
- zapínanie na gombíky,
- materiálové zloženie: 100% bavlna,

- plošná hmotnosť: min. 250 g/m²
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na zadnom diele vo veľkosti – šírka 20 cm.

48. **Nohavice pracovné s náprsenkou dámske**

Požadovaná norma: STN EN ISO 13688:2013

Popis:

- pracovné nohavice na traky s náprsenkou,
- traky s plastovou prackou a integrovanou gumou,
- vzadu látkové uchytenie na traky,
- 1 náprsné vrecko so zipsom min. 20-22cm x 26-28cm (výška x šírka),
- 2 bočné všívané vrecká,
- 1 zadné vrecko,
- 1 zvislé vrecko na stehne pravej nohavici z vonkajšej strany (vrecko na meter),
- v páse zozadu stiahnuté gumou,
- zosilnené kolená,
- na spodku nohavíc gombíky za účelom úpravy šírky okraja nohavíc.
- materiálové zloženie: 100% bavlna,
- plošná hmotnosť: min. 250 g/m²,
- farba tmavomodrá,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede náprsného vrecka vo veľkosti – šírka 6 cm.

49. **Tričko pracovné modré**

Popis:

- klasické T tričko s okrúhlym výstrihom, krátky rukáv,
- materiálové zloženie: 100% bavlna,
- plošná hmotnosť : 170 - 200 g/m²,
- farba: modrá,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

50. **Tričko pracovné oranžové**

Popis:

- klasické T tričko s okrúhlym výstrihom, krátky rukáv,
- materiálové zloženie: 100% bavlna,
- plošná hmotnosť : 170 - 200 g/m²,
- farba: oranžová,
- veľkosť: S – XXXL,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

51. Plášť pracovný keprový modrý pánsky

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % bavlna,
- plošná hmotnosť: 225 - 250 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

52. Plášť pracovný keprový modrý dámsky

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % bavlna,
- plošná hmotnosť: 225 - 250 g/m²,
- farba: tmavomodrá,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone Warm Gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

53. Plášť pracovný keprový biely pánsky

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % bavlna,
- plošná hmotnosť: 225 - 250 g/m²,
- farba: biela,
- prevedenie: pánske,
- veľkosť: 44 – 64 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

54. Plášť pracovný keprový biely dámsky

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % bavlna,
- plošná hmotnosť: 225 - 250 g/m²,
- farba: biela,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť vo farbe Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v ľavej prsnej oblasti vo veľkosti – šírka 6 cm.

55. Nohavice pracovné zdravotné do pásu dámske

Popis:

- materiálové zloženie: 100 % bavlna,
- plošná hmotnosť: 225 - 250 g/m²,
- farba: biela,
- prevedenie: dámske,
- veľkosť: 42 – 60 (výškové skupiny II., IV., VI.), veľkosť na mieru,
- kategória: 0.

56. Termo ponožkyPopis:

- ochrana pred chladom,
- v prevedení do polovice lýtok (približne),
- materiálové zloženie: min. 60 % bavlna (bambus),
- farba: tmavomodrá, sivá,
- veľkosť: 36 -48,
- Kategória: 0

Balenie a označovanie Tvaru pri jednotlivých položkách predmetu zákazky „Odevy ochranné a pracovné“: Obal musí Tvar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Na obale musí byť označenie obsahu a množstva. Hmotnosť jedného balenia nesmie presiahnuť 15 kg. Každý dodaný Tvar - odevy ochranné a pracovné bude balený jednotlivo v PE vreckách á 1 kus/pár. V každom dodanom kuse/páre Tvaru budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 v slovenskom jazyku. Označovanie dodaného Tvaru v súlade s príslušnými normami.

Vzor loga Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Technické parametre loga podľa uvedených špecifikácií. Trvácnosť aplikácie loga Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. sa vyžaduje počas celej doby životnosti jednotlivých druhov odevov ochranných a pracovných, na ktorých sa aplikácia loga požaduje. **Technické parametre nápisov „Inšpektor BŽD“ a „Inšpektor BOZP“** podľa uvedených špecifikácií. Trvácnosť aplikácie nápisov sa vyžaduje počas celej doby životnosti viest výstražných, na ktorých sa aplikácia požaduje.

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT PÁNSKY

Výškové skupiny: II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI, - výška 194 cm											
označená veľkosť odevu	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
obvod hrudníka v cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
obvod pásu v cm	74	78	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Veľkosť na mieru											

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT DÁMSKY

Výškové skupiny: II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm											
označená veľkosť odevu	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
obvod hrudníka v cm	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
obvod bokov v cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
veľkosť na mieru											

Príloha č. 3 – Osobitné zmluvné podmienky

I. Platnosť cien

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej osobitnej úprave týkajúcej sa úpravy Ceny Tvaru, resp. cenníka Tvaru uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy:

- 1.1 Ceny uvedené v prílohe č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve (ďalej aj len „**cenník**“) sú platné vždy 24 mesiacov, pričom prvých 24 mesiacov plynú odo dňa nadobudnutia platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy.
- 1.2 Predávajúci sa zaväzuje predložiť kupujúcemu návrh nových cien na ďalších 24 mesiacov najneskôr do konca mesiaca, ktorý predchádza poslednému mesiacu, v ktorom sú ceny platné.
- 1.3 Ak sa Zmluvné strany na Cene Tvaru, resp. úprave cenníka Tvaru pre nasledujúcich 24 mesiacov nedohodnú najneskôr ku dňu skončenia platnosti cenníka a najneskôr ku dňu skončenia platnosti cenníka neuzatvoria dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o Cene Tvaru pre nasledujúce 24 mesačné obdobie, bude do skončenia platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy platiť Cena Tvaru, ktorá bola ako posledná schválená oboma Zmluvnými stranami (ďalej len ako „**doterajší cenník**“).
- 1.4 Pokiaľ k dohode o zmene cenníka nedôjde najneskôr do uplynutia príslušného 24 mesačného obdobia, je každá zo Zmluvných strán oprávnená vypovedať Rámcovú kúpnu zmluvu do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa mali Zmluvné strany dohodnúť na novej Cene Tvaru, resp. na úprave cenníka pre nasledujúcich 24 mesiacov v zmysle bodov 1.2 a 1.3 vyššie; ak žiadna zo Zmluvných strán výpoveď nepodá v stanovenej lehote, právo vypovedať Rámcovú kúpnu zmluvu zaniká. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom až do uplynutia výpovednej lehoty je Partner zaviazaný poskytovať ZSSK CARGO plnenie podľa doterajšieho cenníka platného pre predchádzajúce obdobie.
- 1.5 Ak ZSSK CARGO písomne potvrdí súhlas s Predávajúcim navrhovanou úpravou cenníka pre nasledujúcich 24 mesiacov budú sa pre nasledujúce 24 mesačné obdobie uplatňovať Ceny podľa takto odsúhlaseného návrhu Predávajúceho.
- 1.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že nové Ceny uvedené v prílohe č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve na znak súhlasu podpíšu obe Zmluvné strany a ZSSK CARGO nový cenník zverejní príslušným spôsobom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ust. §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a ods. 2 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa

Vo Vrábľoch dňa

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jaroslav Daniška
predseda predstavenstva

Ing. Miloš Vašek
generálny riaditeľ,
osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu

Mgr. Matej Hambálek
podpredseda predstavenstva