



## Rámcová kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy: 1100059065/106308/2024-S36

<b>Kupujúci:</b> <b>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.</b> Sídlo: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35 914 921 DIČ: 2021920065 IČ DPH: SK2021920065 IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Zápis v OR: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Daniška - predseda predstavenstva a Mgr. Matej Hambálek – podpredsa predstavenstva	<b>Predávajúci:</b> <b>DEXIS SLOVAKIA s.r.o.</b> Sídlo: Hlavná 1893, 952 01 Vráble Slovenská republika IČO: 31 427 855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750 IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 3209/N konajúca prostredníctvom: Ing. Miloš Vašek – generálny riaditeľ, osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu
<b>Predmet dodania:</b> Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu Tovar – <b>Obuv bezpečnostná a pracovná</b> , ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“), a to v zmysle písomných Objednávok Kupujúceho.	<b>Celkový finančný objem: 475 000,- EUR bez DPH</b> (zoznam Tovarů po položkách s uvedením jednotkových cien Tovarů je obsiahnutý v prílohe č. 2 tejto Zmluvy) <b>Termín/lehota dodania Tovarů:</b> Maximálna lehota dodania Tovarů v kalendárnych dňoch odo dňa akceptácie Objednávky je 30 kalendárnych dní. Lehota dodania Tovarů bude uvedená vždy na Objednávke. <b>Miesto dodania Tovarů:</b> Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Odd. skladovania a distribúcie tovarov, 2100 - Distribučný sklad OOPP, Mŕčovská cesta 1, 960 02 Zvolen
<b>Kontaktná osoba Kupujúceho</b> v rozsahu vystavovania Objednávok [REDACTED], referent obstarávania, tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]	<b>Kontaktná osoba Kupujúceho</b> v rozsahu vystavovania Objednávok [REDACTED], referent obstarávania, tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
<b>Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.</b>	
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, alebo dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o jej uzavretí v zmysle ust. §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 5a ods. 2 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
Táto Zmluva sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. pre rámcové kúpne zmluvy (ďalej len „VOP“), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Kupujúceho a to na <a href="https://www.zscargo.sk/o-nas/obstaravanie-a-nakup">https://www.zscargo.sk/o-nas/obstaravanie-a-nakup</a> . Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že s obsahom VOP sa pri podpise tejto Zmluvy riadne oboznámil a s úpravou práv a povinností z nich vyplývajúcou v celom rozsahu súhlasí, čo podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.	
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je <i>Cenová a technická špecifikácia Tovarů</i> s uvedením jednotkovej ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.	
Prípadné dohody, ktorými sa dopĺňa alebo modifikuje úprava práv a povinností vyplývajúcich z VOP sú obsiahnuté v <i>Osobitných zmluvných podmienkach</i> , ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy.	
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že si ju spolu s jej prílohami pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz súhlasu s obsahom práv a povinností z nej vyplývajúcich (vrátane všetkých jej príloh) ju prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali. Zmluvné strany svojím podpisom zároveň potvrdzujú, že táto Zmluva bola dojednaná v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.	
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.	
<b>Kupujúci:</b> <b>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.</b>  V Bratislave, dňa:  ..... <b>Ing. Jaroslav Daniška</b> predseda predstavenstva a	<b>Predávajúci:</b> <b>DEXIS SLOVAKIA s.r.o.</b>  Vo Vrábľoch, dňa:  ..... <b>Ing. Miloš Vašek</b> generálny riaditeľ, osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu

**Príloha č. 2 – Cenová a technická špecifikácia Tovarů****Obuv bezpečnostná a pracovná**

Por.č.	Číslo materiálovej položky*	Názov Tovarů	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH
1.	39137	Obuv bezpečnostná členková	pár	41,20
2.	39138	Obuv bezpečnostná členková zateplená	pár	42,41
3.	39139	Obuv bezpečnostná polosárová	pár	46,85
4.	39140	Obuv bezpečnostná polosárová zateplená	pár	43,40
5.	39141	Obuv bezpečnostná poltopánková	pár	41,65
6.	39142	Obuv bezpečnostná sandála	pár	36,50
7.	39143	Obuv pracovná - zlievarenské perká	pár	44,00
8.	39144	Obuv pracovná elektroizolačná	pár	77,40
9.	39145	Obuv pracovná sárová gumová pánska	pár	12,44
10.	39146	Obuv pracovná sárová gumová dámska	pár	15,70
11.	39212	Obuv pracovná sárová gumová zateplená	pár	24,00
12.	39242	Obuv pracovná zdravotná dámska sandála	pár	49,00
13.	39147	Pásy ochranné na obuv proti pošmyknutiu	pár	7,00
14.	39238	Obuv bezpečnostná členková-odolná voči teplu	pár	51,00

\*Číslo materiálovej položky (interné označenie Tovarů u Kupujúceho)

Osobné ochranné prostriedky kategórie II, III (kategorizácia na základe Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS) sú určenými výrobkami podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 117/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky.

Osobné ochranné a pracovné prostriedky musia vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a nesmú obsahovať takzvané „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) číslo 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

**1. Obuv bezpečnostná členková****Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S3 SRC**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v koľajisku a v dielenských priestoroch. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov).

Popis:

- bezpečnostná obuv členková,
- vrchný materiál: hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou, hrúbka min. 2 mm,
- dvojvrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh,

- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória: II.
- balenie: súčasťou balenia bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

## 2. Obuv bezpečnostná členková zateplená

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S3 SRC CI WRU**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v koľajisku a v dielenských priestoroch. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov).

Popis:

- bezpečnostná obuv členková zateplená,
- vrchný materiál: hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou, hrúbka min. 2 mm,
- vnútorná časť zateplená umelou kožušinou (kožušina nevyberateľná s výnimkou stielky),
- dvojvrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte, spodná časť podrážky z gumy,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh,
- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória: II,
- balenie: súčasťou balenia bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

## 3. Obuv bezpečnostná polosárová

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S3 SRC**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v koľajisku a v dielenských priestoroch. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov).

Popis:

- bezpečnostná obuv polosárová,
- vrchný materiál: hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou, hrúbka min. 2 mm,
- dvojvrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh,
- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória: II,
- balenie: súčasťou balenia bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

## 4. Obuv bezpečnostná polosárová zateplená

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S3 SRC CI WRU**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v koľajisku a v dielenských priestoroch. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov).

Popis:

- bezpečnostná obuv polosárová zateplená,
- vrchný materiál: hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou, hrúbka min. 2 mm,

- vnútorná časť zateplená umelou kožušinou (kožušina nevyberateľná s výnimkou stielky),
- dvojvrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte, spodná časť podrážky z gumy,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh,
- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória: II.
- balenie: súčasťou balenia bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

#### 5. Obuv bezpečnostná poltopánková

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S3 SRC**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v koľajisku a v dielenských priestoroch. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov).

Popis:

- bezpečnostná obuv poltopánková,
- vrchný materiál: hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou, hrúbka min. 2 mm,
- dvojvrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh,
- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória: II,
- balenie: súčasťou balenia bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

#### 6. Obuv bezpečnostná sandála

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S1 P SRC**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v koľajisku a v dielenských priestoroch. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov).

Popis:

- bezpečnostná obuv sandála,
- dvojvrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh,
- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória: II.
- balenie: súčasťou balenia bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

#### 7. Obuv pracovná - zlievarenské perká

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20347:2023 OB E HRO SRC**

Popis:

- obuv pre ľahké a rýchle vyzutie - pružinka,
- veľkosť: 39 – 48,
- kategória: II.

8. **Obuv pracovná elektroizolačná**

**Požadovaná norma: STN EN 50321-1: 2019**

Popis:

- elektroizolačná obuv pre zamestnancov, ktorí pracujú na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane,
- veľkosť: 39 – 49,
- kategória: III.

9. **Obuv pracovná sárová gumová pánska**

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20347:2023 OB E SRA**

Popis:

- gumová vulkanizovaná,
- podošva protišmyková,
- farba: čierna (hnedá, tmavo zelená, tmavo modrá)
- veľkosť: 38 – 48,
- kategória: II.

10. **Obuv pracovná sárová gumová dámska**

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20347:2023 OB E SRA**

Popis:

- gumová vulkanizovaná,
- podošva protišmyková,
- farba: čierna (hnedá, tmavo zelená, tmavo modrá)
- veľkosť: 36 – 41,
- kategória: II.

11. **Obuv pracovná sárová gumová zateplená**

Popis:

- gumová vulkanizovaná,
- vyberateľná zateplujúca vložka,
- podošva protišmyková,
- hlboký dezén pre odtekanie vody,
- farba: čierna (hnedá, tmavo zelená, tmavo modrá)
- veľkosť: 36 – 48,
- kategória: II.

12. **Obuv pracovná zdravotná dámska sandála**

Popis:

- zdravotná pracovná obuv,
- zatvorená špica, otvorená päta,
- materiál: useň,
- farba: biela
- vsuvky zaistené remienkom okolo nohy,
- anatomicky tvarovaná stielka,
- protišmyková podošva,
- výška podpätku: 3,5 cm - 5,2 cm,
- materiál podpätku: absorbujúci rázy, najvhodnejšie drevo,
- veľkosť: 36 – 41,
- kategória: 0.

### 13. **Pásy ochranné na obuv proti pošmyknutiu**

Účel: ochrana pred pošmyknutím na zľadovatelom teréne

Popis:

- návlek na prednú časť obuvi,
- zabezpečné dostatočné fixovanie návleku proti zvliekaniu z obuvi (nie iba jednoduchým opásaním obuvi),
- veľkosť: univerzálna,
- kategória: 0.

### 14. **Obuv bezpečnostná členková-odolná voči teplu**

**Požadovaná norma: STN EN ISO 20345:2023 S3 HRO SRC**

Účel: bezpečnostná obuv pre zamestnancov vykonávajúcich práce v dielenských priestoroch navárania hviezdíc a diskov dvojkoľí HDV a navárania hviezdíc pod tavivom. Ochrana proti mechanickým vplyvom - ochrana prstov nôh proti poraneniu (napr. pádom predmetov), ochrana pri styku s kontaktným teplom.

Popis:

- bezpečnostná obuv členková,
- vrchný materiál: hovädzia useň s hydrofóbnou úpravou, hrúbka min. 2 mm,
- protišmyková dvojrstvová dezénová podošva zabezpečujúca absorpciu energie v päte,
- materiál podošvy: PU/guma,
- podošva odolná proti pohonným hmotám
- podošva odolná pri styku s kontaktným teplom,
- vybavenie nekovovou planžetou zabezpečujúcou ochranu proti prepichnutiu a nekovovou tužinkou proti poraneniu prstov nôh
- očka na šnurovanie z nekovového materiálu
- farba: čierna
- šírka obuvi: I 9 – širší typ obuvi (v prípade potreby bude na základe písomnej požiadavky dodaná obuv v šírke CH 13 – široký typ kopyta),
- veľkosť: 36 – 48, veľkosť na mieru,
- kategória II

**Balenie a označovanie Tovar pri jednotlivých položkách predmetu zákazky „Obuv bezpečnostná a pracovná“:** Obal musí Tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Na obale musí byť označenie obsahu a množstva. Hmotnosť jedného balenia nesmie presiahnuť 15 kg. Každý dodaný Tovar – obuv bezpečnostná a pracovná bude balená jednotlivo v zatváracích krabiciach á 1 pár, max. 5 krabíc v kartóne. V každom dodanom páre Tovar budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 v slovenskom jazyku. Označovanie dodaného Tovar v súlade s príslušnými normami. Súčasťou balenia obuvi bezpečnostnej členkovej, obuvi bezpečnostnej členkovej zateplenej, obuvi bezpečnostnej polosárovej, obuvi bezpečnostnej polosárovej zateplenej, obuvi bezpečnostnej poltopánkovej a obuvi bezpečnostnej sandála bude jeden pár vkladacích stielok navyše a jeden krém na ošetrovanie obuvi.

### Príloha č. 3 – Osobitné zmluvné podmienky

#### I. Platnosť cien

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej osobitnej úprave týkajúcej sa úpravy Ceny Tvaru, resp. cenníka Tvaru uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy:

- 1.1 Ceny uvedené v prílohe č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve (ďalej aj len „**cenník**“) sú platné vždy 24 mesiacov, pričom prvých 24 mesiacov plynú odo dňa nadobudnutia platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy.
- 1.2 Predávajúci sa zaväzuje predložiť kupujúcemu návrh nových cien na ďalších 24 mesiacov najneskôr do konca mesiaca, ktorý predchádza poslednému mesiacu, v ktorom sú ceny platné.
- 1.3 Ak sa Zmluvné strany na Cene Tvaru, resp. úprave cenníka Tvaru pre nasledujúcich 24 mesiacov nedohodnú najneskôr ku dňu skončenia platnosti cenníka a najneskôr ku dňu skončenia platnosti cenníka neuzatvoria dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o Cene Tvaru pre nasledujúce 24 mesačné obdobie, bude do skončenia platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy platiť Cena Tvaru, ktorá bola ako posledná schválená oboma Zmluvnými stranami (ďalej len ako „**doterajší cenník**“).
- 1.4 Pokiaľ k dohode o zmene cenníka nedôjde najneskôr do uplynutia príslušného 24 mesačného obdobia, je každá zo Zmluvných strán oprávnená vypovedať Rámcovú kúpnu zmluvu do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa mali Zmluvné strany dohodnúť na novej Cene Tvaru, resp. na úprave cenníka pre nasledujúcich 24 mesiacov v zmysle bodov 1.2 a 1.3 vyššie; ak žiadna zo Zmluvných strán výpoveď nepodá v stanovenej lehote, právo vypovedať Rámcovú kúpnu zmluvu zaniká. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom až do uplynutia výpovednej lehoty je Partner zaviazaný poskytovať ZSSK CARGO plnenie podľa doterajšieho cenníka platného pre predchádzajúce obdobie.
- 1.5 Ak ZSSK CARGO písomne potvrdí súhlas s Predávajúcim navrhovanou úpravou cenníka pre nasledujúcich 24 mesiacov budú sa pre nasledujúce 24 mesačné obdobie uplatňovať Ceny podľa takto odsúhlaseného návrhu Predávajúceho.
- 1.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že nové Ceny uvedené v prílohe č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve na znak súhlasu podpíšu obe Zmluvné strany a ZSSK CARGO nový cenník zverejní príslušným spôsobom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ust. §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a ods. 2 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa .....

Vo Vrábľoch dňa .....

**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**

**DEXIS SLOVAKIA s.r.o.**

---

**Ing. Jaroslav Daniška**  
predseda predstavenstva

---

**Ing. Miloš Vašek**  
generálny riaditeľ,  
osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu

---

**Mgr. Matej Hambálek**  
podpredseda predstavenstva