



Rámcová kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy: 1100059152/106308/2024-S36

Kupujúci: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Sídlo: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35 914 921 DIČ: 2021920065 IČ DPH: SK2021920065 IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Zápis v OR: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Daniška - predseda predstavenstva a Mgr. Matej Hambálek – podpredsa predstavenstva	Predávajúci: DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Sídlo: Hlavná 1893, 952 01 Vráble Slovenská republika IČO: 31 427 855 DIČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750 IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED] Zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 3209/N konajúca prostredníctvom: Ing. Miloš Vašek – generálny riaditeľ, osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu
Predmet dodania: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu Tovar – Rukavice ochranné, ochrana dýchacích ciest, zraku, sluchu a hlavy, postroj bezpečnostný a lano prídavné , ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“), a to v zmysle písomných Objednávok Kupujúceho.	Celkový finančný objem: 376 000,- EUR bez DPH (zoznam Tovarů po položkách s uvedením jednotkových cien Tovarů je obsiahnutý v prílohe č. 2 tejto Zmluvy) Termín/lehota dodania Tovarů: Maximálna lehota dodania Tovarů v kalendárnych dňoch odo dňa akceptácie Objednávky je 30 kalendárnych dní. Lehota dodania Tovarů bude uvedená vždy na Objednávke. Miesto dodania Tovarů: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Odd. skladovania a distribúcie tovarů, 2100 - Distribučný sklad OOPP, Mŕčovská cesta 1, 960 02 Zvolen
Kontaktná osoba Kupujúceho v rozsahu vystavovania Objednávok [REDACTED], referent obstarávania, tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]	Kontaktná osoba Kupujúceho v rozsahu vystavovania Objednávok [REDACTED], referent obstarávania, tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.	
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, alebo dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia o jej uzavretí v zmysle ust. §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 5a ods. 2 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
Táto Zmluva sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. pre rámcové kúpne zmluvy (ďalej len „VOP“), ktoré sú zverejnené na webovom sídle Kupujúceho a to na https://www.zscargo.sk/o-nas/obstaravanie-a-nakup . Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že s obsahom VOP sa pri podpise tejto Zmluvy riadne oboznámil a s úpravou práv a povinností z nich vyplývajúcou v celom rozsahu súhlasí, čo podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje.	
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je <i>Cenová a technická špecifikácia Tovarů</i> s uvedením jednotkovej ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.	
Prípadné dohody, ktorými sa dopĺňa alebo modifikuje úprava práv a povinností vyplývajúcich z VOP sú obsiahnuté v <i>Osobitných zmluvných podmienkach</i> , ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy.	
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že si ju spolu s jej prílohami pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz súhlasu s obsahom práv a povinností z nej vyplývajúcich (vrátane všetkých jej príloh) ju prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali. Zmluvné strany svojím podpisom zároveň potvrdzujú, že táto Zmluva bola dojednaná v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.	
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.	
Kupujúci: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. V Bratislave, dňa: Ing. Jaroslav Daniška predseda predstavenstva a	Predávajúci: DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Vo Vrábľoch, dňa: Ing. Miloš Vašek generálny riaditeľ, osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu

Príloha č. 2 – Cenová a technická špecifikácia Tovarů

Rukavice ochranné, ochrana dýchacích ciest, zraku, sluchu a hlavy, postroj bezpečnostný a lano prídavné

Por.č.	Číslo Materiálovej položky*	Názov Tovarů	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH
1.	39148	Rukavice ochranné usňové päťprstové s vložkou	pár	4,60
2.	39149	Rukavice ochranné usňové päťprstové bez vložky	pár	4,44
3.	39150	Rukavice ochranné päťprstové zväračské s vložkou	pár	5,56
4.	39151	Rukavice ochranné päťprstové zväračské bez vložky	pár	3,11
5.	39152	Rukavice ochranné päťprstové antivibračné	pár	12,24
6.	39153	Rukavice ochranné proti tepelným rizikám	pár	35,65
7.	39154	Rukavice ochranné pre práce pod napätím do 500V z izolačného mat.	pár	18,60
8.	39155	Rukavice ochranné nitrilové - jemné mechanické práce	pár	1,70
9.	39156	Rukavice ochranné nitrilové - stredne namáhavé práce	pár	1,95
10.	39157	Rukavice ochranné nitrilové - hrubé mechanické práce	pár	4,48
11.	39158	Rukavice ochranné nitrilové - veľmi hrubé mechanické práce	pár	3,90
12.	39159	Rukavice ochranné proti chemikáliám	pár	12,00
13.	39229	Rukavice jednorázové b. 100 ks	BAL	10,30
14.	39160	Prilba bezpečnostná	ks	9,68
15.	39161	Štít na bezpečnostnú prilbu	ks	12,10
16.	39162	Respirátor P1 bez ventilčeka	ks	0,94
17.	39163	Respirátor P1 s ventilčekom	ks	1,25
18.	39164	Respirátor P2 s ventilčekom	ks	0,87
19.	39165	Respirátor P3 s ventilčekom	ks	2,54
20.	39166	Respirátor proti organickým výparom s ventilčekom	ks	4,72
21.	39167	Okuliare ochranné tmavý zorník	ks	2,06
22.	39168	Okuliare ochranné číry zorník	ks	1,94
23.	39169	Okuliare ochranné tmavý zorník na dioptrické okuliare	ks	2,06
24.	39170	Okuliare ochranné číry zorník na dioptrické okuliare	ks	5,39
25.	39171	Okuliare ochranné na zväranie elektrickým oblúkom	ks	5,99
26.	39172	Okuliare ochranné na zväranie plynom	ks	5,43
27.	39173	Chránič sluchu slúchadlový na bezpečnostnú prilbu	pár	18,97
28.	39174	Chránič sluchu slúchadlový	ks	11,76
29.	39175	Chránič sluchu zátkový - opakované použitie	pár	1,44
30.	39176	Chránič sluchu zátkový - jednorázový	pár	0,15
31.	39177	Čiapka protinárázová	ks	11,03
32.	39178	Kukla ochranná pre zväračov s náhlavným križom	ks	9,44
33.	39179	Kukla ochranná samostmievacia pre zväračov	ks	99,00
34.	39180	Štít ochranný	ks	9,86
35.	39214	Štít ochranný tvárový - sieťkový	ks	10,57
36.	39181	Maska ochranná celotvárová	ks	137,00
37.	39182	Polomaska ochranná	ks	20,14
38.	39183	Filter protiplynový A1	pár	7,16

39.	39184	Filter proti prachovým časticiam P3	pár	10,92
40.	39202	Postroj bezpečnostný celotelový základný	ks	18,73
41.	39203	Lano prídavné Ø 10,5 mm/2m s 2 karabínami	ks	30,43

*Číslo materiálovej položky (interné označenie Tovar u Kupujúceho)

Osobné ochranné prostriedky kategórie I, II, III (kategorizácia na základe Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS) sú určenými výrobkami podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 117/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky.

Osobné ochranné a pracovné prostriedky musia vyhovovať požiadavkám na neškodnosť a nesmú obsahovať takzvané „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC - substances of very high concern), ktoré sa identifikujú v súlade s kritériami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) číslo 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

1. Rukavice ochranné usňové päťprstové s vložkou

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019, STN EN 511:2006 X2X

Popis:

- rukavice celokožené päťprsté, s manžetou podšité teplou vložkou,
- veľkosť: 8 – 12,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 1,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 2,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany X

2. Rukavice ochranné usňové päťprstové bez vložky

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019

Popis:

- rukavice celokožené päťprsté s manžetou,
- veľkosť: 8 – 12,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 1,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 2,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany X

3. Rukavice ochranné päťprstové zváračské s vložkou

Požadovaná norma: STN EN 12477:2002/A1:2005 typ A

Popis:

- ochranné pracovné rukavice slúžia ako ochrana rúk v pracovnom prostredí proti úletom kovu pri zvaraní, mechanickému poraneniu v suchom prostredí atď.,
- materiál: useň, hrúbka usne min. 1,4 mm,

- päťprstové rukavice so spevnenou manžetou na vo vrchnom okraji rukavice (dlhou min. 18 cm), podšité teplou podšívku,
- veľkosť: 9, 10,
- kategória: II.

4. **Rukavice ochranné päťprstové zväračské bez vložky**

Požadovaná norma: STN EN 12477:2002/A1:2005 typ A

Popis:

- ochranné pracovné rukavice slúžia ako ochrana rúk v pracovnom prostredí proti úletom kovu pri zváraní, mechanickému poraneniu v suchom prostredí atď.,
- materiál: useň, hrúbka usne min. 1,4 mm,
- päťprstové rukavice so spevnenou manžetou na vo vrchnom okraji rukavice (dlhou min. 18 cm),
- veľkosť: 9, 10,
- kategória: II.

5. **Rukavice ochranné päťprstové antivibračné**

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019, STN EN ISO 10819:2014+A1/19

Popis:

- rukavice usňové päťprsté s manžetou,
- bavlna/polyester s antivibračnými vankúšmi,
- veľkosť: 9, 10,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 1,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 2,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany **B**

6. **Rukavice ochranné proti tepelným rizikám**

Požadovaná norma: STN EN 407:2020

Popis:

- rukavice ochranné proti tepelným rizikám trojprstové resp. rukavice palčičiaky
- materiál: Aramid 320g /m²,
- ochrana pred kontaktným teplom 250°C,
- veľkosť: 9, 10,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- správanie pri horení: stupeň ochrany 4,
- kontaktné teplo: stupeň ochrany 2,
- konvekčné teplo: stupeň ochrany x,
- sálavé teplo: stupeň ochrany x,
- malé rozstreky roztaveného kovu stupeň ochrany: x,
- veľké množstvá roztaveného kovu stupeň ochrany: x.

7. **Rukavice ochranné pre prácu pod napätím do 500V s izolačného materiálu**

Požadovaná norma: STN EN 60903:2004

Popis:

- päťprstové pracovné rukavice vyrobené z prírodného latexu s bavlnenou vložkou.
- trieda 00,
- max. napätie 500V,
- veľkosť: 7 – 11,

- kategória: III.

8. **Rukavice ochranné nitrilové - jemné mechanické práce**

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019

Popis:

- spôsob zhotovenia: päťprstová rukavica nylonového úpletu, polomáčaná v nitrile, úpletová manžeta,
- veľkosť: 6 – 11,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 1,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 1,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany **A**

9. **Rukavice ochranné nitrilové – stredne namáhavé práce**

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019

Popis:

- spôsob zhotovenia: päťprstová rukavica nylonového úpletu, polomáčaná v nitrile, úpletová manžeta,
- veľkosť: 6 – 10,
- kategória: II,

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 1,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 1,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany **A**

10. **Rukavice ochranné nitrilové – hrubé mechanické práce**

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019

Popis:

- Spôsob zhotovenia: päťprstová rukavica nylonového úpletu, polomáčaná v nitrile, úpletová manžeta,
- veľkosť: 6 – 10,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 1,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 2,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany **A**

11. **Rukavice ochranné nitrilové – veľmi hrubé mechanické práce**

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019

Popis:

- spôsob zhotovenia: päťprstová rukavica nylonového úpletu, polomáčaná v nitrile, úpletová manžeta,
- veľkosť: 6 – 11,
- kategória: II.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 2,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 3,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 2,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany **B**

12. Rukavice ochranné proti chemikáliám

Požadovaná norma: STN EN 388+A1:2019, STN EN 374-1:2017

Popis:

- päťprstová rukavica z bavlny máčaná vo vrstve nitrilu, celomáčaná rukavica, dlhá manžeta,
- odolnosť voči ropným látkam, Kyseline sírovej v koncentrácii do 38% a Hydroxidu sodnému (voľne predajný granulát), ktorý sa riedi na max. 32%-ný roztok,
- veľkosť: 8 – 11,
- kategória: III.

Požadované minimálne stupne ochrany:

- odolnosť voči odieraniu: stupeň ochrany 4,
- odolnosť voči prerezaniu: stupeň ochrany 2,
- odolnosť voči pretrhnutiu: stupeň ochrany 2,
- odolnosť voči prepichnutiu: stupeň 2,
- odolnosť voči prerezaniu - rezná odolnosť čepele (podľa ISO 13997): stupeň ochrany **C**

13. Rukavice jednorázové

Popis:

- päťprstové rukavica (zvnútra púdrovaná).
- materiál: nitril (priliehavé na ruku),
- balenie: 100 ks/bal.,
- veľkostný sortiment: M – XXL,
- kategória: 0.
-

14. Prilba bezpečnostná

Požadovaná norma: STN EN 397+A1/2013

Popis:

- odvetraná, od vetracie otvory sú umiestnené na vrchu prilby,
- rovná plocha na povrchu na potlač loga,
- vymeniteľný potný pásik,
- šesťbodové uchytenie náhlavnej vložky,
- možnosť uchytenie remienkom pod bradu,
- remienok pod bradu,
- kolečko pre nastavenie veľkosti,
- kategória: II.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť farby Pantone 540 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede prilby nad šiltom vo veľkosti – šírka 4 cm.

15. Štít na prilbu bezpečnostnú

Požadovaná norma: STN EN 166:2003

Popis:

- bezfarebný priehľadný ochranný štít, kompatibilný s prilbou bezpečnostnou podľa bodu 14,
- kategória: II.

16. **Respirátor P1 bez ventilčeka**

Požadovaná norma: STN EN 149:2001+A1:2009

Popis:

- úroveň ochrany P1,
- trojpanelová konštrukcia zabezpečujúca lepšie pohodlie a ľahšiu komunikáciu,
- vhodné na použitie počas dlhších pracovných zmien,
- balené jednotlivo,
- farebne odlíšené upínacie remienky,
- kategória: III.

17. **Respirátor P1 s ventilčekom**

Požadovaná norma: STN EN 149:2001+A1:2009

Popis:

- úroveň ochrany P1 s výdychovým ventilčekom zabezpečujúcim užívateľovi väčší komfort,
- trojpanelová konštrukcia zabezpečujúca lepšie pohodlie a ľahšiu komunikáciu,
- vhodné na použitie počas dlhších pracovných zmien,
- balené jednotlivo,
- farebne odlíšené upínacie remienky,
- kategória: III.

18. **Respirátor P2 s ventilčekom**

Požadovaná norma: STN EN 149:2001+A1:2009

Popis:

- úroveň ochrany P2 s výdychovým ventilčekom zabezpečujúcim užívateľovi väčší komfort,
- trojpanelová konštrukcia zabezpečujúca lepšie pohodlie a ľahšiu komunikáciu,
- vhodné na použitie počas dlhších pracovných zmien,
- balené jednotlivo,
- farebne odlíšené upínacie remienky,
- kategória: III.

19. **Respirátor P3 s ventilčekom**

Požadovaná norma: STN EN 149:2001+A1:2009

Popis:

- úroveň ochrany P3 s výdychovým ventilčekom zabezpečujúcim užívateľovi väčší komfort,
- trojpanelová konštrukcia zabezpečujúca lepšie pohodlie a ľahšiu komunikáciu,
- vhodné na použitie počas dlhších pracovných zmien,
- balené jednotlivo,
- farebne odlíšené upínacie remienky,
- kategória: III.

20. **Respirátor proti organickým výparom s ventilčekom**

Požadovaná norma: STN EN 149:2001+A1:2009

Popis:

- úroveň ochrany P1 s výdychovým ventilčekom zabezpečujúcim užívateľovi väčší komfort,
- trojpanelová konštrukcia zabezpečujúca lepšie pohodlie a ľahšiu komunikáciu,
- uhlíková vrstva zabezpečuje redukciiu neprijemného zápachu organických výparov,
- vhodné na použitie počas dlhších pracovných zmien,
- balené jednotlivo,
- farebne odlíšené upínacie remienky,
- kategória: III.

21. Okuliare ochranné tmavý zorník

Požadovaná norma: STN EN 166:2003, STN EN 170:2004

Popis:

- extra ohybný rám vhodný pre ženy aj mužov,
- mechanická odolnosť „FT“ (náraz s nízkou energiou a náraz v extrémnych teplotách - 5°C/+55°C),
- nastaviteľné stranice,
- optická trieda 1, zabezpečujúca komfort pre celodenné nosenie,
- kategória: II

K okuliarom dodávaná šnúrka na zavesenie okuliarov a obal - ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu).

22. Okuliare ochranné číry zorník

Požadovaná norma: STN EN 166:2003

Popis:

- extra ohybný rám vhodný pre ženy aj mužov,
- mechanická odolnosť „FT“ (náraz s nízkou energiou a náraz v extrémnych teplotách - 5°C/+55°C),
- nastaviteľné stranice,
- optická trieda 1, zabezpečujúca komfort pre celodenné nosenie,
- kategória: II.

K okuliarom bude dodávaná šnúrka na zavesenie okuliarov a obal - ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu).

23. Okuliare ochranné tmavý zorník na dioptrické okuliare

Požadovaná norma: STN EN 166:2003, STN EN 170:2004

Popis:

- okuliare s nastaviteľnou dĺžkou straníc,
- tmavý zorník, povrstvený proti oteru,
- kategória: II,

K okuliarom bude dodávaná šnúrka na zavesenie okuliarov a obal - ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu).

24. Okuliare ochranné číry zorník na dioptrické okuliare

Požadovaná norma: STN EN 166:2003

Popis:

- okuliare s nastaviteľnou dĺžkou straníc,
- číry zorník, povrstvený proti oteru,
- kategória: II.

K okuliarom bude dodávaná šnúrka na zavesenie okuliarov a obal - ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu).

25. Okuliare ochranné na zváranie elektrickým oblúkom

Požadovaná norma: STN EN 166:2003; STN EN 175:2000

Popis:

- uzatvorené okuliare s nepriamou ventiláciou a so sklopným rámom zorníkov, odolné voči teplu, vlhkosti a horeniu.
- kategória: II.

26. **Okuliare ochranné na zváranie plynom**

Požadovaná norma: STN EN 166:2003, STN EN 175:2000

Popis:

- uzavreté okuliare so sklopným rámom zorníkov,
- kategória: II.

27. **Chránič sluchu slúchadlový na prilbu bezpečnostnú**

Požadovaná norma: STN EN 352-3:2021

Popis:

- upevniteľný na prilbu bezpečnostnú podľa bodu 14,
- SNR minimálne 30 dB,
- kategória: II.

28. **Chránič sluchu slúchadlový**

Požadovaná norma: STN EN 352-1:2004

Popis:

- polohovateľný náhlavový pás umožňuje užívateľovi vybrať si polohu pri nosení, ponad hlavu, za hlavu, a pod bradu,
- priedušný náhlavový pás minimalizuje tlak na hlavu,
- prídavný náhlavový pás pre ľahšiu manipulovateľnosť,
- SNR minimálne 30 dB,
- kategória: II.

29. **Chránič sluchu zátkový - opakované použitie**

Požadovaná norma: STN EN 352-2:2021

Popis:

- SNR minimálne 30 dB,
- súčasťou sú šnúrky na zavesenia a puzdro pre potreby uchovania,
- kategória: II.

30. **Chránič sluchu zátkový – jednorazový**

Požadovaná norma: STN EN 352-2:2021

Popis:

- penový chránič v tvare T, prispôsobí sa každému užívateľovi,
- umožňuje ľahké zavedenie a vybratie,
- SNR minimálne 35dB,
- kategória: II.

31. **Čiapka protinárzová**

Požadovaná norma: STN EN 812:2012

Popis:

- univerzálna nastaviteľná veľkosť,
- zhotovené z ľahkej látky, ktorá znižuje vlhkosť a umožňuje cirkuláciu vzduchu,
- bočné vetracia sieťovina zlepšuje priedušnosť,
- farba: modrá,
- kategória: I.

Logo: aplikácia loga ZSSK CARGO má byť farby Pantone Warm gray 1 (aplikácia – nástrek) na základnom materiáli, umiestnená v strede čiapky nad šiltom vo veľkosti – šírka 4 cm.

32. **Kukla ochranná pre zváračov s náhlavným krížom**

Požadovaná norma: STN EN 175:2000, STN EN 166:2003

Popis:

- plastový rám,
- súčasťou kukly je náhlavový kríž, 1 tmavé a 1 číre sklíčko,
- kategória: II.

33. **Kukla ochranná samostmievacia pre zváračov**

Požadovaná norma: STN EN 175:2000, STN EN 166:2003, STN EN 379:2003+A1:2009

Popis:

- svetlý režim odtieň 3,
- tmavý režim odtieň 5,8,9 – 13,
- zorné pole minimálne 54 x 107 mm,
- čas prepnutia zatemnenia zo stavu svetlý do stavu tmavý 0,1 ms,
- ochrana voči UV / IR žiareniu odtieň 13 (stabilný),
- bezpečnostný režim odtieň 5,
- solárny panel,
- životnosť batérie minimálne 2500 hodín,
- kategória: III.

34. **Štít ochranný**

Požadovaná norma: STN EN 166:2003,

Popis:

- rám štítu s ABS plastu,
- 3 polohy naklápania, 2 horizontálne polohy,
- zorník priehľadný, polykarbonátový, optická trieda 1,
- ochranný štít musí poskytovať ochranu brady, čela, temena a líc tváre,
- rýchla a jednoduchá výmena zorníka,
- kategória: II.

35. **Štít ochranný – sieťkový**

Požadovaná norma: STN EN 166:2003,

Popis:

- činnosť - práca s krovínorezom, reťazovou motorovou pilou, kosenie,
- ochrana tváre a zraku pred úletom častíc materiálu,
- celotvárový drôtený ochranný štít,
- štít musí byť vybavený hlavovým držiakom s možnosťou nastavenia (52 - 62cm),
- kategória: II.

36. **Maska ochranná celotvárová**

Požadovaná norma: STN EN 136-2001-10

Popis:

- telo masky vyrobené z mäkkého hypoalergénneho materiálu,
- bajonetový systém upínania filtrov,
- hmotnosť: max. 400 g,
- konštrukcia s dvoma filtermi,
- polykarbonátový priezor odolný voči poškrabaniu,
- ochranné fólie proti znečisteniu zorníkov (pri nanášaní farieb striekaním), 5 ks,
- nízky odpor pri dýchaní,
- veľkosti : S, M, L,
- kategória: III.

Balenie: ku každej maske bude pribalené ako súčasť obal na masku.

37. **Polomaska ochranná**

Požadovaná norma: STN EN 140:2001-10

Popis:

- konštrukcia s dvoma filtrami,
- hmotnosť: max. 82 g,
- bajonetový systém upínania filtrov,
- veľkosti: S, M, L,
- kategória: III.

Balenie: ku každej polomaske bude pribalené ako súčasť obal na polomasku.

38. **Filter proti plynový A1**

Požadovaná norma: STN EN 14387:2004+A1:2008

Popis:

- kategória úroveň ochrany A1,
- kompatibilný s maskou ochrannou celotvárovou a polomaskou ochrannou podľa bodu 36 a 37,
- kategória: III.

39. **Filter proti prachovým časticiam P3**

Požadovaná norma: STN EN 143:2021

Popis:

- úroveň ochrany P3,
- kompatibilný s maskou ochrannou celotvárovou a polomaskou ochrannou podľa bodu 36 a 37,
- kategória: III.

40. **Postroj bezpečnostný**

Požadovaná norma: STN EN 361:2003

Popis:

- postroj so zadným a predným kotviacim prvkom na zachytenie proti pádu,
- nastaviteľné ramenné a stehenné popruhy,
- predĺžený popruh k zadnému záchytnému prvku,
- kategória: II,
- veľkostný sortiment: S, M, L, XL, XXL.

41. **Lano prídavné Ø 10,5 - 11mm/2m s 2 karabinami**

Požadovaná norma: STN EN 354: 2011

Popis:

- lano určené pre spojenie kotviaceho bodu a pracovníka,
- zakončené 2 karabinami s automatickým zámkom,
- priemer lana: Ø 10,5 - 11mm,
- dĺžka lana: 2m,
- kategória: II.

Balenie a označovanie Tovar pri jednotlivých položkách predmetu zákazky por č. 1. – 13. : Obal musí Tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Na obale musí byť označenie obsahu a množstva. Hmotnosť jedného balenia nesmie presiahnuť 15 kg. Každý dodaný Tovar - rukavice ochranné bude balený v PE vreckách v jednotlivých baleniach cca po 10 – 20 párov. Rukavice jednorázové balenie 100ks/BAL. V každom dodanom balení budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 v slovenskom jazyku. Označovanie dodaného tovaru v súlade s príslušnými normami Označovanie dodaného Tovar v súlade s príslušnými normami.

Balenie a označovanie Tovar pri jednotlivých položkách predmetu zákazky por. č. 14. – 41.:

Obal musí Tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi a pred odcudzením v jednotlivých baleniach. Na obale musí byť označenie obsahu a množstva. Hmotnosť jedného balenia nesmie presiahnuť 15 kg. Každý dodaný Tovar - ochrana dýchacích ciest, zraku, sluchu a hlavy, postroj bezpečnostný a lano prídavné bude balený jednotlivo v PE vreckách á 1 kus/pár. V každom dodanom kuse/páre Tovarú budú vložené informácie (pokyny) výrobcu v súlade s príslušnými normami a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 v slovenskom jazyku. Označovanie dodaného tovaru v súlade s príslušnými normami Označovanie dodaného Tovarú v súlade s príslušnými normami. Súčasťou okuliarov ochranných tmavý, číry zorník a okuliarov ochranných tmavý, číry zorník na dioptrické okuliare bude šnúrka na zavesenie okuliarov a obal - ochrana proti povrchovému znehodnoteniu (poškriabaniu). Súčasťou balenia masky ochrannej celotvárovej a polomasky ochrannej bude obal na masku a polomasku.

Vzor loga Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.



Technické parametre loga podľa uvedených špecifikácií. Trvácnosť aplikácie loga Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. sa vyžaduje počas celej doby životnosti jednotlivých druhov ochrany hlavy, na ktorých sa aplikácia loga požaduje.

Príloha č. 3 – Osobitné zmluvné podmienky

I. Platnosť cien

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej osobitnej úprave týkajúcej sa úpravy Ceny Tvaru, resp. cenníka Tvaru uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy:

- 1.1 Ceny uvedené v prílohe č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve (ďalej aj len „**cenník**“) sú platné vždy 24 mesiacov, pričom prvých 24 mesiacov plynú odo dňa nadobudnutia platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy.
- 1.2 Predávajúci sa zaväzuje predložiť kupujúcemu návrh nových cien na ďalších 24 mesiacov najneskôr do konca mesiaca, ktorý predchádza poslednému mesiacu, v ktorom sú ceny platné.
- 1.3 Ak sa Zmluvné strany na Cene Tvaru, resp. úprave cenníka Tvaru pre nasledujúcich 24 mesiacov nedohodnú najneskôr ku dňu skončenia platnosti cenníka a najneskôr ku dňu skončenia platnosti cenníka neuzatvoria dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o Cene Tvaru pre nasledujúce 24 mesačné obdobie, bude do skončenia platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy platiť Cena Tvaru, ktorá bola ako posledná schválená oboma Zmluvnými stranami (ďalej len ako „**doterajší cenník**“).
- 1.4 Pokiaľ k dohode o zmene cenníka nedôjde najneskôr do uplynutia príslušného 24 mesačného obdobia, je každá zo Zmluvných strán oprávnená vypovedať Rámcovú kúpnu zmluvu do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa mali Zmluvné strany dohodnúť na novej Cene Tvaru, resp. na úprave cenníka pre nasledujúcich 24 mesiacov v zmysle bodov 1.2 a 1.3 vyššie; ak žiadna zo Zmluvných strán výpoveď nepodá v stanovenej lehote, právo vypovedať Rámcovú kúpnu zmluvu zaniká. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom až do uplynutia výpovednej lehoty je Partner zaviazaný poskytovať ZSSK CARGO plnenie podľa doterajšieho cenníka platného pre predchádzajúce obdobie.
- 1.5 Ak ZSSK CARGO písomne potvrdí súhlas s Predávajúcim navrhovanou úpravou cenníka pre nasledujúcich 24 mesiacov budú sa pre nasledujúce 24 mesačné obdobie uplatňovať Ceny podľa takto odsúhlaseného návrhu Predávajúceho.
- 1.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že nové Ceny uvedené v prílohe č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve na znak súhlasu podpíšu obe Zmluvné strany a ZSSK CARGO nový cenník zverejní príslušným spôsobom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ust. §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a ods. 2 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa

Vo Vrábľoch dňa

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

Ing. Jaroslav Daniška
predseda predstavenstva

Ing. Miloš Vašek
generálny riaditeľ,
osoba poverená a splnomocnená k podpisovaniu

Mgr. Matej Hambálek
podpredseda predstavenstva