

# Kúpna zmluva č. Z20245977\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom a príslušenstvom  
Kľúčové slová: multimeter, kliešte, nožnice, čepele, detektor vodičov, vrtáky, skrutkovač, zošívачka, rázový uťahovač, brúska, akumulátorový vrták, teplovzdušná pištoľ  
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 42631000-8 - Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov; 42924310-5 - Striekacie pištole; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 24950000-8 - Špecializované chemické výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Multimeter MD-210
2. Kliešte štikacie
3. Kliešte odizolovacie
4. Poistkové držadlo
5. Kliešte kombinované
6. Univerzálny orezávací nôž 18 mm
7. Odizolovací nôž
8. Káblové nožnice
9. Čepeľ olamovacia
10. Detektor vodičov, kovu a dreva
11. Sada stupňovitých vrtákov
12. Brúska excentrická BOSCH PEX 220 A 125 mm alebo ekvivalent
13. Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač + 23-dielna súprava vrtákov a skrutkovacích hrotov s držiakom
14. Sponkovačka ručná
15. Teplovzdušná pištoľ
16. Striekacia pištoľ

## 17. Aku rázový uťahovák

**Položka č. 1: Multimeter MD-210**

Funkcia				
Multimeter využijete ako na bežnú údržbu elektrických zariadení, tak aj v budovaní nových elektrických rozvodov. Vďaka tomuto multimetru budete mať pri práci s elektrinou tú pravú istotu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká presnosť a spoľahlivosť	musí obsahovať			
voľba rozsahu	manuálny			
AC napätie	200-300 V			
DC napätie	200 mV - 300 V			
DC prúd	20 $\mu$ A – 10 A			
spojitosť obvodov	áno			
elektrický odpor	200 Ohm – 2 MOhm			
zobrazenie displeja	3,5 digit			
rozmer	27 × 70 × 135 mm			
súčasť dodávky	batéria, návod, meracie hroty, ochranné puzdro			
napájanie	1 × 9 V (súčasťou balenia)			

**Položka č. 2: Kliešte štikacie**

Funkcia				
Kliešte štikacie 33291 160mm bočné poniklované				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	štikacie			
Materiál	nikel			

**Položka č. 3: Kliešte odizolovacie**

Funkcia				
Kliešte odizolovacie 33294 160 mm 0-10mm <sup>2</sup> poniklované				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	odizolovacie			
Materiál	nikel			

**Položka č. 4: Poistkové držadlo**

Funkcia				
Poistkové držadlo D1PH 6405 1000 V, pre 1-pólové poistkové spodky bez priehradok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: Kliešte kombinované**

Funkcia				
Kombinované kliešte 33292 180mm poniklované				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	kombinované			
Materiál	nikel			

**Položka č. 6: Univerzálny orezávací nôž 18 mm**

Funkcia				
Univerzálny orezávací nôž 18 mm je nenahraditeľným pomocníkom v domácnosti, záhrade, hobby a v práci.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Olamovacie a zasúvacie nože	musí obsahovať			
Vhodné odlamovacie čepele: 18 mm	musí obsahovať			
Rozmery čepele (DxŠxV): 100 x 15 x 0,5	musí obsahovať			
Rozmery (DxŠxV): 160 x 40 x 22 mm	musí obsahovať			
Hmotnosť: 60 g	musí obsahovať			
Oceľové vedenie noža, čiastočne pogumovaná rukoväť pre bezpečnú manipuláciu, bezpečne aretovateľný posuv čepele.	musí obsahovať			

**Položka č. 7: Odizolovací nôž**

Funkcia				
Odizolovací nôž 120010 Jokari Super 8-28mm PROFI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 8: Káblové nožnice**

Funkcia				
Káblové nožnice 120330 240mm AL+CU				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 9: Čepel' olamovacia**

Funkcia				
náhradné čepele k odlamovacím nožom z kvalitnej ocele, š.18mm,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal			30

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Rozmery čepele (DxŠxV): 100 x 15 x 0,5	musí obsahovať

**Položka č. 10: Detektor vodičov, kovu a dreva**

Funkcia				
Detektor vodičov, kovu a dreva s LCD displejom so zvýšenou presnosťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Indikácia je ako akustická tak aj optická. Detektor je schopný detekovať rozvody pod napätím (AC), kovové klince až do hĺbky 3 cm $\pm$ 0,25 cm a drevené konštrukcie. Rozsah merania: drevené konštrukcie 30x30 mm až 18 mm, kov 25 mm až 30 mm, napätie 90-250 V do 50 mm. Prevádzková vlhkosť: < 75% RH. Prevádzková teplota: - 2°C až + 40°C. Napájanie: 9 V (6F22).	musí obsahovať			

**Položka č. 11: Sada stupňovitých vrtákov**

Funkcia				
Sada stupňovitých vrtákov - 3 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer: 4-12mm; 4-20mm; 4-32mm materiál HSS 4241 povrchová úprava - titan	musí obsahovať			

**Položka č. 12: Brúska excentrická BOSCH PEX 220 A 125 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Excentrická brúska BOSCH PEX220A Kompaktné a výkonné (220 W) riešenie pre brúsenie a leštenie - alebo ekvivalent veľmi podobný daným požiadavkám				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkonnosť	220W			
Počet kmitov	24 000kmit/min			
Priemer kotúča	125 mm			
Napájacie napätie	230V			

**Položka č. 13: Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač + 23-dielna súprava vrtákov a skrutkovacích hrotov s držiakom**

Funkcia				
Akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač + 23-dielna súprava vrtákov a skrutkovacích hrotov s držiakom GSB 120-LI PROFESSIONAL - alebo ekvivalent veľmi podobný daným požiadavkám				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krútiaci moment (mäkký/tvrдый/max.)	14/30/- Nm			

Voľnobežné otáčky	(1.stupeň/2.stupeň) 0-400 / 0-1500 ot/min
Typ akumulátora	Li-Ion
Max. frekvencia príklepu	22.500 min <sup>-1</sup>
Upínací rozsah skľučovadla	min/max 1,5/10 mm
Priemer vrtu do dreva	20 mm
Priemer vrtu do ocele	10 mm
Priemer vrtu do muríva	8 mm
Hladina akustického tlaku	82.5 dB (A)
Hladina akustického výkonu	93.5 dB (A)
Rozsah dodávky: 2 x akumulátory GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X, kufor na prenášanie, nabíjačka GAL 1210 CV Professional, 23-dielna súprava vrtákov a skrutkovacích hrotov s držiakom	musí obšahaovať

**Položka č. 14: Sponkovačka ručná**

Funkcia				
Sponkovačka ručná, na spony s dĺžkou 6 – 14mm a 4 – 10mm a šírkou 11.2mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	ručná			
Dĺžka spôn	6-14mm, 4-10mm			
Šírka spôn	11,2 mm			
Výbava	nastavenie sily úderu			
Určenie	na drevo, na textil, na kožu			
Obsah balenia:	plastový kufrík, 3 druhy spôn (obdĺžnikové, U a T spony) = 1 500ks			

**Položka č. 15: Teplovzdušná pištoľ**

Funkcia				
Profesionálna teplovzdušná pištoľ METABO pre univerzálne použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	kartónová krabica			
Dĺžka napájacieho káblu	2,2m			
Príkonnosť	1 600 W			
Prúd vzduchu	240 / 450			
Teplota vzduchu	300 / 500			
Materiál	plast / kov			
Hladina akustického tlaku	70 dB(A)			

**Položka č. 16: Striekacia pištoľ**

Funkcia				
Striekacia pištoľ profi H881B - GEKO G01186				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Odporúčany prevádzkový tlak: od 4 do 5 barPripojenie: G1/4"Nádrž o objeme: 1 IPrietok vzduchu: 380 l/min	musí obsahovať			

**Položka č. 17: Aku rázový uťahovák**

Funkcia				
Ľahký a výkonný rázový aku uťahovák s vysokým uťahovacím momentom 120N Vám poskytuje výkon, ktorý potrebujete na dokončenie širokej škály uťahovacích operácií - uťahovanie a povoľovanie skrutiek a skrutiek v dreve, oceli i betónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hlavné prednosti:- ergonomická rukoväť s protišmykovou úpravou- s hmotnosťou iba 900g je ideálny pre dlhodobejšie práce- hlava sa šest'hranom 1/4 "u uťahovača je vybavená zámkom pre bity s drážkou-integrovaná LED svietidlo uľahčí prácu v tmavých priestoroch- pohodlné dotiahnutie uľahčuje automatické zníženie rýchlosti otáčania pri zvýšení odporu a trenia doťahovaného skrutky				
Príslušenstvo	nabíjačka, kufor			
Napájanie	16,6V			
Otáčky naprázdno	0-2300 /min			
Počet úderov	0-3200/min			
Max. krútiaci moment	120Nm			
Držiak nástrojov	1/4"			
Kapacita akumulátora	1,5 Ah			
Počet akumulátorov v balení	2ks			
typ akumulátora	Li-Ion			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Užhorodská 1 Michalovce
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.
Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Michalovce  
Obec: Michalovce  
Ulica: Užhorodská 1, 071 01 Michalovce

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.07.2024 14:53:00 - 16.08.2024 14:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 407,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 689,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.07.2024 08:54:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska