

# Kúpna zmluva č. Z20246066\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: kľúče, meter, lopata, kliešte, brzdové piesty,  
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44511120-2 - Lopaty; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Račňové kľúče kĺbové
2. Sada sťahovákov guľových kĺbov a ložísk
3. Zavínovací meter
4. Sada sústružníckych nožov
5. Kliešte inštalátárske
6. Kliešte inštalátárske
7. Sada očkoplochých kľúčov
8. Sada na zatlačanie brzdových piestov
9. Sťahovák na silentbloky ložíská
10. Sada nástavcov
11. Nástrčné kované hlavice
12. Kľúče na tyče riadenia
13. NŮŽ ZATVÁRACÍ SO ZASOBNÍKOM
14. Náhradná delťová čepeľ
15. Pákové nožnice na vetvy
16. Lopata

**Položka č. 1: Račňové kľúče kĺbové**

Funkcia				
Sada račnových kľúčov kľbových				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada račnových kľúčov kľbových	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada	22ks			
Veľkosti	6mm-32mm			
Balenie v kufríku				

**Položka č. 2: Sada sťahovákov guľových kĺbov a ložísk**

Funkcia				
Sada sťahovákov umožňujúcich demontáž ložísk, kľbov a čapov bez potreby použitia nárazových nástrojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahováky guľových kĺbov a ložísk - sada	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie v kufríku				
1 x upínací sťahovák do priemeru 80 mm a vnútornej výšky 80 mm				
1 x sťahovák s dvojitým ramenom s vnútorným priemerom 42 mm, s vnútornou výškou 52 mm				
1 x sťahovák s dvojitým ramenom s vnútorným priemerom 61 mm, s vnútornou výškou 65 mm				
1 x sťahovák na čapy a kĺby s maximálnym priemerom 19 mm				
1 x sťahová-závlačka - priemer medzi vidlicami vo vnútri 20 mm, maximálna výška 50 mm				
Model:	M66755, FT1657			

**Položka č. 3: Zavinovací meter**

Funkcia				
Zavinovací meter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zavinovací meter 3m	ks			4
Zavinovací meter 5m	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový obal				
S aretáciou a upevňujúcim klipom				
Blokovacie STOP tlačidlo s protišmykovou úpravou				
Prehnutý pásik pre zotrvanie pásma v rovnej polohe				

**Položka č. 4: Sada sústružníckych nožov**

Funkcia				
Sada sústružníckych nožov 16 mm - 11 ks. S letovanými SK plátky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada sústružníckych nožov	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Balenie	kovový kufřík
Sada obsahuje:	
1x sústružnícky nôž DIN 4971R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4972R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4973R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4974R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4975, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4976, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4977R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4978R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4980R, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4980L, 16 × 16 mm, P30	
1x sústružnícky nôž DIN 4981R, 16 × 16 mm, P30	

**Položka č. 5: Kliešte inštalátárske**

Funkcia				
Kliešte na bežné činnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte inštalátárske	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah pre rúry - priemer [Inch]	2 3/4			
Počet nastaviteľných pozícií	30			
Typ kľúbu	prevlečný			
Rukoväť	S protišmykovým plastovým povrchom			
Dĺžka [mm]	300			
Rozsah pre rúry - priemer [mm]	70			
Povrchová úprava hlavy	leštené			
Povrchová úprava	Šedá atramentizovaná			
Hmotnosť [g]	530			

**Položka č. 6: Kliešte inštalátárske**

Funkcia				
Kliešte na bežné činnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte inštalátárske	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah pre rúry - priemer [Inch]	3 1/2			
Počet nastaviteľných pozícií	27			
Typ kľúbu	prevlečný			
Rukoväť	poplastované			
Dĺžka [mm]	400			
Rozsah pre rúry - priemer [mm]	90			
Povrchová úprava hlavy	leštené			
Povrchová úprava	Šedá atramentizovaná			

Hmotnosť [g]	1190
--------------	------

**Položka č. 7: Sada očkoplochých kľúčov**

Funkcia				
sada očkoplochých a obojstranných očkových kľúčov na bežné činnosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada očkoplochých kľúčov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	matne chrómované			
výstupný profil na strane očka: dvanásťhranný				
v tetrónovom zvinovacom obale				
Sada obsahuje:				
20 očkoplochých kľúčov:	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"			
20 kľúčov pre štartéry a bloky:	8 x 10 - 11 x 13 - 14 x 15 - 17 x 19 - 21 x 22 mm 5/16" x 3/8" - 7/16" x 1/2" - 9/16" x 5/8" - 11/16" x 3/4" - 13/16" x 7/8"			
10 obojstranných očkových kľúčov, tvar S:	10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm 3/8" x 13/32" - 7/16" x 1/2" - 9/16" x 19/32" - 5/8" x 11/16" - 11/16" x 3/4"			
10 očkoplochých kľúčov, extra krátkych:	10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"			
hmotnosť:	6,24 kg			
súčasťou sú aj kľúče s S a C profilom				

**Položka č. 8: Sada na zatláčanie brzdových piestov**

Funkcia				
Sada slúži na stláčanie brzdového piestu pri výmene brzdových platničiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada na zatláčanie brzdových piestov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálna 35 - dielna sada				
Sada obsahuje:				
24 x prítlačných nastavcov				
4 x dorazy				
2 x tlačnú skrutku,				
2x imbusový kľúč,				
2x nastavec				
1x nádobka na natlačenie mazadla				

**Položka č. 9: Sťahovák na silentbloky ložíská**

Funkcia				
Univerzálne zariadenie pre ložíská a puzdrá, 27dielna. Na montáž a demontáž ložísk, kovovo-gumových puzdiel, tesniacich krúžkov atď				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada - Sťahovák na silentbloky ložíská	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 27 prvkov 34-90mm	22 kusov objímok + 5 závitových kolíkov M10, M12, M14, M16, M18			

Rozmery priemeru rukávov:	34 44, 36 46,38 48,40 50,42 52,44 54,46 56,48 58,50 60,52 62,54 64,56 66,58 68,60 70,62 72,64 74,66 76,68 78,70 80,72 82,75 85,80 90 mm
Na koncoch naskrutkujte závitové skrutky s guľičkovými ložiskami:	M10 x 370 mm M12 x 370 mm M14 x 350 mm M16 x 350 mm M18 x 350 mm

**Položka č. 10: Sada nádstavcov**

Funkcia				
sada 1/2" rázových nástrčných kľúčov z chróm-vanádiovkej ocele. Sada 35 kusov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada nádstavcov 1/2"	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SET OBSAHUJE:				
krátke 1/2" rázové objímky:	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm			
dlhé 1/2" rázové objímky:	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm			
kufor				
ocel': CR-MO				
Materiál:	chrómovaná ocel'			
Typ zásuvky:	šesťhranná			
Montážna zásuvka	1/2"			
Dĺžka dlhej objímky:	78mm			
Dĺžka krátkej objímky:	38mm			
Rozmery puždra: 44 cm x 18,2 cm x 5 cm				

**Položka č. 11: Nástrčné kované hlavice**

Funkcia				
Sada 1" nástrčných kovaných hlavíc určená pre rázové ťahováky. Využitie v pneuservisoch, autoservisoch, automobilových dielňach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástrčné kované hlavice 1" 17 - 41mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 10 kusov 6-hranných 1" nádstavcov.				
Veľkosti nástrčných kľúčov:	17; 19; 21; 24; 27; 30; 32; 33; 36; 41 mm			
Uchytenie:	1"			
Uložené v plastovom kufri.				

**Položka č. 12: Kľúče na tyče riadenia**

Funkcia				
kľúče na montáž a demontáž axiálne tyče riadenia, v plastovom kufriku, Určené pre prácu na horšie prístupných koncoch tyčí, kde nie je možná manipulácia s klasickým kľúčom ani hasákom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúče na tyče riadenia	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálne:	pre väčšinu vozidiel na našich cestách			
Sada obsahuje koncovky pre priemer tyčí:	30 - 35 mm, 35 - 40 mm, 40 - 45 mm			
Pohon vodiacej tyče:	4hran 1/2 "alebo 6hran pre hlavicu 27 mm			

Sada 3 diely	
Uložené v plastovom kufri	

**Položka č. 13: NŮŽ ZATVÁRACÍ SO ZÁSOBNÍKOM**

Funkcia				
NŮŽ ZATVÁRACÍ SO ZÁSOBNÍKOM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NŮŽ ZATVÁRACÍ SO ZÁSOBNÍKOM	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka čepele	30 mm			
Typ čepele	zatváracia			
Dĺžka	140mm			
Druh	Univerzálne			
Výška balenia	235 mm			
Dĺžka rukoväte	110 mm			
Materiál čepele	Mikrokarbidový kov			
Funkcia odblankovania	áno			
Typ produktu	Zatváracie nože			
Oko na zavesenie	áno			
Šírka balenia	95 mm			

**Položka č. 14: Náhradná deltová čepeľ**

Funkcia				
Úžitkové nože na všeobecné použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhradná deltová čepeľ	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál čepele	Mikrokarbidový kov			
Dĺžka	62 mm			
Druh	Deltové náhradné čepele			
Šírka balenia	100 mm			
Množstvo v balíku	50ks			
Dĺžka čepele	62 mm			
Typ čepele	Náhradná			
Typ produktu	Náhradné čepele			
Výška balenia	185 mm			
Hrúbka balenia	30 mm			

**Položka č. 15: Pákové nožnice na vetvy**

Funkcia				
Teleskopické nožnice na konáre so smykovými strihacími čepeľami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pákové nožnice na vetvy	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

dĺžka nožníc:	680-920 mm
hmotnosť nožníc:	1980g
strih konárov	50mm
oceľové rukoväte	
pogumované držadlá	

**Položka č. 16: Lopata**

Funkcia				
Rovná veľká lopata je vhodná na premiestňovanie piesku, hliny či iných sypkých materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lopata	ks			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka násady:	130cm			
Rozmery pracovnej časti:	33x14cm			
Materiál pracovnej časti	hliník			
Materiál násady	drevo			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť povereným osobám objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Faktúra musí byť doručená na adresu miesta plnenia nie na adresu obstarávateľa.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Obec:  
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.07.2024 09:06:00 - 07.08.2024 09:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: množstvá sú uvedené v opisnom formulári  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 332,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 599,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.07.2024 10:08:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska