

Rámcová dohoda č. Z20246225_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav reumatických chorôb
Sídlo: Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany, Slovenská republika
ICO: 00165271
DIČ: 2020530732
IČ DPH: SK2020530732
Bankové spojenie: IBAN: SK8581800000007000285239
Telefón: +421 337969111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: K&M MEDIA s.r.o.
Sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika
IČO: 44879806
DIČ: 2022862534
IČ DPH: SK2022862534
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0907202002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky spotrebný a obväzový materiál
Kľúčové slová: injekčné striekačky, injekčné ihly, kanyly, infúzna súprava, hadička spojovacia, transfúzna súprava, lancety, testovacie prúžky do glukomeru, kombizátka, aspiračný trň, gumové škrtidlo, cievka pre zavádzanie kyslíka, kontaktný gél, ústne lopatky drevené, vrečko na moč, močový katéter, kyslíková maska, leukoplast, rýchloobväz, náplast z transparentnej fólie, náplast z netkaného textilu, náplast s absorbčným vankúšikom, elastické ovínadlo, hydrofilné ovínadlo, kompres, gázový štvorec, gázové tampóny, obväz, netkaný textil, perlan, vata obväzová, vata buničitá, podložka z PVC, jednorazová podložka pod chorých
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141310-6 - Injekčné striekačky; 33141320-9 - Lekárske ihly; 33194120-3 - Potreby na infúzie; 33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu; 33194200-8 - Prístroje a nástroje na transfúziu; 33141220-8 - Kanyly; 33141200-2 - Katétre; 33141110-4 - Chirurgické obväzy; 33141112-8 - Náplasti; 33141113-4 - Ovínadlá; 33141115-9 - Zdravotnícke tampóny; 33141117-3 - Vata; 33141119-7 - Obklady/obväzy; 39516120-9 - Podložky; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti; 33141114-2 - Zdravotnícka gáza; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 2 ml, mierka 0,1ml
2. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 5 ml, mierka 0,2ml
3. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 10 ml, mierka 0,5ml
4. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 20 ml, mierka 1 ml
5. Ihla jednorazová, čierna 0,7x40mm, 22 G
6. Ihla jednorazová, zelená 0,8x40mm, 21G
7. Ihla jednorazová, zelená 0,8x50mm, 21G
8. Ihla jednorazová, žltá 0,9x70mm, 20G
9. Ihla jednorazová, žltá 0,9x40mm, 20G

10. Ihla jednorazová, ružová 1,2x40mm, 18G
11. Ihla jednorazová, oranžová 0,5x25mm, 25G
12. Ihla jednorazová, modrá 0,6x30mm, 23G
13. Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 1ml/100IU, 29G, mierka 2IU, jednorazová
14. Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 0,5ml/100IU, 30G mierka 1IU, jednorazová
15. Intravenózna kanyla, modrá, 22G, bez portu, s krídelkami
16. Infúzna súprava pre gravitačné infúzie 150cm, jednorazová, sterilná
17. Infúzna súprava pre gravitačné a pretlakové infúzie 180cm, jednorazová, sterilná, (IS-127 P 180 alebo ekvivalent)
18. Predlžovacia hadička – spojovacia, 1,8x450 LL, jednorazová, sterilná
19. Transfúzna súprava TS203 so vzduchovým ventilom
20. Lancety FORA DIAMOND
21. Prúžky testovacie do glukomeru FORA DIAMOND
22. Combi zátko - LL červená no PVC
23. Aspirančný trň s bakteriálnym filtrom, zelený
24. Gumové škrtidlo, 6x70cm
25. EKO kontaktný gel, ekonomické balenie 5L
26. Ultrazvukový kontaktný gél 250ml
27. Lopatka vyšetrovacia drevená, nesterilná
28. Vrečko močové s T-výpustkou, sterilné, objem 2 l, priehľadné
29. Močové vrečko detské, samolepiace, objem 100ml, sterilné
30. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, rôzne veľkosti (CH14 - CH20)
31. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie , sterilný, rôzne veľkosti (CH14 - CH20)
32. Uzáver močového katétra
33. Jednorázová striekačka , výplachová , sterilná , (Janette) , objem 150 ml
34. Infúzna súprava, Intrafix Safe Set, 180 cm, pre gravitačné a pretlakové infúzie, jednorazová, sterilná, s bezpečnostnými prvkami, vhodná aj na podávanie cytostatík
35. Regulátor prietoku s injekčným portom a predlžovacou hadičkou pre infúzne súpravy
36. Spojovacia kyslíková hadička, sterilná
37. Kyslíková tvárová maska pre dospelých
38. Kyslíková tvárová maska detská
39. Fixačná náplasť z textilu 5 cm x 5m na plastovej cievke
40. Textilná náplasť s vankúšikom 8 cm x 5 m (rýchloobväz)
41. Fixačná náplasť z transparentnej fólie 2,5 cm x 9,15 m
42. Elastická hypoalergénna náplasť z netkaného textilu v roli 5 cm x 10 m
43. Elastická hypoalergénna náplasť z netkaného textilu v roli 10 cm x 10 m
44. Hypoalergénna fixačná náplasť z netkaného textilu 5cm x 9,15m
45. Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 30 cm
46. Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 25 cm
47. Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 20 cm
48. Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 10 cm
49. Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 7- 7,2 x 5 cm
50. Elastická sterilná náplasť na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 15cm
51. Náplasť s výrezom, na krytie kanyly, netkaná textília, samolepiaca, sterilná, s vankúšikom, 6 x 8 cm
52. Elasticko-fixačný obväz, dlhoťažný (universal) 6 cm x 5m
53. Krepové elastické obvinadlo so sponkami 8 cm x 5m
54. Krepové elastické obvinadlo so sponkami 10 cm x 5m
55. Krepové elastické obvinadlo so sponkami 12 cm x 5m
56. Obväz hydrofilný pletený 6cm x 5m, nesterilný
57. Obväz hydrofilný pletený 8cm x 5m, nesterilný

58. Obväz hydrofilný pletený 10cm x 5m, nesterilný
59. Obväz hydrofilný pletený 12cm x 5m, nesterilný
60. Kompresy z gázy 5 x 5 cm nesterilné, 100ks v balení
61. Kompresy z gázy 7,5 x 7,5 cm nesterilné, 100ks v balení
62. Kompresy z gázy 10 x 10 cm nesterilné, 100 ks v balení
63. Gáza rolovaná 90 cm x 10 m
64. Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 9-10 x 9-10 cm, 100 ks v balení
65. Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 15x15 cm, 100 ks v balení
66. Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 30x30 cm, 50 ks v balení
67. Vata obväzová, 50%bavlna, 50%viskóza, 1 000 g
68. Vata buničitá vinutá, šírka 60cm, 1 000 g
69. . Vata buničitá delená – tampóny 40x50 mm
70. Perlan – netkaný textil, 0,95x100m
71. Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 6mmx76mm (omnistrip alebo ekvivalent), 1 balenie obsahuje 50x3ks
72. Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 3mmx76mm (omnistrip alebo ekvivalent), 1 balenie obsahuje 60x5ks
73. Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 40mmx 20m (veľ.5)
74. Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 70mmx 20m (veľ.7)
75. Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 90mmx 20m (veľ.9)
76. Fixačná náplasť z netkaného textilu 2,5cm x 9,15mm
77. Podložka pod pacienta z PVC, 110x220 cm
78. Podložka pod chorých savá 60x90 cm

Položka č. 1: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 2 ml, mierka 0,1ml

Funkcia				
- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		4200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 2: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 5 ml, mierka 0,2ml

Funkcia				
- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		4800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

- materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal	
---	--

Položka č. 3: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 10 ml, mierka 0,5ml

Funkcia				
- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		6500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch, expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 4: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 20 ml, mierka 1 ml

Funkcia				
- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		4200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 5: Ihla jednorazová, čierna 0,7x40mm, 22 G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		5500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- balenie jednotlivo v blistroch- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal	
---	--

Položka č. 6: Ihla jednorazová, zelená 0,8x40mm, 21G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		2500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 7: Ihla jednorazová, zelená 0,8x50mm, 21G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Terumo Neolus alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- dĺžka ihly 50-70mm- stena ihly – nie tenkostenná- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 50 alebo 100ks/bal				

Položka č. 8: Ihla jednorazová, žltá 0,9x70mm, 20G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Terumo Neolus alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- stena ihly – nie tenkostenná- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 50 alebo 100ks/bal	
--	--

Položka č. 9: Ihla jednorazová, žltá 0,9x40mm, 20G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 10: Ihla jednorazová, ružová 1,2x40mm, 18G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		12000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 11: Ihla jednorazová, oranžová 0,5x25mm, 25G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		1200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 12: Ihla jednorazová, modrá 0,6x30mm, 23G

Funkcia				
- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 13: Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 1ml/100IU, 29G, mierka 2IU, jednorazová

Funkcia				
- striekačka s ihlou určená na subkutánnu aplikáciu inzulínu				
požadované množstvo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka ihly 12,7mm- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- ihla permanentne pripevnená na telo striekačky, integrovaná - bez mŕtveho priestoru- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 14: Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 0,5ml/100IU, 30G mierka 1IU, jednorazová

Funkcia				
- striekačka s ihlou určená na subkutánnu aplikáciu inzulínu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka ihly 8mm- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- ihla permanentne pripevnená na telo striekačky, integrovaná - bez mŕtveho priestoru- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch - expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 15: Intravenózna kanyla, modrá, 22G, bez portu, s krídelkami

Funkcia				
slúži na zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov (Healvan 22 alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

- vonkajší priemer kanyly 0,9mm- dĺžka kanyly 25mm- prietok kanylou 33-36 ml/min- balené sterilne jednotlivo v blisteroch- expedičné balenie 50 alebo 100ks v balení- materiál kanyly - 100% biokompatibilný PTFE- silikonizovaný atraumatický koniec kanyly- ostrá ihla s Back cut zábrusom- povrch ihly špeciálne elektronicky vyhladený- fixačné krídla vytvarované k fixácii aj na nerovných (horšie prístupných) plochách- prehľadná krvná komôrka pre vizualizáciu úspešnej venepunkcie- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE	
balenie jednotlivo v blisteroch - expedičné balenie 50 až 100ks/bal	

Položka č. 16: Infúzna súprava pre gravitačné infúzie 150cm, jednorazová, sterilná

Funkcia				
- slúži na terapeutické podávanie infúzných roztokov a injekčných roztokov z fľaš alebo plastových vakov pôsobením gravitácie do žily pacienta (IS-103 alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		4000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
partikulárny kvap. filter 15 µm, vnútorný priemer hadičky súpravy 3mm, vonkajší priemer hadičky súpravy 4,2 mm- materiál hadičky - PVC transparentný- regulátor prietoku s kolieskom, na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy, hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňu, pripojovací konektor Male LUER LOCK, dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúz. fľaše alebo vaku, transparentná kvapkacia komôrka PVC DEHP-free s ryskou max. pre nastavenie hladiny kvapaliny- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény,				
- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blisteroch- expedičné balenie 200 alebo 250ks/bal				

Položka č. 17: Infúzna súprava pre gravitačné a pretlakové infúzie 180cm, jednorazová, sterilná, (IS-127 P 180 alebo ekvivalent)

Funkcia				
- slúži k terapeutickému podávaniu infúzných roztokov z fľaš (resp. vakov) pôsobením gravitácie alebo pomocou infúzných púmp				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		2200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- partikulárny kvapalinový filter 15 µm- hydrofóbny bakteriálny filter 3 µm- vnútorný priemer hadičky súpravy 3 mm- vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 mm- materiál hadičky - PVC transparentný- regulátor prietoku s kolieskom- na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy- hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňu- pripojovací konektor Male LUER LOCK- dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku				

- transparentná kvapkacia komôrka PVC DEHP-free s ryskou max. pre nastavenie hladiny kvapaliny- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 200 alebo 250ks/bal	
---	--

Položka č. 18: Predlžovacia hadička – spojovacia, 1,8x450 LL, jednorazová, sterilná

Funkcia				
- slúži k prepojeniu jednej alebo viacerých infúzných alebo transfúzných súprav s intravenóznou ihlou a tiež ako spojovacia hadička pre lineárne dávkovače pri intravenózne alebo intraarteriálnej infúzne terapii (GAMAPLUS 1,8x450 LL alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vnútorný priemer hadičky 1,9 mm- vonkajší priemer hadičky 2,9 mm- dĺžka hadičky 450mm- materiál hadičky - PVC transparentný- zakončenie Female Luer Lock/Male Luer Lock- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 40 alebo 50ks/bal				

Položka č. 19: Transfúzna súprava TS203 so vzduchovým ventilom

Funkcia				
- určená na transfúziu krvi a krvných derivátov do cievneho systému pacienta z fliaš a vakov TS203 alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka súpravy 1500 mm- transfúzny filter 200-350 µm- vnútorný priemer hadičky súpravy 3 mm- vonkajší priemer hadičky súpravy 4,2 mm- materiál hadičky - PVC transparentný- pripojovací kužeľ Male Luer Lock- hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňu- regulátor prietoku s kolieskom- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 180 - 200 ks/bal				

Položka č. 20: Lancety FORA DIAMOND

Funkcia				
– slúžia na bezbolestný odber kapilárnej krvi pri meraní glykémie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	balenie		45	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- kompatibilita s perom FORA DIAMOND- extra jemné ihly- trojstenný výbrus- ochranná PE vrstva- kompatibilita s glukomeri rady Diamond Mini, Prima, Voice, Diamond DIAMOND- jednorazové použitie- expedičné balenie 50ks/bal				

Položka č. 21: Prúžky testovacie do glukomeru FORA DIAMOND

Funkcia

- slúžia k meraniu hladiny glukózy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	balenie		45	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- kompatibilita s glukomeri rady Diamond Mini, Prima, Voice, Diamond DIAMOND- jednorazové použitie- expedičné balenie 50ks/bal				

Položka č. 22: Combi zátk - LL červená no PVC

Funkcia				
- slúži na bezpečnostné uzatváranie striekačky, intravenózných katétrov, trojcestných kohútikov, rámp a iných infúzných systémov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- kombinácia pripojovacieho kužela pozitívneho Male Luer Lock a pripojovacieho kužela negatívneho Female Luer Lock- jednodielny systém- neobsahuje PVC- sterilná- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 23: Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom, zelený

Funkcia				
- slúži na viacnásobný odber roztoku z infúzných fliaš a liekoviek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vzduchový filter 0,1 µm- integrovaný bakteriálny vzduchový PTFE filter 0,1µm k ochrane pred mikrobiálnou kontamináciou aspiračného roztoku a k vyrovnaniu tlakov a podtlakov- úzky, krátky napichovací hrot pre jednoduché prepichnutie aj tvrdých zátok- pohodlná obsluha uzáveru jednou rukou- farebné značenie - zelené- Luer Lock konektor- bez latexu, bez PVC, bez DEHP- sterilne jednotlivo balený				

Položka č. 24: Gumové škrtidlo, 6x70cm

Funkcia				
- slúži ako pomôcka pri odbere krvi, intravenózne injekcii a infúzií. materiál- pružná a pevná kaučuková zdravotnícka guma				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: EKO kontaktný gel, ekonomické balenie 5L

Funkcia				
- používa sa pri ultrazvukovom vyšetrení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

- viskozita min. 80000 RPM5 STD 18- trvalá viskozita- prenosová rýchlosť min 1,48- určený pre vonkajšie použitie- bez prísady soli- neobsahujúce abrazívny materiál- vysoko akusticky vodivý- dermatologicky testovaný, nedráždivý pokožku, nekorozívny- balenie - bandaska alebo mäkký vak s pumpou alebo plniacim adaptérom (na plnenie aplikačných nádob)- súčasťou balenia je vždy aj aplikačná nádoba- balenie 5l	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Ultrazvukový kontaktný gél 250ml

Funkcia				
- používa sa pri ultrazvukovom vyšetrení alebo ultrazvukovej terapii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- viskozita min. 80000 RPM5 STD 18- trvalá viskozita- prenosová rýchlosť min 1,48- určený pre vonkajšie použitie- bez prísady soli- neobsahujúce abrazívny materiál- vysoko akusticky vodivý- dermatologicky testovaný, nedráždivý pokožku, nekorozívny- balenie 200-300ml	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Lopatka vyšetrovacia drevená, nesterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka 140-160mm- šírka 15-18 mm- hrúbka 1,5-2 mm- drevená, dohľadka opracovaná vyleštením- bez zápachu, zdravotne nezávadná- expedičné balenie 100 ks/bal	ks		600	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Vrečko močové s T-výpusťou, sterilné, objem 2 l, priehľadné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka hadice 90cm- vnútorný priemer hadice 5,5 mm- vonkajší priemer hadice 6,5 mm- materiál vrečka a hadice - transparentné PVC- spätný ventil- zakončenie hadice pripojovacím ventilom s krytom- T-výpusť- stupnica na vrečku od 100 do 2000ml (á 100ml)- viacsobné použitie pre jedného pacienta- sterilný- balenie jednotlivito sterilne	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Močové vrečko detské, samolepiace, objem 100ml, sterilné

Funkcia				
- slúži k jednorazovému odberu moču u detí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- veľkosť hypoalergénnej náplasti 50x50 mm- veľkosť otvoru v strede náplasti 22mm- materiál - jemná priehľadná fólia- lepiaci film vyrobený z lepidla na báze termoplastického kaučuku s prídavkom oxidu zinočnatého, krytý adhezívnym papierom- balenie jednotlivito, sterilne	ks		20	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 30: **Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný,rôzne veľkosti (CH14 - CH20)**

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: **Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie , sterilný,rôzne veľkosti (CH14 - CH20)**

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: **Uzáver močového katétra**

Funkcia				
- používa sa na uzavretie močových katétrov ako prevencia pred infekciou močových ciest				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
-vhodný pre všetky permanentné močové katétre - sterilný - jednotlivo balený - vyrobený z plastu	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: **Jednorázová striekačka , výplachová , sterilná , (Janette) , objem 150 ml**

Funkcia				
výplachová striekačka slúži na odsávanie tekutín alebo výplachy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- sterilná , jednotlivo balená - so značeným odstupňovaním	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: **Infúzna súprava, Intrafix Safe Set, 180 cm, pre gravitačné a pretlakové infúzie, jednorazová, sterilná, s bezpečnostnými prvkami, vhodná aj na podávanie cytostatík**

Funkcia				
- slúži na podávanie intravenózných roztokov (vrátane cytostatík) z fliaš (resp. vakov) pôsobením gravitácie alebo pomocou infúzných púmp				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		500	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
- dĺžka súpravy 180 cm- vnútorný priemer hadičky súpravy 3 mm- vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 mm- materiál hadičky- PVC transparentný- regulátor prietoku s kolieskom- na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy a kryt na zasunutie použitého trňu- poistný ventil v krytke koncového konektoru- hydrofóbná membrána, ktorá zabraňuje odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a bakteriálnej kontaminácii (PrimeStop)- dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku	
- vzduchový uzáver na konci kvapkacej komôrky, ktorý slúži ako filter partikulárnych častíc a zároveň zabraňuje vnikaniu vzduchu do hadičky (AirStop)- vhodný aj na podávanie cytostatík- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- na jednorazové použitie-- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie sterilné, jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks	

Položka č. 35: Regulátor prietoku s injekčným portom a predlžovacou hadičkou pre infúzne súpravy

Funkcia				
-používa sa na regulovanie prietoku podávaného infúzneho roztoku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- účinnosť a presnosť pri regulácii prietoku infúzie.- nastaviteľný prietok infúzie od 5 do 300 ml/hod.- univerzálny pre pripojenie ku všetkým typom i.v. súprav.- vyrobený z mäkkého a odolného PVC lekárskej triedy- sterilný, jednotlivo balený- neobsahuje latex, DEHP- na jednorazové použitie				

Položka č. 36: Spojovacia kyslíková hadička, sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vyrobená z lekárskeho transparentného PVC- bez zápachu- bezfarebná alebo zelená transparentná- špeciálna hviezdicová dutina zabezpečuje prietok vzduchu aj v prípade zalomenia - dĺžka 210cm- jednotlivo balená				

Položka č. 37: Kyslíková tvárová maska pre dospelých

Funkcia				
- používa sa pri kyslíkovej liečbe u dospelých				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

- vyrobená z lekárskeho PVC, bez zápachu - zelená transparentná farba hviezdiová dutina zabezpečuje prietok vzduchu aj v prípade zalomenia hadičky - ergonomický tvar masky (triangulárny) s nastaviteľnou nosovou svorkou dĺžka hadičky 2m- štandardný Luer Lock konektor - hviezdiová dutina- pružné upevnenie masky- jednotlivo balená	
---	--

Položka č. 38: Kyslíková tvárová maska detská

Funkcia				
- používa sa pri kyslíkovej liečbe u detí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vyrobená z lekárskeho PVC, bez zápachu- zelená transparentná farba hviezdiová dutina zabezpečuje prietok vzduchu aj v prípade zalomenia hadičky- ergonomický tvar masky (triangulárny) s nastaviteľnou nosovou svorkou- určená pre deti dĺžka hadičky 2m- štandardný Luer Lock konektor hviezdiová dutina pružné upevnenie masky- jednotlivo balená				

Položka č. 39: Fixačná náplasť z textilu 5 cm x 5m na plastovej cievke

Funkcia				
na fixáciu obväzov všetkých druhov, k upevneniu sond, kanýl a pod. u pacientov s normálnou citlivosťou kože				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
biela farba - pri nalepení musí držať na mieste, nesmie sa odliepať - náplasť sa musí dať ľahko trhať v pozdĺžnom aj v priečnom smere - náplasť po nalepení musí dobre priliehať na kožu pacienta na celej ploche, hlavne rohy náplasti sa nesmú po nalepení odliepať a rolovať - náplasť sa pri odstraňovaní musí dať jednoducho odstrániť, nesmie zanechávať zvyšky lepidla na povrchu kože pacienta				

Položka č. 40: Textilná náplasť s vankúšikom 8 cm x 5 m (rýchloobväz)

Funkcia				
-na ošetrenie drobných poranení, odrenín, pľuzgierov, k prekrytiu vpichu po injekciách pri očkovaní či odbere krvi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba telová - pri nalepení musí držať na mieste, nesmie sa odliepať - náplasť sa musí dať ľahko trhať v pozdĺžnom aj v priečnom smere - náplasť po nalepení musí dobre priliehať na kožu pacienta na celej ploche, hlavne rohy náplasti sa nesmú po nalepení odliepať a rolovať - náplasť sa pri odstraňovaní musí dať jednoducho odstrániť, nesmie zanechávať zvyšky lepidla na povrchu kože pacienta				

Položka č. 41: Fixačná náplasť z transparentnej fólie 2,5 cm x 9,15 m

Funkcia				
používa sa k transparentnému upevneniu kanýl a k fixácii obvazov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		840	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dá sa ľahko priečne odtrhnúť aj bez použitia nožníc -bezpečne fixuje a z pokožky sa odstraňuje bez zvyškov- pevne drží - hypoalergénna , porézna - nesterilná - expedičné balenie 10-15 ks				

Položka č. 42: Elastická hypoalergénna náplast' z netkaného textilu v roli 5 cm x 10 m

Funkcia				
– vhodná na celoplošnú fixáciu obvazov aj v oblasti kĺbov, oblých a kónických častiach tela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priepustná pre vzduch a paru - vhodná aj pre citlivú pleť				

Položka č. 43: Elastická hypoalergénna náplast' z netkaného textilu v roli 10 cm x 10 m

Funkcia				
– vhodná na celoplošnú fixáciu obvazov aj v oblasti kĺbov, oblých a kónických častiach tela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priepustná pre vzduch a paru - vhodná aj pre citlivú pleť				

Položka č. 44: Hypoalergénna fixačná náplast' z netkaného textilu 5cm x 9,15m

Funkcia				
na fixáciu a prekrytie obvazov u pacientov so zvlášť citlivou kožou, predovšetkým u dlhodobých obvazov alebo k upevneniu sond apod. na najcitlivejších častiach tela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priepustná pre vzduch a paru - vhodná aj pre citlivú pleť - dispenser súčasť balenia				

Položka č. 45: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 30 cm

Funkcia				
sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prílepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrenie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane - absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela - bezpečná ochrana rán - dobrá savosť - priepustná pre vzduch a vodné pary - jednotlivo sterilne balené - expedičné balenie 15-30 ks	
---	--

Položka č. 46: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 25 cm

Funkcia				
-sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane - absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela - bezpečná ochrana rán - dobrá savosť - priepustná pre vzduch a vodné pary - jednotlivo sterilne balené - expedičné balenie 15-30 ks				

Položka č. 47: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 20 cm

Funkcia				
-sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane - absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela - bezpečná ochrana rán - dobrá savosť - priepustná pre vzduch a vodné pary - jednotlivo sterilne balené - expedičné balenie 15-30 ks				

Položka č. 48: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 10 cm

Funkcia				
-sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		700	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane - absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela - bezpečná ochrana rán - dobrá savosť - priepustná pre vzduch a vodné pary - jednotlivo sterilne balené - expedičné balenie 30-50 ks				

Položka č. 49: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 7- 7,2 x 5 cm

Funkcia				
-sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		1000	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane - absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela - bezpečná ochrana rán - dobrá savosť - priepustná pre vzduch a vodné pary - jednotlivo sterilne balené - expedičné balenie 30-50 ks	

Položka č. 50: Elastická sterilná náplast' na rany s absorpčným vankúšikom, 10 x 15cm

Funkcia				
-sterilné krytie na rany s mikrosieťkou proti prilepeniu, špeciálne pre pooperačné ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s hydrofóbnou sieťkou, ktorá tvorí priliehajúcu vrstvu k rane a zabraňuje prilepeniu krytia k rane - absorpčný vankúšik sa veľmi dobre prispôsobuje krivkám tela - bezpečná ochrana rán - dobrá savosť - priepustná pre vzduch a vodné pary - jednotlivo sterilne balené - expedičné balenie 30-50 ks				

Položka č. 51: Náplast' s výrezom, na krytie kanyly, netkaná textília, samolepiaca, sterilná, s vankúšikom, 6 x 8 cm

Funkcia				
-na fixáciu kanýl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
samostatne sterilne balené - expedičné balenie 50-100 ks				

Položka č. 52: Elasticko-fixačný obväz, dlhoťažný (universal) 6 cm x 5m

Funkcia				
-používa sa na imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - mäkká tkanina s vysokým podielom bavlnených vlákien - ťažnosť nad 130% - nesterilné - obväz je možné použiť aj na oblé časti tela - expedičné balenie 10ks				

Položka č. 53: Krepové elastické obvinadlo so sponkami 8 cm x 5m

Funkcia				
-používa sa na prevenciu a liečbu venózných ochorení a na ochranu, imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - 100% nebielená bavlna a spandexové vlákna; ťažnosť 100%; nesterilné; obväz je možné použiť aj na oblé časti tela; expedičné balenie 10 ks	ks		300	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 54: Krepové elastické obvinadlo so sponkami 10 cm x 5m

Funkcia				
používa sa na prevenciu a liečbu venózných ochorení a na ochranu, imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - 100% nebielená bavlna a spandexové vlákna - ťažnosť 100% - nesterilné - obväz je možné použiť aj na obľé časti tela - expedičné balenie 10 ks	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 55: Krepové elastické obvinadlo so sponkami 12 cm x 5m

Funkcia				
-používa sa na prevenciu a liečbu venózných ochorení a na ochranu, imobilizáciu, kompresiu alebo podporu liečenia poranenia,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - 100% nebielená bavlna a spandexové vlákna - ťažnosť 100% - nesterilné - obväz je možné použiť aj na obľé časti tela - expedičné balenie 10 ks	ks		450	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 56: Obväz hydrofilný pletený 6cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - zmes viskóza + polyester - okraj obväzu - pletený, pevný, netrhajúci sa - expedičné balenie 10-15 ks	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 57: Obväz hydrofilný pletený 8cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - zmes viskóza + polyester - okraj obväzu - pletený, pevný, netrhajúci sa - expedičné balenie 10-15 ks	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: Obväz hydrofilný pletený 10cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- materiál - zmes viskóza + polyester - okraj obväzu - pletený, pevný, netrhajúci sa - expedičné balenie 10-15 ks	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 59: Obváz hydrofilný pletený 12cm x 5m, nesterilný

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - zmes viskóza + polyester - okraj obvazu - pletený, pevný, netrhajúci sa - expedičné balenie 10-15 ks	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 60: Kompresy z gázy 5 x 5 cm nesterilné, 100ks v balení

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - gáza - 100% bavlna - 8 vrstiev - gáza - tkanie 17 nití/cm ²	balenie		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 61: Kompresy z gázy 7,5 x 7,5 cm nesterilné, 100ks v balení

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - gáza - 100% bavlna - 8 vrstiev - gáza - tkanie 17 nití/cm ²	balenie		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 62: Kompresy z gázy 10 x 10 cm nesterilné, 100 ks v balení

Funkcia				
- ošetrovanie akútnych aj chronických rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - gáza - 100% bavlna - 8 vrstiev - gáza - tkanie 17 nití/cm ²	balenie		120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 63: Gáza rolovaná 90 cm x 10 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gáza - tkanie 17 nití/cm ² - jednotlivo balené	ks		220	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 64: Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 9-10 x 9-10 cm, 100 ks v balení

Funkcia				
- na bežné lekárske výkony, k vysúšaniu krvi a sekrétov, čistenie a ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gáza - tkanie 17 nití/cm ² - 1 vrstva	balenie		20	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 65: Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 15x15 cm, 100 ks v balení

Funkcia				
- na bežné lekárske výkony, k vysúšaniu krvi a sekrétov, čistenie a ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
čistenie a ošetrovanie rán, gáza - tkanie 17 nití/cm ² - 1 vrstva	balenie		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 66: Tampón z gázy stáčaný, nesterilný, 30x30 cm, 50 ks v balení

Funkcia				
- na bežné lekárske výkony, k vysúšaniu krvi a sekrétov, čistenie a ošetrovanie rán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gáza - tkanie 17 nití/cm ² - 1 vrstva	balenie		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 67: Vata obväzová, 50%bavlna, 50%viskóza, 1 000 g

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zloženie- 50%bavlna, 50%viskóza - bielená- bez použitia chlóru - balenie 1 ks	balenie		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 68: Vata buničitá vinutá, šírka 60cm, 1 000 g

Funkcia				
– ako tlaková poduška pri obväzoch alebo ako podložka pri menších zákrokoch a k rôznym hygienickým účelom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - bielená buničitá vata s vysokou absorpčnou schopnosťou - balenie 1 ks	balenie		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 69: . Vata buničitá delená – tampóny 40x50 mm

Funkcia				
na čistenie a lokálnu dezinfekciu pokožky pred injekciami, infúziami a menšími zákrokmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - bielená buničitá vata s vysokou absorpčnou schopnosťou; 8 vrstiev; v balení 2 rolky, rolka je perforovaná na 500 tampónov -jednotlivé vrstvy tampónov držia pokope- nerozpadávajú sa na vrstvy	balenie		70	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 70: Perlan – netkaný textil, 0,95x100m

Funkcia

používa sa ako jednorazová podložka pod pacientov, za mokra ako jednorazová utierka alebo žinka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál - netkaná textília, vyrobená zo 100% viskózy, s plošnou hmotnosťou 45g/m2	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 71: Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 6mmx76mm (omnistrip alebo ekvivalent), 1 balenie obsahuje 50x3ks

Funkcia				
- používa na stiahnutie menších a primárne uzatváraných rán a na pooperačné jazvy, sú určené len na stiahnutie kože,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- hypoalergénne - vysoká priepustnosť vzduchu a vodnej pary - výborná priľnavosť, jednoduchá odstrániteľnosť - peel balenie 3 ks	balenie		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 72: Prúžok z netkaného textilu vo farbe kože na stiahnutie rany, 3mmx76mm (omnistrip alebo ekvivalent), 1 balenie obsahuje 60x5ks

Funkcia				
používa na stiahnutie menších a primárne uzatváraných rán a na pooperačné jazvy, sú určené len na stiahnutie kože				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hypoalergénne - vysoká priepustnosť vzduchu a vodnej pary - výborná priľnavosť, jednoduchá odstrániteľnosť - peel balenie 5 ks	balenie		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 73: Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 40mmx 20m (veľ.5)

Funkcia				
určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste na tele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela - neškrťí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa - na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí - na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi - dobrá znášanlivosť pokožkou - pri výmene samotného krytia sa obväz nemusí odstraňovať - dá sa vyvárať a sterilizovať; nepoškodzujú ho tuky, masti ani pot.	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 74: Vysokoelastický sieťový hadicový obväz so širokými okami 70mmx 20m (veľ.7)

Funkcia				
určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste na tele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela - neškrťí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa - na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí - na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi - dobrá znášanlivosť pokožkou - pri výmene samotného krytia sa obvaz nemusí odstraňovať - dá sa vyvárať a sterilizovať; nepoškodzujú ho tuky, masti ani pot.	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 75: Vysokoelastický sieťový hadicový obvaz so širokými okami 90mmx 20m (veľ.9)

Funkcia				
určený na rýchlu fixáciu krytia rán na ktoromkoľvek mieste na tele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pevné fixovanie rán aj pri extrémnych pohyboch, prispôsobuje sa tvaru tela - neškrťí, netvorí záhyby, nevyťahuje sa - na fixačné obvazy všetkých druhov a veľkostí - na fixáciu podložného materiálu na miestach ohrozených dekubitmi - dobrá znášanlivosť pokožkou - pri výmene samotného krytia sa obvaz nemusí odstraňovať - dá sa vyvárať a sterilizovať; nepoškodzujú ho tuky, masti ani pot.	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 76: Fixačná náplast' z netkaného textilu 2,5cm x 9,15mm

Funkcia				
na fixáciu a prekrytie obväzov u pacientov so zvlášť citlivou kožou, predovšetkým u dlhodobých obväzov alebo k upevneniu sond apod. na najcitlivejších častiach tela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priepustnosť pre vzduch a paru - vhodnosť aj pre citlivú pleť	ks		12	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 77: Podložka pod pacienta z PVC, 110x220 cm

Funkcia				
slúži ako ochrana pred znečistením matraca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
materiál – transparentné PVC	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 78: Podložka pod chorých savá 60x90 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
savosť min. 1600 ml - materiál jadra 100% buničina - všetky strany dookola uzatvorené, zabraňujúce pretečeniu - vrchná vrstva z bielej, mäkkej netkanej textílie odolnej voči odieraniu, komfortná pre používateľa - spodná vrstva z nepriepustnej protišmykovej fólie - expedičné balenie 15-30ks /bal	ks		1500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky, t.j. obchodný názov, katalógové alebo objednávacie číslo; ŠUKL kód položkový rozpočet -jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu s DPH, celkovú cenu bez DPH, celkovú cenu s DPH v elektronickej forme do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi na základe objednávok, objednávky budú zasielané e-mailom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia.
Nedodržanie, čo i len jednej podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa po uzatvorení zmluvy predloženie dokladov (technický list, vyhlásenie o zhode, certifikát), ktorými preukáže splnenie požiadaviek objednávateľa na tovar. Doklady musia obsahovať popis technických vlastností, parametrov, hodnôt tovaru, tak aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných technických vlastností na tovar.
Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa po uzatvorení zmluvy taktiež predloženie vzoriek tovaru. Posudzovať sa bude, či predložená vzorka vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak kupujúci vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená.
Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celkové udávané množstvo ak nastane nepredpokladaná situácia z dôvodu počtu potreby vyšetrení alebo platobnej neschopnosti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celý predpokladaný rozsah v prípade ekonomických, organizačných, právnych zmien bez nároku uchádzača na stratu zisku.
Množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané množstvá a Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas trvania tejto Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich skutočných potrieb a finančných možností, maximálne však do výšky celkovej zmluvnej ceny.
Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, dodanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením zmluvy.
Zásielka(y) musí byť doručená počas pracovných dní na miesto plnenia v celku, nepoškodené, nepoužité, so zárukou minimálne 6 mesiacov od dodania. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru. V prípade doručenia iného tovaru, alebo tovaru, ktorý nespĺňa všetky špecifikácie, alebo osobitné požiadavky, požadujeme vrátenie peňazí.
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie neplatné.
Dodávateľ tovaru (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.
Súčasťou dodávky tovaru musí byť dodací list a faktúra v tlačenej forme. Dodací list a faktúru požadujeme dodať aj v elektronickej forme. Faktúra musí obsahovať aj odvolanie na číslo zmluvy z EKS. Dodací list musí obsahovať názov tovaru, množstvo dodaného tovaru, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, celkovú cenu s DPH sadzbu DPH, výrobnú šaržu a dátum expirácie tovaru. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Obrázky k položkám.pdf	Obrázky k položkám.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Nábr.I.Krasku 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.07.2024 11:52:01

Objednávateľ:
Národný ústav reumatických chorôb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
K&M MEDIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska