

# Kúpna zmluva č. Z20246316\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.  
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 54620350  
DIČ: 2121737959  
IČ DPH: SK2121737959  
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0903247702

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo  
Kľúčové slová: Sanitárna technika a príslušenstvo  
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- AlcaPlast SA2000K 1/2" CHROM splachovacia súprava na WC alebo ekvivalent
- ALCAPLAST A150 UNI Napúšťací WC ventil bočný pre keramické nádržky alebo ekvivalent
- AQUALINE 35 STOJANKOVA UMYVADLOVA BATÉRIA BEZ VYPUSTE, CHROM rozteč 150mm alebo ekvivalent
- Nástenná páková kuchynská batéria Secchia chrómovaná rozteč 100 mm alebo ekvivalent
- Sprchová batéria Novaservis Titania Iris bez sprchového setu 100 mm chróm 92064/1.0 alebo ekvivalent
- Aqualine, LASER plastová sprchová hadica, hladká, 150cm, chróm alebo ekvivalent
- Aqualine Sprchy - Sprchová hlavica, priemer 79 mm, 5 prúdov, chróm SC025 alebo ekvivalent
- WC doska Multi thermoplast biela 3551 alebo ekvivalent
- MANUEL WC kombi misa s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, spodný odpad, biela alebo kvalitatívny ekvivalent
- Wc kombi komplet Multi Eur zadný odpad EUR660 alebo kvalitatívny ekvivalent

#### Položka č. 1: AlcaPlast SA2000K 1/2" CHROM splachovacia súprava na WC alebo ekvivalent

Funkcia				
splachovacia súprava na WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky Kovový závit dĺžka 38 mm Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku Možnosť nastavenia tlačítka mimo os ventilu Nastaviteľná výška vodnej hladiny Plynulé uzavretie bez rázov Tlačítka START/STOP pochrómované Vypúšťací mechanizmus START/STOP (splachovanie sa ukončí opakovaným stlačením tlačítka) Zabudované sitko pre zachytenie nečistôt	Musí spĺňať

**Položka č. 2: ALCAPLAST A150 UNI Napúšťací WC ventil bočný pre keramické nádržky alebo ekvivalent**

Funkcia				
Napúšťací WC ventil bočný pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre predstavené inštalčné systémy Pre výmenu alebo náhradu Pre inštaláciu na strane nádržky Plastový závit dĺžka 38 mm Zabudované sitko pre zachytenie nečistôt Plynulé uzavretie bez rázov Nastaviteľná výška vodnej hladiny Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku Akustická skupina I <20 dB Pracovný rozsah 0,05 – 1,6 MPa Odporúčaný prevádzkový tlak 0,5 – 0,8 MPa Závit priemer 1/2 "Závit priemer 3/8 "	Musí spĺňať			

**Položka č. 3: AQUALINE 35 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA BEZ VÝPUSTE, CHRÓM rozteč 150mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Páková kuchynská batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba Chróm Výška 100 mm Balenie 1 ks Prietok 13.4 l/min Priemer kartuše 35 mm Záruka 4 roky Inštalácia Stojankové Druh ovládania Páka Tvar Kruhové	Musí spĺňať			

**Položka č. 4: Nástenná páková kuchynská batéria Secchia chrómovaná rozteč 100 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Páková kuchynská batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Páková kuchynská batéria s prípojkou 100 mm sa skvele hodí ku kuchynskému zariadeniu a možno ju pohodlne ovládať jednou rukou. Batérie je chrómovaná a má výtok 190 mm. Technická špecifikace Detaily výroby Prevedenie: Drezová batéria Druh pripojenia: Štandardná armatúra Farba: Chróm Otočný: Otočný Rozmery a hmotnosť Hmotnosť: 1,05 kg Výška: 9,2 cm Šírka: 30,0 cm Dĺžka: 13,3 cm	Musí spĺňať			

**Položka č. 5: Sprchová batéria Novaservis Titania Iris bez sprchového setu 100 mm chróm 92064/1.0 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Sprchová batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie: chrómVýška výrobku:180 mm; Šírka výrobku: 100 mm; Hĺbka výrobku: 120 mm;Záruka na tesnosť kartuše: 5 rokovRozteč batérie:100 mmTyp kartuše:35 mmPríslušenstvo: bez sprchovej súpravyPripojovacie matice: 3/4"	Musí spĺňať			

**Položka č. 6: Aqualine, LASER plastová sprchová hadica, hladká, 150cm, chróm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Sprchová hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer: 14 mm; farba: biela so strieborným prúžkom; 1/2" kónusová matica s plochým tesnením vhodná pre držiaky spŕch; 1/2" matica;Záruka: 24; Hmotnosť: 0.21 kg; Dĺžka: 1500; Farba: Chrómová; Výrobca: Aqualine Farba: Chróm; Balenie: 1; Dĺžka: 1500; Materiál: Plast	Musí spĺňať			

**Položka č. 7: Aqualine Sprchy - Sprchová hlavica, priemer 79 mm, 5 prúdov, chróm SC025 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Sprchová hlavica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ručná sprchamateriál: pochrómované ABSpriemer: 79 mm5 prúdov: dážď, perličkový dážď, masáž, hmla, dážď/masáž	Musí spĺňať			

**Položka č. 8: WC doska Multi thermoplast biela 3551 alebo ekvivalent**

Funkcia				
Doska na WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál thermoplastUrčenie WCFarba základná bielaZákladné rozmeryŠírka (cm) 39,5 cmDĺžka (cm) 43 cmTechnické parametreRozstup upevnenie 14 cmMateriál úchytov plast	Musí spĺňať			

**Položka č. 9: MANUEL WC kombi mísa s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, spodný odpad, biela alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
WC kombi mísa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozmer 38x74,5x66 cmŠírka 380 mmVýška 745 mmHĺbka 660 mmFarba BielaMateriál KeramikaTechnológia splachovania StandardObjem splachovacej vody Splachovanie 3 l, Splachovanie 6 lTvar KlasikVýbava Odpad spodnýHmotnosť / ks 26.37 kg	Musí spĺňať
---	-------------

**Položka č. 10: Wc kombi komplet Multi Eur zadný odpad EUR660 alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ stojaciDesign obľýFarba biela ,Séria EurDruh výroby WC kombi kompletMateriál keramikaŠírka 35 cmVýška 76 cmHĺbka 64 cm	Musí spĺňať			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa, aby dodávateľ oznámil termín dodania tovaru kontaktnej osobe objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od doručenia tovaru
faktúra musí obsahovať cenu za tovar bez DPH a s DPH
Objednávateľ požaduje aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania zariadenia kontaktnú osobu objednávateľa vopred pred ich dodaním.
Dodanie v čase od 08,00 hod. do 13,00 hod.
Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť a/alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený neumožniť vstup osobám do areálu miesta dodania plnenia v prípade, ak Dodávateľ nesplní povinnosti, ktorých splnenie je potrebné na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými, alebo vyššími parametrami.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Levice  
Obec: Levice  
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.08.2024 08:37:00 - 28.08.2024 07:37:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 415,94 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 699,13 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20246316

V Bratislave, dňa 01.08.2024 09:14:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
MIŠKECH AM, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy