

Kúpna zmluva č. Z20246395_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje
Kľúčové slová: ručný sponkovač, nástrčné kľúče, momentový kľúč, gola sada, teleskopická kefa, ručný páskovač, vrtáky
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada príslušenstva na kompresor PT-06
2. Ručný sponkovač
3. Sada nástrč. Kľúčov
4. Kľúč na olejový filter nákladných vozidiel 95-165 mm
5. Momentový kľúč (40-200Nm)
6. Sada náradia s gola sadou 186 ks
7. Teleskopická kefa na umývanie auta 97-160cm
8. GOLA SADA - SADA NARADIA 216KS
9. Univerzálny kľúč 10v1 pre rozvodné skrine
10. Ručný páskovač
11. Vrtáky do betónu SDS-plus, 4-dielna sada, Ø6-8-10-12mm,

Položka č. 1: Sada príslušenstva na kompresor PT-06

Funkcia

Sada na kompresor PT-06 je nevyhnutnou pomôckou v každej profesionálnej dielni a domácej garáži. Pištoľ je pohodlná, ľahká a praktická. Je ideálny na odstraňovanie nečistôt zo zákutí, ako aj na vyfukovanie vody zo štrbín. Pneumatická pištoľ na hustenie kolies s tlakomerom je nevyhnutnou pomôckou v každej garáži. Pištoľ je pohodlná, ľahká, praktická a esteticky vyrobená. Pištoľ má odvzdušňovací ventil a gumený kryt manometra. 5m dlhá pneumatická hadica sa používa na napájanie všetkého pneumatického náradia. Vyrobené z polyuretánu, vďaka čomu je pružná, mäkká a odolná.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pneumatická pištoľDĺžka hadice hustiacej pištole: 350 mmStupnica (pracovný rozsah): 0 - 15 bar / 0 - 220 psi / 0 - 1500 kPaVeľkosť rýchleho odpojenia: 1/4 "				
Vzduchová ofukovacia pištoľMax. pracovný tlak ofukovacej pištole: 8 barPriemer trysky: 2 mmVeľkosť rýchleho odpojenia: 1/4 "				
Charakteristika:Všetky prvky zostavy sa vyznačujú vysokou, dokonalou kvalitou spracovania.5m špirálová hadica na pripojenie vzduchového náradia, striekacích pištoľí, iných pneumatických zariadení alebo na predĺženie pneumatických hadíc.Pri odstraňovaní nečistôt zo zle dostupných miest poslúži ofukovacia pištoľ.Sada obsahuje 3 typy, ktoré sú okrem iného užitočné pri fúkaní loptičiek, pontónov, kolies áut, hračiek, matracov.				

Položka č. 2: Ručný sponkovač

Funkcia				
Výkonná, nekompromisná sponkovačka navrhnutá pre rozmanité a náročné profesionálne aplikácie a presnú prácu. Obzvlášť oceňovaná pre svoju predĺženú prevádzkovú životnosť, je vybavená novou, patentovanou spúšťou s 3 stupňovým nastavením sily. Táto funkcia uľahčuje jej obsluhu o 40%. Vhodná pre množstvo náročných prác, vrátane upevňovania ťažkých textílií, kobercov, kože, plátna a iných citlivejších textílií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 0,86 kgMateriál: kovHmotnosť: 0,86 kgTyp: ručné, sponkovačkaDruh náradia: sponkovačkyVýška (cm): 1,4Šírka (cm): 0,6				
Spona typ	53			
Dĺžky nožičiek spôn	6 - 14 mm			
Šírka spony	11,3mm			

Položka č. 3: Sada nástrč. Klúčov

Funkcia				
21-dielna sada nástrčných klúčov 12-hran v rozsahu M4 - M18, vyrobených z chróm-molybdénovej ocele.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické údaje:Profil: 12-hranMateriál : CrMo 50BV30Upevnenie: 1/2"Dĺžka: 50m				
Sada obsahuje:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm				

Položka č. 4: Klúč na olejový filter nákladných vozidiel 95-165 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompletné špecifikácie pre olejové a vzduchové filtrepravou a ľavou rukou, na dotiahnutie a uvoľnenie pre kartuše Ø cca. 95 - 160 mm dĺžka ramena 60 mm extra odolný dizajn, 1325 g profil pohonu - vnútorný štvorhran veľkosť profilu pohonu, metricky 12,5 mm veľkosť profilu pohonu, rozmer v palcoch 1/2" materiál - nástrojová ocel zúšľachtenie povrchu - chrómovaný hrubá hmotnosť 1370 g				

Položka č. 5: Momentový kľúč (40-200Nm)

Funkcia				
Račňový mechanizmus a prepínanie na ľavý a pravý chod. Automatická signalizácia: ktoré počuť aj cítiť pri dosiahnutí prednastaveného krútiaceho momentu len pri doťahovaní. Dobré čitateľná analógová stupnica zobrazuje prednastavený krútiaci moment. Ergonomická rukoväť, ktorá svojím tvarom automaticky podmieňuje uchopenie v strede a tým správne použitie. Dodatočná mikro-stupnica pre jemné nastavenie. Jednoduché nastavovanie krútiaceho momentu otáčaním vrúbkovaného prstenca. Pozícia sa zafixuje zásuvným prstencom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Každý jeden kus je kalibrovaný a vyskúšaný. Sériové číslo je kvôli identifikácii vygravírované laserom. Pre 40 – 200 Nm. S 1/2" štvorhranom (12,5 mm). Celková dĺžka 530 mm.				

Položka č. 6: Sada náradia s gola sadou 186 ks

Funkcia				
Praktický hliníkový kufr s náradím 186 ks. Náradie zo zliatiny Cr-V, ktoré je prakticky uložené v 4 plastových platoch. Toto uloženie zrýchľuje orientáciu v náradí, uľahčuje prácu a zaručuje perfektný prehľad o chýbajúcom náradí. Kufr je uzamykateľný a dodávaný aj s náhradným kľúčom. Aby bola zaručená jednoduchá manipulácia s kufrom, tak je zaopatrený madlom a kolieskami. Odpadáva tak namáhavé prenášanie kufru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všetko usporiadané v 4 prehľadných pozíciách (4 nástrojové dosky). Kufr je vybavený teleskopickým úchytom a kolieskami, vďaka ktorým je manipulácia so sadou veľmi jednoduchá. Sada obsahuje celú radu klieští, skrutkovačov, gola kľúčov, kladív, vodováhu, stranové aj imbus kľúče, bity, základný spojovací materiál a ďalšie náradie, ktoré je vhodné pre použitie ako doma, v garáži, tak aj na cestách. Rozmery kufru (š x h x v): 37 x 20 x 52 cm. Hmotnosť: 12 kg.				
Sada obsahuje: Meter, Odizolovacie kliešte, Stolárske svorky, Hodinárske skrutkovače, Imbus, Kliešte, Očkoploché kľúče, Skrutkovače, Elektrikárske skrutkovače, Hlavica s bity, Kladivo / palicu, Nôž, Spojovací materiál, Skúšačku, Golu, Kardanový kľb, Nástrčné kľúče, Predlžovacie nástavce, Vodováhu, Tavnú pištoľ				
Prevedenie sady: Kufr				
Počet kusov náradia: 186				
Rozmer štvorhranu: 1/4", 1/2"				

Sada klieští a kľúčov 1x kliešte štiepacie 160 mm 1x nastaviteľný kľúč 150 mm 1x kliešte siko 200 mm 1x kliešte predĺžené 160 mm 1x kliešte univerzálne 150 mm 9x kľúč očkoplochý (6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm)	
Gola sada 1/2" a 1/4" 1x račňa 1/21x račňa 1/41x T vratidlo pre nastavce 1/21x T vratidlo pre nastavce 1/41x skrutkovač pre nastavce 1/4 15x nástrčné kľúče 1/4 (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm) 14x nástrčné kľúče 1/2 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 mm) 2x nastavec 1/2 dlhý (16, 21 mm) 1x nastavec 1/2 kľbový 1 nastavec 1/4 kľbový 1x nastavec 1/2 predlžovací 120 mm 1x nastavec 1/4 predlžovací 50 mm 1x nastavec 1/4 predlžovací 100 mm 1x nastavec 1/4 ohybný 150 mm	

Položka č. 7: Teleskopická kefa na umývanie auta 97-160cm

Funkcia				
Kefa na umývanie auta s pripojkou vody 97-160cm / 20,3cm - Brush-06				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
šírka umývacej hlavy	20,3cm			

Položka č. 8: GOLA SADA - SADA NARADIA 216KS

Funkcia				
Profesionálna sada kľúčov, ktorá bol vyvinutá tak, aby vyhovoval potrebám špecializovaných automobilových a mechanických služieb. Nástrčné kľúče sú vyrobené z odolnej chróm-vanádiovéj ocele CrV 50BV3. Náradie bolo vyrobené kovaním v zápustke a pred procesom kalenia boli kalibrované pomocou presných meradiel a kontrolných zariadení. Nastavce vybavené systémom AS-Drive, zvyšujúce maximálny krútiaci moment o 25%. Sada náradia obsahuje aj bity s pevnej ocele S2.				
Súprava umožňuje prácu vyžadujúcu veľmi vysoké zaťaženie a presnosť, umožňuje vykonávanie mnohých servisných činností. Račne majú ergonomickú gumenú rukoväť a 72 zubov (pracovný zdvih 5 stupňov)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 35x50x11 cm Hrubá hmotnosť: 12 kg Počet kusov v balení: 216 ks Veľkosť rační: 1/2"; 3/8; 1/4" Počet zubov rační: 72 zubov (5°) Typ nastavcov: 6-hran AS-DRIVER Rozmer nastavcov: 4-32mm Rozmer kľúčov: 8-22mm				
Nastavce 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= Nastavce 1/2": 27; 30; 32 mm, L=42 mm Nastavce dlhé 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm Nastavce 1/2" torx: E20; E22; E24 Nastavce 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm Nastavce dlhe 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm Nastavce 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18 Nastavce 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm Nastavce dlhe 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm Nastavce 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8				
Veľká račňa 1/2": 72T, 255 mm Stredná račňa 3/8": 72T, 200 mm Malá račňa 1/4": 72T, 155 mm "Trhaky": 1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 152,4 mm Skrutkovač 1/4" s redukciami na bity Predĺženie 1/2": 125 mm; 250 mm Predĺženie 3/8": 575 mm; 150 mm Predĺženie 1/4": 50 mm; 100 mm Nastavce na sviečky 1/2": 16; 21 mm Nastavce na sviečky 3/8": 18 mm Zlamovacie kľby: 1/2"; 3/8" i 1/4" Adaptér na bity 5/16" z 1/2" Adaptér na bity 5/16" z 3/8"				

Bity 5/16": 30 kusov. Bity 1/4": 44 kusov. Bity Torx 1/4": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40. Bity Torx na násadach 1/2": T55; T60. Bity Philips na 1/4": Ph1; Ph2. Bity krizove 1/4": Pz1; Pz2. Bity ploche 1/4": 4; 5.5; 7 mm. Bity imbus 1/4": 3; 4; 5; 6 mm. Očkoploché kľúče: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm	
---	--

Položka č. 9: Univerzálny kľúč 10v1 pre rozvodné skrine

Funkcia				
Univerzálny kľúč 10 v 1 vybavený hrotmi na otváranie a zatváranie väčšiny systémových boxov a rozvodových skriň. Zámky tohto typu sa používajú v elektrických, vykurovacích, sanitárnych a plynových inštaláciách vo výťahoch a v mnohých ďalších technických zariadeniach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štvorhranné objímky: 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 mm Trojuholníkové objímky: 7 - 8/9 - 10/11 - 12 mm Veľkosť profilu s dvoma ústami: 3 - 5 mm Veľkosť polgulaťatého profilu: 6 mm Stupňovitá hranatá zásuvka: 6 - 9 mm Čistá hmotnosť: 135 g Dĺžka: 92 mm				

Položka č. 10: Ručný páskovač

Funkcia				
Určené pre páskovanie oceľovou páskou šírky 13-20 mm. Spoj prierezom - bez použitia spôn. Vysoká pevnosť spoja. Pre páskovanie ťažkých produktov - Drevené debny, betonárske výrobky, drevo, oceliarske výrobky. Hmotnosť iba 4,25 kg. Možno zmeniť šírku oceľovej pásky.				
Ručný páskovač určený pre páskovanie oceľovou viazacou páskou šírky 13- 20 mm bez použitia spôn. Ručný páskovač vytvorí spoj pomocou špeciálneho strihu oboch oceľových pásek na sebe.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka použiteľnej pásky 13-20 mm Typ použiteľnej pásky oceľová Hrúbka použiteľnej pásky 0,4 - 0,63 mm funkcie zariadenia napínanie, spoj, odstrihnutie síla utiahnutia 4000 N hmotnosť 4,25 kg typ spoja prierezom pásek - bez spony				

Položka č. 11: Vrtáky do betónu SDS-plus, 4-dielna sada, Ø6-8-10-12mm,

Funkcia				
vhodný pre vrtanie do betónu, žuly, muriva, tvárnic, tehál a im podobných materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické údaje: O 6-12mm 4-dielna sada, 6-8-10-12mm, dĺžka 158mm, plastové puzdro materiál: SK				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2024 08:00:00 - 23.08.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 520,83 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 825,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.08.2024 09:00:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska