

# Kúpna zmluva č. Z20246451\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá  
Kľúčové slová: Zámky, skrutky, brúsny papier  
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44521210-3 - Visiace zámky; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Bezpečnostný visiaci zámok Alfa 50 alebo kvalitívny ekvivalent
2. Vrut do dreva ZH 3,5x35 celozávit PZ2
3. Vrut do dreva ZH 3,5x45 celozávit PZ2
4. Vrut do dreva ZH 3,5x60 celozávit PZ2
5. Vrut do dreva ZH 5x100/60 čiastočný závit PZ2
6. Skrutka do plechu PH 3,9x32 DIN 7981
7. Skrutka do plechu PH 4,2x45 DIN 7981
8. Skrutka do plechu PH 5,5x60 DIN 7981
9. Skrutka do sadrokartónu s vrtáčikom VRS-FS 3,5x45
10. Skrutka do sadrokartónu VRS-FD 4,2x70
11. Skrutka do sadrokartónu SAD TN FINE 4,2 x 90 FS
12. Visiaci zámok 30H 52 mm
13. Papier brúsny zrnitosť 220/125mm
14. Papier brúsny zrnitosť 120/125mm
15. Papier brúsny zrnitosť 60/125mm
16. Rezný kotúč 125x1,0mm Standard for Inox alebo kvalitívny ekvivalent
17. Lamelový brúsny kotúč POLIFAN 125mm alebo kvalitívny ekvivalent
18. Spony 8mm 11,3x0,52x0,70mm EXTOL PREMIUM 8852502 alebo kvalitívny ekvivalent 1000ks v bal.

19. Brúsny kefový kotúč 125 mm do uhlovej brúsky

20. kartáč hrncový 100/0,5 M14 copy FESTA alebo ekvivalent

**Položka č. 1: Bezpečnostný visiaci zámok Alfa 50 alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			240
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ROZMERY:A: 53mmB: 41,5mmC: 27mmD: 9mmG: 24mmH: 34mm				

**Položka č. 2: Vrut do dreva ZH 3,5x35 celozávit PZ2**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava: žltý zinokHlava: krížová zapustená (PZ- Pozidriv)				

**Položka č. 3: Vrut do dreva ZH 3,5x45 celozávit PZ2**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava: žltý zinokHlava: krížová zapustená (PZ- Pozidriv)				

**Položka č. 4: Vrut do dreva ZH 3,5x60 celozávit PZ2**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava: žltý zinokHlava: krížová zapustená (PZ- Pozidriv)				

**Položka č. 5: Vrut do dreva ZH 5x100/60 čiastočný závit PZ2**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava: žltý zinokHlava: krížová zapustená (PZ- Pozidriv)				

**Položka č. 6: Skrutka do plechu PH 3,9x32 DIN 7981**

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka do plechu, polguľatá hlava. DIN 7981				

**Položka č. 7: Skrutka do plechu PH 4,2x45 DIN 7981**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka do plechu, polguľatá hlava. DIN 7981				

**Položka č. 8: Skrutka do plechu PH 5,5x60 DIN 7981**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka do plechu, polguľatá hlava. DIN 7981				

**Položka č. 9: Skrutka do sadrokartónu s vrtáčikom VRS-FS 3,5x45**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka do sadrokartónu, čierna so zapustenou hlavou. Závít s vrtáčikom.				

**Položka č. 10: Skrutka do sadrokartónu VRS-FD 4,2x70**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka do sadrokartónu, čierna so zapustenou hlavou. Závít s vrtáčikom.				

**Položka č. 11: Skrutka do sadrokartónu SAD TN FINE 4,2 x 90 FS**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutka do sadrokartónu, čierna so zapustenou hlavou. Závít s vrtáčikom.				

**Položka č. 12: Visiaci zámok 30H 52 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			109
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh: Valcová visiaca zámkaVhodné pre vonkajšie použitie: Vhodné na vonkajšie použitieHrúbka strmeňa: 8 mmŠírka strmeňa: 26 mmUzavretie: Rovnako zamykanéRozmery a hmotnosťHmotnosť: 282 gVýška: 6,8 cmŠírka: 5,2 cmHĺbka: 2,1 cm				

**Položka č. 13: Papier brúsny zrnitosť 220/125mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer 125 mm				

**Položka č. 14: Papier brúsny zrnitosť 120/125mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer 125 mm				

**Položka č. 15: Papier brúsny zrnitosť 60/125mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer 125 mm				

**Položka č. 16: Rezný kotúč 125x1,0mm Standard for Inox alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia: WA 60 T BFPriemer mm: 125.0Priemer otvoru mm: 22.23Hrúbka mm: 1.0Prednosti :• na rezanie nehrdzavejúcej ocele a kovu• Určený pre ručne vedené uhlové brúsky• S maximálnou obvodovou rýchlosťou: 80 m/s (v závislosti od otáčok a priemeru kotúča)• Obsah Fe/S/Cl < 0,1 %• Výhody kotúča: rýchle a čisté rezy bez vytvárania ostrín alebo sfarbenia do modra				

**Položka č. 17: Lamelový brúsny kotúč POLIFAN 125mm alebo kvalitatívny ekvivalent**

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ø 125 mmZrornosť 60pre šírku kútového zvaru 8 mmMax. otáčky 12200 min-1Oceľ čiastočne vhodnýNEREZ doporučený	Musí spĺňať			

**Položka č. 18: Spony 8mm 11,3x0,52x0,70mm EXTOL PREMIUM 8852502 alebo kvalitatívny ekvivalent 1000ks v bal.**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet v balení	ks			1000
počet	bal.			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 19: Brúsny kefový kotúč 125 mm do uhlovej brúsky**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rúsny kefový kotúč z oceľového drôtuVhodný na odstránenie hrdze, farby, leštenie.Materiál: vlnitý drôt oceľovýPriemer: 125 mmPriemer diery uchytenia: 20 mmMaximálna rýchlosť: 8500 rpmRedukcie: 16, 12.7	Musí spĺňať			

**Položka č. 20: kartáč hrncový 100/0,5 M14 copy FESTA alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rotačná kefa - črepníková, prevedenie: COPY - patentovaný drôt 0,5 mm = copy sa ani pri extrémnom zaťažení nerozpletajú, priemer 100mm, uchytenie M14*2mm, počet drôtov 1632, dĺžka drôtov 22 mm, maximálne otáčky za min. 8500, vhodný pre zámočnícke a kovoobrábacie práce, odstraňovanie hrdze, farieb, čistenie zvarov	Musí spĺňať			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Levice  
Obec: Levice  
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2024 08:14:00 - 03.09.2024 08:14:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 325,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 990,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20246451

V Bratislave, dňa 06.08.2024 09:04:00

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska