

Kúpna zmluva č. Z20246311_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Pixel Print s.r.o.
Sídlo: 47, 09011 Vyšný Orlík, Slovenská republika
IČO: 50557050
DIČ: 2120374828
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK46 0900 0000 0051 2166 9694, BIC: GIBASKBX
Telefón: +421907514851/+421911746069

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup samolepiek
Kľúčové slová: samolepka, nálepka, dopravná značka
CPV: 30192800-9 - Samolepiace etikety; 44423400-5 - Značky a súvisiace prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nálepka č.1 - červeno biela šachovnica
2. Nálepka č.2 - červeno biela šachovnica
3. Nálepka č.3 - hasiaci prístroj
4. Nálepka č.4 - iné nebezpečenstvo
5. Nálepka č.5 - nebezpečenstvo pádu
6. Nálepka č.6 - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
7. Nálepka č.7 - nebezpečenstvo výbuchu
8. Nálepka č.8 - nebezpečenstvo zakopnutia
9. Nálepka č.9 - nepovolaným vstup zakázaný
10. Nálepka č.10 - pozor klzký povrch
11. Nálepka č.11 - pozor schody
12. Nálepka č.12 - zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa
13. Nálepka č.13 - zákaz vstupu pre chodcov
14. Tabuľka č.14 - hasiaci prístroj
15. Tabuľka č.15 - iné nebezpečenstvo
16. Tabuľka č.16 - nebezpečenstvo pádu
17. Tabuľka č.17 - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

18. Tabuľka č.18 - nebezpečenstvo výbuchu
19. Tabuľka č.19 - nebezpečenstvo zakopnutia
20. Tabuľka č.20 - nepovolaným vstup zakázaný
21. Tabuľka č.21 - pozor klzký povrch
22. Tabuľka č.22 - pozor schody
23. Tabuľka č.23 - zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa
24. Tabuľka č.24 - zákaz vstupu pre chodcov
25. Dopravná značka č.25 - výstražný kríž

Položka č. 1: Nálepka č.1 - červeno biela šachovnica

Funkcia				
Nálepka č.1 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	31 x 31 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na technike, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 2: Nálepka č.2 - červeno biela šachovnica

Funkcia				
Nálepka č.2 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	62 x 62 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na technike, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 3: Nálepka č.3 - hasiaci prístroj

Funkcia				
Nálepka č.3 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	15 x 15 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov, plast, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 4: Nálepka č.4 - iné nebezpečenstvo

Funkcia				
Nálepka č.4 podľa vzoru pripojeného v prílohe				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 5: Nálepka č.5 - nebezpečenstvo pádu

Funkcia				
Nálepka č.5 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 6: Nálepka č.6 - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Funkcia				
Nálepka č.6 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 7: Nálepka č.7 - nebezpečenstvo výbuchu

Funkcia				
Nálepka č.7 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 8: Nálepka č.8 - nebezpečenstvo zakopnutia

Funkcia

Nálepka č.8 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	18 x 13 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 9: Nálepka č.9 - nepovolaným vstup zakázaný

Funkcia				
Nálepka č.9 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 10: Nálepka č.10 - pozor klzký povrch

Funkcia				
Nálepka č.10 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 11: Nálepka č.11 - pozor schody

Funkcia				
Nálepka č.11 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 12: Nálepka č.12 - zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

Funkcia				
Nálepka č.12 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 13: Nálepka č.13 - zákaz vstupu pre chodcov

Funkcia				
Nálepka č.13 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie na materiáloch kov,plast , UV stabilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				

Položka č. 14: Tabuľka č.14 - hasiaci prístroj

Funkcia				
Tabuľka č.14 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	15 x 15 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	hliníkový kompozit, hrúbka 3 mm			

Položka č. 15: Tabuľka č.15 - iné nebezpečenstvo

Funkcia				
Tabuľka č.15 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 16: Tabuľka č.16 - nebezpečenstvo pádu

Funkcia				
Tabuľka č.16 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 17: Tabuľka č.17 - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Funkcia				
Tabuľka č.17 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 18: Tabuľka č.18 - nebezpečenstvo výbuchu

Funkcia				
Tabuľka č.18 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 19: Tabuľka č.19 - nebezpečenstvo zakopnutia

Funkcia				
Tabuľka č.19 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	18 x 13 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			

Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia	
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál

Položka č. 20: Tabuľka č.20 - nepovolaným vstup zakázaný

Funkcia				
Tabuľka č.20 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 21: Tabuľka č.21 - pozor klzký povrch

Funkcia				
Tabuľka č.21 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 22: Tabuľka č.22 - pozor schody

Funkcia				
Tabuľka č.22 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 23: Tabuľka č.23 - zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

Funkcia				
Tabuľka č.23 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm
Vyhotovenie nálepky	viď príloha
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia	
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál

Položka č. 24: Tabuľka č.24 - zákaz vstupu pre chodcov

Funkcia				
Tabuľka č.24 podľa vzoru pripojeného v prílohe				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery nálepky (š x v)	13 x 18 cm			
Vyhotovenie nálepky	viď príloha			
Určené na vonkajšie použitie, UV stabiilné, odolné teplotným výkyvom -20 + 60 stupňov celzia				
Materiál, z ktorého je vyrobená tabuľka	0,5 mm - PVC materiál			

Položka č. 25: Dopravná značka č.25 - výstražný kríž

Funkcia				
Dopravná značka (vedľa vozovky). Značka označuje priecestie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dopravná značka musí byť certifikovaná na používanie na cestných komunikáciách v Slovenskej republike.				
Presný typ značky nájdete v prílohe. Jedná sa o priecestnú značku.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy do miesta plnenia.
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Dodávateľ zašle elektronicky do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy technickú špecifikáciu, s uvedením presných názvov tovaru (obchodnú značku), preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky a podrobný aktualizovaný cenový rozpočet (jednotkové ceny a celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH), ktorá musí byť potvrdená pečiatkou, podpisom dodávateľa a s uvedeným dátumom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, prípadne odmietne, ak nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a nepoužívaný.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. Faktúru doručiť len do miesta plnenia.

Dodávateľ vystaví faktúru jednorázovo po dodaní celého predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy a okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresu miesta plnenia.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod do 13:00 hod..
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/zmluve sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ preberá všetky úkony potrebné pre grafické úpravy jednotlivých položiek do výroby aby výsledok bol jasný, ostrý a čitateľný.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Vyhotovenie samolepiek - grafické znázornenie (2).docx	Vyhotovenie samolepiek - grafické znázornenie (2).docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.08.2024 07:00:00 - 21.08.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 898,10 EUR
4.2 Sadzba DPH: 0,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 898,10 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20246311

V Bratislave, dňa 07.08.2024 09:38:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Pixel Print s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska