

Kúpna zmluva č. Z20246443_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54620350
DIČ: 2121737959
IČ DPH: SK2121737959
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903247702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: Guľový ventil, nátrubok, pisoár, umývadlo, WC, PPR koleno, radiátorový ventil
CPV: 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Wc kombi komplet Multi Eur spodný odpad
2. Wc kombi zadný odpad
3. Umývadlová batéria na studenú vodu
4. Umývadlová stojančeková batéria
5. Flexi napojenie k WC A97
6. FLEXY umývadlový sifón 5/4", odpad 40mm
7. 1/2" Napúšťací ventil bočný pre plastové nádržky
8. 3/8" Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky
9. 1/2" plavákový napúšťací ventil
10. Napúšťací WC ventil spodný A17 3/8"
11. Nerezová flexi hadica na vodu 1/2×1/2 FF 200cm, závit vnútorný/vnútorný
12. Ventil na radiátor priamy 1/2"
13. Ventil na radiátor priamy 3/4"
14. RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"
15. Sprchový set - hlavica s hadicou a držiakom
16. Mosadzné šróbenie priame 3/4"
17. Mosadzné šróbenie priame 1/2"

18. Súprava sanitárnych tesnení 141 ks
19. Tesniaca niť 160m
20. Šupátkový ventil 1/2"
21. Šupátkový ventil 3/4"
22. Uzatvárací vršok s rukoväťou 2"
23. Záhradný guľový ventil 1/2" x 3/4"
24. WC doska

Položka č. 1: Wc kombi komplet Multi Eur spodný odpad

Funkcia				
Určené do WC.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Porcelán			
Farba	Biela			
Napúšťanie	Bočné			
Splachovanie na 3 alebo 6 litrov.	ÁNO			

Položka č. 2: Wc kombi zadný odpad

Funkcia				
Určené do WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Porcelán			
Farba	Biela			
Napúšťanie	Bočné			
Splachovanie na 3 alebo 6 litrov.	ÁNO			

Položka č. 3: Umývadlová batéria na studenú vodu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			7
Dĺžka	mm			260
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	chróm			
Montáž	na stenu			
Ovládanie	páka			

Položka č. 4: Umývadlová stojančeková batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Výška batérie	cm			12

Výška výtoku	cm			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	chróm			
Ovládanie	pákové			
Typ výtoku	pevný			
Povrch	lesklý			

Položka č. 5: Flexi napojenie k WC A97

Funkcia				
Na pripojenie WC na odpadové potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer pripojenia	80-110x100-120 mm			
Nastaviteľná dĺžka	240-600 mm			
Materiál	polypropylén			
Súčasť balenia	flexi hadica, tesnenie			

Položka č. 6: FLEXY umývadlový sifón 5/4", odpad 40mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Dĺžka	mm			500
Priemer odpadu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Veľkosť závit	5/4"			
Farba	biela			

Položka č. 7: 1/2" Napúšťací ventil bočný pre plastové nádržky

Funkcia				
Pre plastové splachovacie nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Plastový závit dĺžka	mm			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zabudované sitko na zachytenie nečistôt	ÁNO			
Nastaviteľná výška vodnej hladiny	ÁNO			
Balenie obsahuje	ventil, maticu 1/2" – biela, sitko na zachytávanie nečistôt			
Závit priemer	1/2"			

Položka č. 8: 3/8" Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky

Funkcia				
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	POM - polyacetal			
Závit priemer	3/8"			
Balenie obsahuje	ventil, maticu 3/8" – biela, sitko na zachytávanie nečistôt			
Nastaviteľná výška vodnej hladiny	ÁNO			

Položka č. 9: 1/2" plavákový napúšťací ventil

Funkcia				
Univerzálny ventil na keramické splachovacie nádržky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Kovový závit s dĺžkou	mm			39
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojenie	spodné 1/2"			
Nastaviteľná výška vodnej hladiny	ÁNO			
Materiál	ABS			
Balenie obsahuje	ventilmatica 1/2 "- bielasitko na zachytenie nečistôt			

Položka č. 10: Napúšťací WC ventil spodný A17 3/8"

Funkcia				
Pre keramické splachovacie nádržky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	ABS			
Balenie obsahuje	ventil, matica 3/8 "- biela, sitko pre zachytenie nečistôt			
Závit priemer	3/8 "			
Nastaviteľná výška vodnej hladiny	ÁNO			

Položka č. 11: Nerezová flexi hadica na vodu 1/2×1/2 FF 200cm, závit vnútorný/vnútorný

Funkcia				
Pripojovacia flexi hadica na vodu s nerezovým opletom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Dĺžka hadice	cm			200
Prevádzkový tlak	Mpa			1,6
Vonkajší priemer hadice	mm			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závity hadice sú vnútorný F1/2" a vnútorný F1/2"	ÁNO			

Položka č. 12: Ventil na radiátor priamy 1/2"

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Určený pre pripojenie na oceľovú rúru alebo tvarovku s vonkajším kovovým závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	1/2"			

Položka č. 13: Ventil na radiátor priamy 3/4"

Funkcia				
Určený pre pripojenie na oceľovú rúru alebo tvarovku s vonkajším kovovým závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	3/4"			

Položka č. 14: RADIATOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"

Funkcia				
Určený pre pripojenie na oceľovú rúru alebo tvarovku s vonkajším kovovým závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	3/8"			

Položka č. 15: Sprchový set - hlavica s hadicou a držiakom

Funkcia				
Sprchová hlavica s hadicou a rukoväťou na sprchovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Dĺžka hadice	cm			130
Počet premenných vodných prúdov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	strieborná			
Materiál	plast, kov, silikón, guma			
Rozmery	23 x 10 cm			

Položka č. 16: Mosadzné šróbenie priame 3/4"

Funkcia				
Mosadzné priame šróbenie s jedným vonkajším a s jedným vnútorným závitom vhodné pre domáce vodárne, vykurovacie a klimatizačné zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit vnútorný	1 x 3/4"			
Závit vonkajší	1 x 3/4"			

Položka č. 17: Mosadzné šróbenie priame 1/2"

Funkcia				
Mosadzné priame šróbenie s jedným vonkajším a s jedným vnútorným závitom vhodné pre domáce vodárne, vykurovacie a klimatizačné zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit vnútorný	1 x 1/2"			
Závit vonkajší	1 x 1/2"			

Položka č. 18: Súprava sanitárnych tesnení 141 ks

Funkcia				
Súprava sanitárnych tesnení, kompletná s gumovými tesneniami, vláknitými tesneniami a klingeritom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah sady: Gumové tesnenia	5 x 3/8" - 8,0 x 18,0 x 4,0 mm 5 x 3/8" - 10,5 x 14,0 x 4,0 mm 10 x 1/2" - 4,0 x 16,0 x 4,0 mm 10 x 1/2" - 4,0 x 17,0 x 4,0 mm 5 x 1/2" - 8,0 x 14,0 x 4,0 mm 10 x 1/2" - 8,0 x 18,0 x 4,0 mm			
Obsah sady: Vlákninové tesnenia	10 x 3/8" - 10,0 x 13,5 x 2,0 mm 10 x 3/8" - 12,0 x 17,5 x 1,5 mm 10 x 1/2" - 17,0 x 21,0 x 1,5 mm 10 x 1/2" - 17,0 x 24,0 x 1,5 mm 10 x 3/4" - 20,5 x 25,0 x 1,5 mm 5 x 1" - 27,0 x 33,0 x 1,5 mm			
Obsah sady: Klingerit	10 x 1/2" - 12,0 x 17,5 x 1,0 mm 10 x 3/4" - 17,0 x 24,0 x 2,0 mm 3 x 1 a 1/4" - 30,0 x 39,0 x 1,0 mm 3 x 1 a 1/2" - 27,0 x 38,0 x 2,0 mm			
Obsah sady: Gumové tesnenia	10 x 3/4" - 12,0 x 24,0 x 2,0 mm 5 x 3/4" - 15,0 x 24,0 x 3,0 mm			

Položka č. 19: Tesniaca niť 160m

Funkcia				
Určená na okamžité utesnenie s plným tlakom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Dĺžka nite	m			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Viacúčelové tesnenie na závitové potrubia a armatúry	ÁNO			
Na rýchle, jednoduché a spoľahlivé utesnenie	ÁNO			
Nevytvrdzujúce, okamžité utesnenie s plným tlakom	ÁNO			

Položka č. 20: Šupátkový ventil 1/2"

Funkcia				
Celomosadzný uzatvárací šupátkový ventil s precíznou formou opracovania tesniacich plôch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Šupátkový ventil 3/4"

Funkcia				
Celomosadzný uzatvárací šupátkový ventil s precíznou formou opracovania tesniacich plôch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Uzatvárací vršok s rukoväťou 2"

Funkcia				
Uzatváracie vršok s rukoväťou sa používa ako náhradný diel pre uzatváracie armatúry v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	M 2"			
Typ	ventily			
Materiál	mosadz			
Prevádzková teplota	max. 90 °C			
Prevádzkový tlak	max. 10 bar			

Položka č. 23: Záhradný guľový ventil 1/2" x 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz, poniklovaná mosadz			
Guľa	chrómovaná mosadz			
Použitie	teplá a studená voda			

Položka č. 24: WC doska

Funkcia				
Pre WC misy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	polypropylén s antibakteriálnymi vlastnosťami			
Farba	biela			
Plastové pánty	ÁNO			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, o termíne dodania informovať minimálne dva dni vopred.
Požadujeme splatnosť faktúry 30 dní od dodania.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa minimálne 24 mesačná záručná lehota

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ dodá 3xfaktúru a 3x dodací list, v prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúru zaslať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafárikova 109

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.08.2024 14:47:00 - 28.08.2024 14:47:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položky opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 987,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 384,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.08.2024 15:32:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
MIŠKECH AM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska