

Kúpna zmluva č. Z20246557_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54620350
DIČ: 2121737959
IČ DPH: SK2121737959
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903247702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenia pre domovú inštaláciu, vykurovanie a hygienu, sanitárna technika
Kľúčové slová: Sanitárna technika
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou
2. Hadica na sprchu so sprchovou hlavicom
3. Flexi hadica
4. Vodovodná batéria stenová
5. Pisoárový splachovací ventil
6. Flexi rúra odpadová
7. Sifón umývadlový
8. Perlátor
9. Sifón pisoárový
10. Pisoár nesenzorovaný
11. Napúšťací bočný ventil WC
12. Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom
13. Rohový ventil bez filtra
14. Strmeň opravný
15. Strmeň opravný
16. Sada tesnení O-kružkov
17. Nástenný dávkovač na tekuté mydlo

Položka č. 1: Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou

Funkcia				
Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou	ks			20
Rozteč uchytenia	mm			100
Okrúhle krycie rozety, priemer	mm			60
ECO - úsporný perlátor s prietokom	l	7,5	9	
Keramická kartuša	mm			35
Ručná sprcha	prúdy	3	7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	chróm			
Materiál	mosadz			
Montáž	nástenná inštalácia			
Ovládanie	pákové			
Prepínač	vaňa/sprcha			
Obsah balenia	sprchová hadica 1500 mm a držiak			

Položka č. 2: Hadica na sprchu so sprchovou hlaviceou

Funkcia				
Hadica na sprchu so sprchovou hlaviceou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica na sprchu so sprchovou hlaviceou	ks			20
Hmotnosť	kg	3	5	
Počet prúdov	prúdy	3	8	
Dĺžka hadice	cm			150
Výška sprchovej hlavice	cm	22	25	
Šírka sprchovej hlavice	cm	8	10	
Hĺbka hlavice	cm	6	7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	chróm			
Tvar hlavice	okrúhly			
Farba	chróm			
Ochrana proti pretočeniu	nie			
Materiál hadice	ušľachtilá oceľ			
Materiál sprchovej hlavice	plast			
Montáž	na stenu			
Obsah balenia	držiak			

Položka č. 3: Flexi hadica

Funkcia				
Flexi hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica	ks			30

Hmotnosť	kg	0,30	0,40	
Dĺžka	cm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montáž	pre pripojenie batérií, WC nádržíek			
Materiál	guma, ušľachtilá oceľ			
Priemer	1/2" x 1/2"			
Pripájací závit	klasický FxF			

Položka č. 4: Vodovodná batéria stenová

Funkcia				
Vodovodná batéria stenová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodovodná batéria stenová	ks			20
Hmotnosť	kg	1	1,5	
Výška	mm	130	160	
Šírka	mm			130
Hĺbka	mm	210	280	
Rozteč batérie	mm			100
Dĺžka ramena	mm	200	220	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	chróm			
Typ batérie	nástenná			
Ovládanie	páková			

Položka č. 5: Pisoárový splachovací ventil

Funkcia				
Pisoárový splachovací ventil nástenný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pisoárový splachovací ventil	ks			20
Výška	mm	200	230	
Šírka	mm			57
Hĺbka	mm			103
Odporúčany tlak	MPa	0,1	0,4	
Ovládacia sila	N	24	26	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ovládanie	tlačidlové			
Prevedenie	chróm			
Pripojenie	G 1/2"			

Položka č. 6: Flexi rúra odpadová

Funkcia				
Flexi rúra odpadová k WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi rúra odpadová k WC	ks			10

Nastaviteľná dĺžka	mm	280	550	
Hmotnosť	kg	0,45	0,65	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Priemer odpadu	DN10			
Určenie	WC			

Položka č. 7: Sifón umývadlový

Funkcia				
Sifón umývadlový s nerezovou mriežkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón umývadlový s nerezovou mriežkou	ks			30
Hmotnosť	kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	polypropylén			
Napojenie	na odpadovú rúru Ø 40 mm			
Použitie	pre umývadlo			
Mriežka výpuste	z lešteného nerezového plechu			

Položka č. 8: Perlátor

Funkcia				
Perlátor s vonkajším závitom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perlátor s vonkajším závitom	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Perlátor	Ø M24x1			
Funkcia	regulácia prúdu			
Povrch	odolný chrómovaný			
Závit	vonkajší			

Položka č. 9: Sifón pisoárový

Funkcia				
Sifón pisoárový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón pisoárový	ks			30
Zápchová uzávera	mm			58
Prietok	l/min			38
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre pisoár	so zvislým vývodom			
Napojenie na odpadovú rúru	Ø40 mm			
Materiál	polypropylén			
Obsah balenia	telo sifónu, vrapová vložka, rozeta plastová			

Položka č. 10: Pisoár nesenzorovaný

Funkcia				
Pisoár nesenzorovaný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pisoár nesenzorovaný	ks			2
Výška	cm			47
Šírka	cm			36
Hĺbka	cm			30,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Materiál	keramika			
Odtok odpadu	spodné			
Vtok splachovania	horný prítok			
Obsah balenia	pisoár, sifón, prípojky			

Položka č. 11: Napúšťací bočný ventil WC

Funkcia				
Napúšťací bočný ventil WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napúšťací bočný ventil WC	ks			30
Hmotnosť	g			175
Výška	cm			24,2
Šírka	cm			142,5
Hĺbka	cm			5,5
Akustická skupina	dB		20	
Pracovný rozsah	MPa	0,05	1,6	
Doporučený prevádzkový tlak	MPa	0,5	0,8	
Závit priemer	"			1/2
Závit priemer	"			3/8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	pre predstavené inštalačné systémy k výmene alebo ako náhrada			

Položka č. 12: Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom

Funkcia				
Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom	ks			5
Hmotnosť	g	460	470	
Výška	cm			32,5
Šírka	cm			7
Hĺbka	cm			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypúšťací mechanizmus	duálny 3/6 I			
Nastavenie	veľký rozsah výškového nastavenia			
Nastavenie tlačítka	možnosť nastavenia mimo os ventilu			

Položka č. 13: Rohový ventil bez filtra

Funkcia				
Rohový ventil bez filtra 1/2"x3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohový ventil bez filtra 1/2"x3/8"	ks			21
Výška	mm			53
Šírka	mm			53
Hĺbka	mm			80
Pracovná teplota	° C		100	
Tlak	bar			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	1/2"x3/8"			

Položka č. 14: Strmeň opravný

Funkcia				
Strmeň opravný 2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strmeň opravný 2"	ks			2
Rozmer potrubia	mm			60,3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DN	50			
Materiál	tvárna liatina			

Položka č. 15: Strmeň opravný

Funkcia				
Strmeň opravný 2,5"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strmeň opravný 2,5"	ks			2
Rozmer potrubia	mm			76,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DN	65			
Materiál	tvárna liatina			

Položka č. 16: Sada tesnení O-krúžkov

Funkcia				
Sada tesnení O-krúžkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada tesnení O-krúžkov	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	odolný voči kyselinám, benzínu a olejom			
Počet krúžkov	419			

Sada obsahuje krúžky	20 ks 3 mm x 1.5 mm 20 ks 4.4 mm x 2 mm 18 ks 5 mm x 2 mm 23 ks 7 mm x 1.5 mm 23 ks 10 mm x 1.5 mm 23 ks 13 mm x 1.5 mm 14 ks 10 mm x 2.5 mm 13 ks 11 mm x 2.5 mm 14 ks 13 mm x 2.5 mm 13 ks 14 mm x 2.5 mm
Sada obsahuje krúžky	14 ks 16 mm x 2.5 mm 14 ks 18 mm x 2.5 mm 13 ks 19 mm x 2.5 mm 14 ks 21 mm x 2.5 mm 13 ks 22 mm x 2.5 mm 10 ks 18 mm x 3.5 mm 10 ks 20 mm x 3.5 mm 10 ks 22 mm x 3.5 mm 10 ks 23.5 mm x 3.5 mm 10 ks 25 mm x 3.5 mm
Sada obsahuje krúžky	10 ks 26.5 mm x 3.5 mm 10 ks 28 mm x 3.5 mm 10 ks 30 mm x 3.5 mm 10 ks 31 mm x 3.5 mm 10 ks 33 mm x 3.5 mm 10 ks 34.5 mm x 3.5 mm 10 ks 36 mm x 3.5 mm 10 ks 38 mm x 3.5 mm 10 ks 41 mm x 3.5 mm 10 ks 44 mm x 3.5 mm
Sada obsahuje krúžky	10 ks 47 mm x 3.5 mm 10 ks 50 mm x 3.5 mm

Položka č. 17: Nástenný dávkovač na tekuté mydlo

Funkcia				
Nástenný dávkovač na tekuté mydlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenný dávkovač na tekuté mydlo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	biela			
Materiál:	plast			
Objem dávkovača:	1000 ml			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Ružomberok.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry minimálne 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Olbrachtova 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2024 13:46:00 - 20.09.2024 13:46:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 358,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 830,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.08.2024 14:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
MIŠKECH AM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy