

Kúpna zmluva č. Z20246558_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: Ručné nástroje, Kľúč momentový, Lopata, Rýľ, Sada náradia, Kladivo, Kliešte, Pílka, Fúrik
CPV: 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 44511000-5 - Ručné nástroje; 44511120-2 - Lopaty; 44511100-6 - Rýle a lopaty; 44512200-4 - Kliešte; 44512300-5 - Kladivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Záhradná pílka
2. Auto sada náradia v kufríku 43-dielna
3. Fúrik
4. Hrable
5. Lopata s násadou na sneh, uhlie, hliníková, veľká
6. Lopata s násadou, špicatá, silná
7. Lopata s násadou, rovná, silná, kovová,
8. Zhrňovač na sneh, hliníkový
9. Rýľ s násadou
10. Nožnice na plech rovné
11. Univerzálna sekera
12. Kladivo s drevenou násadou
13. Gola sada 1/2" a 1/4" 65 dielna
14. Gola sada 14-dielna 3/4"
15. Gola sada 56-dielna
16. Krimpovacie kliešte s príslušenstvom
17. Keňa na radiator dlhá

18. Páskovačka na oceľovú pásku
19. Lopatka poľná
20. Gola sada 150-dielna
21. Kľúč momentový
22. Kľúč momentový 1/4"
23. Schodíky skladacie oceľové 5 stupňov

Položka č. 1: Záhradná píla

| Funkcia | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|
| Pílenie dreva. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 15 |
| Celková dĺžka | mm | | | 585 |
| Dĺžka čepele | mm | | | 255 |
| Dĺžka v zloženom stave | mm | | | 330 |
| Šírka | mm | | | 65 |
| Výkon pri rezaní | mm | | | 220 |
| Hmotnosť | g | | | 230 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Technické vlastnosti | Čepeľ je zatiahnuteľná do rukoväte. Rukoväť s mäkkým povrchom SoftGrip. Bezpečnostná zarážka proti sklznutiu prstov. S praktickou karabínkou na opasok. | | | |
| Farba | čierno-oranžová | | | |

Položka č. 2: Auto sada náradia v kufríku 43-dielna

| Funkcia | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---------|--------|
| Oprava automobilov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| 43-dielna sada v plastovom kufríku | | | | |
| Obsah sady | 12 kruhových vidlicových kľúčov: SW 6 - 15/17/19 mm, Knipex-kombinačky 180 mm, Knipex-nastaviteľné kliešte 240 mm | | | |
| Obsah sady | PROXXON FLEX-DOT-sada skrutkovačov s ergonomicky zaokrúhlenou 2-komponentnou rukoväťou s flexibilnými nopmi: plochý 8,0 x 1,2/5,5 x 1,0/3,0 x 0,5 mm/ krížový PH 2 | | | |
| Obsah sady | krátke skrutkovače: krížový-PH 1/PH 2, plochý 5,5 x 1,0 mm, skúšačka svetiel auta s káblom a krokosvorkami, násadky nástrčkových kľúčov SW 8/10/12/13/14/15/17/19/22/24 mm, búchačka 12,5 mm (1/2") | | | |
| Obsah sady | kardánové riadenie, vždy 1 predĺženie 125 a 250 mm, Dlhá T-rukoväť s klznicou, špeciálne násadky zapaľovacích sviečok pre 16 a 21 mm s guľovou hlavou na pozdĺžnej strane | | | |
| Obsah sady | PROXXON 8-dielna vrecková sada kľúčov pre vnútorné šesťhrany SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm, držiak s mäkkými komponentami príjemnými na dotyk slúži ako páka | | | |
| Obsah sady | PROXXON-zámočnicke kladivo 300 g, brúsené a leštené, s nerozoberateľnou grafitovou rúčkou (zosilnenou skleneným vláknom, šmyku odolné mäkké komponenty v rukoväti) na lepšie tlmenie vibrácií kufrík | | | |

Položka č. 3: Fúrik

| Funkcia | | | | |
|------------------------|--|---------|---------|--------|
| Preprava, Transport | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 6 |
| Objem korby | l | | | 60 |
| Max. nosnosť | kg | | | 100 |
| Hmotnosť | kg | | | 16,5 |
| Priemer kolesa | mm | | | 400 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Popis | Stavebný fúrik s plným gumovým kolesom s objemom 60 l, korbou v čiernej farbe a kovovým rámom. | | | |
| Vyhotovenie rámu | Podpera fúrika | | | |
| Materiál rámu | Oceľ | | | |
| Farba rámu | Čierna | | | |
| Prevedenie ráfika | kov | | | |
| Materiál korýtka | Oceľ | | | |
| Povrchová úprava korby | Lakovaný | | | |

Položka č. 4: Hrable

| Funkcia | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| Hrabanie, zhrabovanie a obracanie pokosených rastlín, hrubšieho smetia, opadaného lístia, trávy. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 5 |
| Hmotnosť | kg | | | 1,5 |
| Výška | cm | | | 154,5 |
| Šírka | cm | | | 39,5 |
| Hĺbka | cm | | | 11 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Násada | Dodávané s násadou, materiál oceľ | | | |

Položka č. 5: Lopata s násadou na sneh, uhlie, hliníková, veľká

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Odhadzovanie snehu, uhlia | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 5 |
| Šírka lopaty | mm | | | 350 |
| Dĺžka lopaty | mm | | | 340 |
| Dĺžka drevenej násady | cm | 130 | 150 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál lopaty | hliníkový plech | | | |
| Materiál násady | drevo | | | |
| Hliníková lopata s drevenou násadou v tvare T s priemerom 2,5 cm | | | | |

Položka č. 6: Lopata s násadou, špicatá, silná

| Funkcia | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Odhadzovanie zeminy,sute | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 7 |
| Šírka lopaty | mm | | | 260 |
| Dĺžka drevenej násady | cm | 130 | 150 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál lopaty | Oceľ | | | |
| Materiál násady | Drevo | | | |
| Tvar | Špicatá | | | |
| Lopata s drevenou násadou | | | | |

Položka č. 7: Lopata s násadou, rovná, silná, kovová,

| Funkcia | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Odhadzovanie zeminy,sute | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 7 |
| Šírka lopaty | mm | | | 240 |
| Dĺžka drevenej násady | cm | 130 | 150 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál lopaty | Oceľ | | | |
| Materiál násady | Drevo | | | |
| Tvar | Odolná rovná lopata | | | |
| Materiál rukoväte | Pogumovaná | | | |
| Lopata s drevenou násadou | | | | |

Položka č. 8: Zhrňovač na sneh, hliníkový

| Funkcia | | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|--------|
| Odhadzovanie snehu | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 20 |
| Dĺžka | mm | | | 1540 |
| Šírka | mm | | | 532 |
| Hmotnosť | g | | 1750 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Prevedenie | Príloha číslo 1 | | | |
| Vlastnosti | Hliníková násada s ergonómickým plastovým poťahom. Pracovná časť z tvrdého hliníka. | | | |
| Materiál násady | Materiál násady | | | |
| Materiál pracovnej časti | Tvrdý hliník | | | |

Položka č. 9: Rýľ s násadou

| Funkcia | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| Ryľovanie zeminy | | | | |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Počet | ks | | | 10 |
| Dĺžka drevenej násady | cm | 130 | 150 | |
| Hmotnosť | g | | 2400 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál lopaty | Oceľ | | | |
| Materiál násady | Drevo | | | |
| Tvar lopaty | Špicatá | | | |
| Lopata s drevenou násadou tvaru T | | | | |

Položka č. 10: Nožnice na plech rovné

| Funkcia | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Pre strihanie plechu | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Dĺžka | mm | | | 250 |
| Hmotnosť | g | | 500 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Hrúbka strihaného plechu | do 1 mm | | | |
| Tvar vyhotovenia | rovný | | | |

Položka č. 11: Univerzálna sekera

| Funkcia | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|--------|
| Sekanie dreva | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 8 |
| Šírka | mm | | | 152 |
| Dĺžka | mm | | | 445 |
| Výška | mm | | | 33 |
| Hmotnosť | mm | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Vlastnosti | 3D povrch poriska pre bezpečnejšie držanie, zvýšenie rýchlosti švihy a tlmenie nárazov, ľahké a pevné porisko z materiálu FiberComp™, Zahnutý koniec poriska, | | | |
| Púzdro | Dodanie s plastovým púzdrom | | | |

Položka č. 12: Kladivo s drevenou násadou

| Funkcia | | | | |
|-------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Búracie práce | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Hmotnosť hlavy kladiva | kg | | | 5 |
| Dĺžka násady | mm | 800 | 850 | |
| Celková dĺžka s násadou | mm | | 900 | |
| Hmotnosť s násadou | KG | | 6,5 | |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |
|----------------------|----------------------------------|
| Vlastnosti | Hlava upevnená krúžkovým klinom. |

Položka č. 13: Gola sada 1/2" a 1/4" 65 dielna

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|--------|
| Oprava automobilov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| 65-dielna sada v plastovej kazete | | | | |
| Obsah sady | 1/4" orechy 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | | | |
| Obsah sady | 1/4" nástavce TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 | | | |
| Obsah sady | 1/4" nástavce imbus HX 3, 4, 5, 6 | | | |
| Obsah sady | 1/4" nástavce ploché 4, 5.5, 7 | | | |
| Obsah sady | 1/4" nástavce krížové PH 1, 2 | | | |
| Obsah sady | 1/4" nástavce krížové PZ 1, 2 | | | |
| Obsah sady | 1/4" skrutkovač 145 mm | | | |
| Obsah sady | 1/4" račňa s prepínacou páčkou | | | |
| Obsah sady | 1/4" predlžovací nástavec 50 mm, 150 mm s vrátidlom | | | |
| Obsah sady | 1/4" kardan | | | |
| Obsah sady | 1/2" orechy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 | | | |
| Obsah sady | 1/2" sviečkové kľúče 16, 21 | | | |
| Obsah sady | 1/2" račňa s prepínacím kolieskom | | | |
| Obsah sady | 1/2" predlžovací nástavec 64 mm, 250 mm s vrátidlom | | | |
| Obsah sady | 1/2" kardan L-kľúče imbusové 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | | | |
| Obsah sady | Predĺžené nadstavce, nadstavce Torx, nadstavce Imbus, držiak na bity, bity, sviečkový kľúč (16mm , 21 mm) | | | |
| Veľkosť račne | 1/4, 1/2 " | | | |
| Materiál kufra | Plast | | | |

Položka č. 14: Gola sada 14-dielna 3/4"

| Funkcia | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| Vhodná pre použitie na nákladných autách, traktoroch | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Obsah sady | Račňa s prepínacím mechanizmom 500 mm (40 zubov) - Predlžovací nástavec 200 mm, 400 mm - Hlavice 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50 mm - Kardan | | | |
| Materiál kufra | Kov | | | |
| Ocharana proti korózii | Minimálne 2 x poniklované a 1 x pochromované | | | |

Položka č. 15: Gola sada 56-dielna

| Funkcia | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Oprava automobilov | | | | |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|---|---------|---------|--------|
| Počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Pohon | 1/4" (6,3 mm)1/2" (12.5 mm) | | | |
| Materiál | Chrom-vanadová ocel | | | |
| Povrchová úprava | Pochromovanie, kalenie | | | |
| Račňa s 52 zubami a odblokovacím mechanizmom | | | | |
| Materiál púzdra | Polypropylénovej forma v oceľovom puzdre | | | |
| Obsah sady | Račňa 1/2 "(12,5 mm) | | | |
| Obsah sady | Nástrčné kľúče 1/2" (12,5 mm) SW 10/13/14/15/16/7/18/19/21/22/24/27/30/32 mm | | | |
| Obsah sady | Špeciálne vložky do zapalovacích sviečok SW 16/21 mm | | | |
| Obsah sady | Nástavec 1/2 "(12,5 mm), L = 250 mm | | | |
| Obsah sady | Nástavec 1/2" (12,5 mm), L = 64 mm | | | |
| Obsah sady | Univerzálny kľb 1/2 "(12,5 mm) | | | |
| Obsah sady | Račňa 1/4 "(6,3 mm) nástrčné kľúče 1/4" (6,3 mm) SW 4/5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7/8/9/10/11/12/13 mm | | | |
| Obsah sady | Predĺženie 1/4 "(6,3 mm) , L = 100 mm | | | |
| Obsah sady | Predĺženie 1/4 "(6,3 mm), L = 50 mm | | | |
| Obsah sady | Univerzálny kľb 1/4" (6,3 mm) | | | |
| Obsah sady | Imbusový kľúč SW 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm | | | |
| Obsah sady | Nástrčný skrutkovač, štvorcový Bit Phillips s drážkou PH 1/2, šesťhranný nástrčný kľúč 4 / 5,5 mm, šesťhranný bit SW 3/4/5/6 mm s otvorom z oceľovej skrinky T 20/25/27/30. | | | |

Položka č. 16: Krimpovacie kliešte s príslušenstvom

| Funkcia | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|
| Krimpovanie tenkostenných koncoviek v rozsahu 0,25-10 mm ² . | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Pracovný rozsah krimpovača | mm | | 10 | |
| Hmotnosť | g | | 650 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Obsah balenia | 200 x kovová objímka (dĺžka: 8 mm; prierez: 0,50 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 200 x kovová objímka, (dĺžka: 8 mm; prierez: 0,75 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 200 x kovová objímka (dĺžka: 8 mm; prierez: 1,00 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 250 x železné puzdro (dĺžka: 8 mm; prierez: 1,50 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 250 x modrá kovová objímka dĺžka: 8 mm, prierez: 2,50 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 50 x šedá kovová objímka (dĺžka: 9 mm; prierez: 4,00 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 25 x žltá kovová objímka (dĺžka: 12 : 6,00 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | 25 x červená kovová objímka (dĺžka: 12 mm; prierez: 10,00 mm ²) | | | |
| Obsah balenia | organizér | | | |
| Obsah balenia | Kliešte krimpovacie | | | |
| Použitie | Na elektroinštalačných a servisných prácach | | | |

Položka č. 17: Kefa na radiator dlhá

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Čistenie radiátorov | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 10 |
| Dĺžka kefy | mm | 500 | 650 | |
| Dĺžka s rúčkou | mm | 700 | 800 | |
| Priemer kefy | mm | 45 | 55 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Kefa s plastovou rukoväťou | | | | |

Položka č. 18: Páskovačka na oceľovú pásku

| Funkcia | | | | |
|---|------------------------------|---------|---------|--------|
| Zaistenie stohov dreva, páskovanie plechov a iných plochých dielov, prepáskovanie drevených debien, páskovanie kliebok a páskovanie dosiek alebo všeobecne produktov plochých | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| Maximálna šírka pásky | mm | 18 | 25 | |
| Maximálna hrúbka pásky | mm | | 0,63 | |
| Počet pák | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Nutnosť páskovania s oceľovou páskou | | | | |
| Typ spoja | priesek stredom do stromčeka | | | |

Položka č. 19: Lopatka poľná

| Funkcia | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Výkopové práce | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 10 |
| Celková dĺžka | mm | | 600 | |
| Dĺžka v zloženom stave | mm | | 3000 | |
| Hrúbka listu | mm | | 2 | |
| Hmotnosť | g | | 1300 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Skladacia lopatka | | | | |
| Rozmery listu | 21 x 15 cm | | | |
| Materiál listu | Uhlíková oceľ | | | |
| Materiál rukoväti | Nylon | | | |
| Materiál puzdra | Polyester | | | |

Položka č. 20: Gola sada 150-dielna

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Oprava automobilov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

| | |
|---------------|---|
| Materiál | Chrom-vanadová ocel CrV6140, CrV50BV30 |
| Obsah sady | nástavce 1/2": 20; 21; 22; 24 mm (38 mm) |
| Obsah sady | nástavce 1/2": 27; 30; 32 mm (42 mm) |
| Obsah sady | nástavce 1/2": 17; 19; 21; 23 mm |
| Obsah sady | nástavce predĺžené 1/2": 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm (76 mm) |
| Obsah sady | nástavce 1/2" SAE: 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/4" |
| Obsah sady | nástavce 3/8": 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, (28 mm) |
| Obsah sady | nástavce 3/8 ":17; 18; 19 mm (30 mm) |
| Obsah sady | nástavce predĺžené 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm (63 mm) |
| Obsah sady | nástavce 3/8" SAE: 3/8"; 7/16 "; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8" |
| Obsah sady | nástavce Torx 3/8": E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20 |
| Obsah sady | nástavce 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm (25 mm) |
| Obsah sady | nástavce predĺžené 1/4" : 4; 5; 6; 7; 8; 9 mm (50 mm) |
| Obsah sady | nástavce 1/4" SAE: 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2" |
| Obsah sady | račne: 1/2" (255 mm); 3/8" (200 mm); 1/4" (155 mm) |
| Obsah sady | skrutkovač na nadstavce 1/4": (150 mm) |
| Obsah sady | predlžovacie nadstavce 1/2": (127; 254 mm) |
| Obsah sady | predlžovacie nástavce 3/8": (76; 152,4 mm) |
| Obsah sady | predlžovací nástavec 1/4": (50,8 mm) |
| Obsah sady | nástavce na sviečky 3/8": 16; 21 mm |
| Obsah sady | kľbové nadstavce: 1/2"; 3/8"; 1/4" |
| Obsah sady | adaptér pre bity |
| Obsah sady | nástavce Torx 1/4": T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 |
| Obsah sady | nástavce Torx 3/8": T20; T30; T40; T45; T50; T55; T60 |
| Obsah sady | nástavce skrutkovacie PH 3/8": PH1; PH2 PH3 |
| Obsah sady | nástavce skrutkovacie PZ 3/8": PZ1; PZ2, PZ3 |
| Obsah sady | nástavce skrutkovacie ploché 3/8": 4; 5,5; 6,5 mm |
| Obsah sady | nástavce Imbus 3/8": 3; 4; 5; 6; 8, 10 mm |
| Obsah sady | očkoploché kľúče: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm |
| Obsah sady | račňové kľúče: 8x10; 12x13; 17x19 mm |
| Obsah sady | imbusové kľúče: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm |
| Uloženie sady | Sada je prehľadne uložená v plastovom kufříku. |

Položka č. 21: Kľúč momentový

| Funkcia | | | | |
|--|---|---------|---------|--------|
| Presné dotiahnutie skrutiek podľa predpísaného momentu | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 4 |
| Nastaviteľný v krokoch | in/lb | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Nastaviteľnosť | v rozmedzí od 10 in/lb až po 50 in/lb | | | |
| Súčasť balenia | Hex bity: 9/64" - 3/16" - 2mm - 2.5mm - 3mm | | | |
| Súčasť balenia | Torx bity: T10 - T15 - T25 | | | |
| Súčasť balenia | 10 mm široký skrutkový bit | | | |
| Súčasť balenia | 1/2" nástrčný orech | | | |

| | |
|----------------|---------------------|
| Súčasť balenia | 1/4" nástrčný orech |
| Súčasť balenia | 1/4" redukcia |

Položka č. 22: Kľúč momentový 1/4"

| Funkcia | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|
| Presné dotiahnutie skrutiek podľa predpísaného momentu | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| Veľkosť 4-hranu | mm | | | 6,35 |
| Mechanizmus račne | počet zubov | | | 24 |
| Pracovný rozsah | Nm | 4,5 | 30 | |
| Tolerancia | % | | | 4 |
| Dĺžka | mm | 280 | 340 | |
| Hmotnosť | g | 440 | 740 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Požadované osvedčenie | Každý kľúč má osvedčenie o nameraných hodnotách pri výstupe z výroby. Ku každému kľúču je priložený kalibračný certifikát vyrobený v súlade s PN-ISO 6789 na certifikovanom meradle. | | | |
| Prepravný obal | Kľúč je v pevnej plastovej krabicičke. | | | |
| Moment možno nastaviť v rozsahu 4,5–30 Nm | | | | |
| Prepínanie chodu vpravo/vľavo pomocou páčky na hlave kľúča. | | | | |
| Možnosť doťahovania pravotočivých aj ľavotočivých závitov | | | | |

Položka č. 23: Schodíky skladacie oceľové 5 stupňov

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Slúžia na všetky druhy domácich a renovačných prác. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 3 |
| Transportná dĺžka | mm | | | 1730 |
| Hmotnosť | kg | | 6,5 | |
| Pracovná výška | mm | | | 3000 |
| Šírka rebríka | mm | | | 460 |
| Počet schodov | ks | | | 5 |
| Maximálna nosnosť | kg | 125 | 150 | |
| Výška čela | cm | 50 | 70 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál konštrukcie | Oceľ | | | |
| Odolnosť voči nárazom a trieskam | | | | |
| Široké vlnité schodíky | | | | |
| Obsahuje plastové nožičky zaisťujúce stabilitu aj na nerovnom povrchu | | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|-------|
|-------|

| |
|--|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. |
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom. |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená). |
| Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia. |
| Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa. |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať. |
| Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry. |
| Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi. |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00 hod |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť, alebo miesto pôvodu, alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre. |
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia a paliet ako súčasť balenia |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------------|-----------------|
| Príloha č.1 | Príloha č.1.png |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

| | |
|--------|---------------------|
| Štát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Žilinský |
| Okres: | Žilina |
| Obec: | Žilina |
| Ulica: | Rajecká cesta 18 |

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.08.2024 09:00:00 - 06.09.2024 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 874,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 649,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.08.2024 10:26:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy