

# Kúpna zmluva č. Z20246570\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje s pohonom a príslušenstvo  
Kľúčové slová: Okružná píla s vodiacou lištou, Príslušenstvo k okružnej píle s vodiacou lištou -Pílový kotúč , AKU vrtáčka s príklepom, Príslušenstvo k AKU vrtáčke s príklepom -Sada bitov vrtákov nástrčných  
CPV: 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo; 42670000-3 - Časti a príslušenstvo obrábacích strojov; 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 43132300-0 - Vrtáčky; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Okružná píla s vodiacou lištou
- Príslušenstvo k okružnej píle s vodiacou lištou -Pílový kotúč 48WZ
- Príslušenstvo k okružnej píle s vodiacou lištou -Pílový kotúč 14TR
- Príslušenstvo k okružnej píle s vodiacou lištou -Pílový kotúč TF48
- AKU vrtáčka s príklepom
- Príslušenstvo k AKU vrtáčke s príklepom -Sada bitov vrtákov nástrčných 100ele DeWalt DT70620

#### Položka č. 1: Okružná píla s vodiacou lištou

Funkcia				
Nákup okružnej píly s vodiacou lištou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okružná píla s vodiacou lištou METABO KS 55 FS SET , alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Menovitý príkon	W	1200	1800	
Dĺžka napájacieho kábla	m	4	10	

Píllový kotúč z tvrdokovu -18 zubov	ks			1
Dĺžka vodiacej lišty	cm			160
Priemer upínania	mm			20
Voľnobežné otáčky	ot/min	5600	5800	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Vodiaca lišta	áno			
Balenie s kufrom	áno			
Šesťhranný kľúč	áno			
Spojka na napojenie odsávania	áno			

**Položka č. 2: Príslušenstvo k okružnej pile s vodiacou lištou -Píllový kotúč 48WZ**

<b>Funkcia</b>				
Nákup príslušenstva k okružnej pile s vodiacou lištou -Píllový kotúč 48WZ.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Píllový kotúč NAREX Super Cut 48WZ, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Priemer kotúča	mm			160
Priemer upínania	mm			20
Počet zubov	ks			48
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Tvar zubov	WZ			

**Položka č. 3: Príslušenstvo k okružnej pile s vodiacou lištou -Píllový kotúč 14TR**

<b>Funkcia</b>				
Nákup príslušenstvo k okružnej pile s vodiacou lištou -Píllový kotúč 14TR.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Píllový kotúč NAREX Gladiator 14TR, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Priemer kotúča	mm			160
Priemer upínania	mm			20
Počet zubov	ks			14
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Tvar zubov	TR			

**Položka č. 4: Príslušenstvo k okružnej pile s vodiacou lištou -Píllový kotúč TF48**

<b>Funkcia</b>				
Nákup príslušenstvo k okružnej pile s vodiacou lištou -Píllový kotúč TF48.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Píllový kotúč LAMINATE/HPL HW TF48, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Priemer kotúča	mm			160
Priemer upínania	mm			20
Počet zubov	ks			48
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Tvar zubov	TF			

**Položka č. 5: AKU vrtáčka s príklepom**

Funkcia				
Nákup AKU vrtáčky s príklepom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
AKU vrtáčka s príklepom DeWALT 18V, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Max.krútiaci moment-mäkký spoj	Nm			27
Max.krútiaci moment-tvrдый spoj	Nm			70
Napätie akumulátora	V			18
Počet rýchlostí	ks			2
Počet úderov 1. rýchlosť:	úd/min	0	10200	
Počet úderov 2. rýchlosť:	úd/min	0	34000	
stupne krútiacich momentov	ks			15
Voľnobežné otáčky 1. rýchlosť	ot/min	0	550	
Voľnobežné otáčky 2. rýchlosť	ot/min	0	2000	
AKU batéria XR Li-Ion	ks			2
AKU batéria XR Li-Ion	Ah			5
Univerzálna nabíjačka pre použitie s batériami XR Li-Ion s napájacím napätím 18 V, 14,4 V a 10,8 V	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príklep	áno			
Regulácia výkonu	áno			
Typ akumulátora	Li-ion			
Vypnutie príklepu	áno			
Háčik na remeň	áno			
Magnetický držiak nástrojov	áno			
Odolný kufor TSTAK	áno			
Univerzálna nabíjačka pre použitie s batériami XR Li-Ion s napájacím napätím 18 V, 14,4 V a 10,8 V	áno			

**Položka č. 6: Príslušenstvo k AKU vrtáčke s príklepom -Sada bitov vrtákov nástrčných 100ele DeWalt DT70620**

Funkcia				
Nákup príslušenstva k AKU vrtáčke s príklepom -Sada bitov vrtákov nástrčných 100 ele DeWalt DT70620.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada bitov vrtákov nástrčných 100 ele DeWalt DT70620 , alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DeWalt Extreme vrtáky do kovu	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 [mm]			
Vrtáky do betónu DeWalt Extreme	4 , 5 , 6 , 6 , 7 , 8 , 8 [mm]			
Rázové bity Dewalt Extreme Impact Torsion 25 mm v balení typu TIC TAC	PZ2 x 25 ks , PH2 x 25 ks.			
Rázové bity Dewalt Extreme Impact Torsion 25 mm	PH1 x2ks, PH2 x2ks, PH3, SL4/6 x2ks, SL6/8 x2ks, PZ1, PZ2 x2ks, PZ3, T15, T20 x2ks, T25, T30			
Nástrčný nadstavce [DT7430] EXTREME IMPACT magnetický/čistiaci	8mm			
Skrutkovacie hroty magnetické nástrčné	6mm, 8mm, 10mm [DT7402, DT7401, DT7403] s dĺžkou 50mm.			
Dierovacie píly pre skrutkovače	54mm, 44mm, 38mm, 32mm (7ks)			

Koppatybilná kazeta na príslušenstvo s TESTAK IV	áno
Magnetický uzáver	8mm
Magnetický držiak	áno

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ... ) v slovenskom jazyku.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Materiál požadujeme dodať v pracovných dňoch od 6,00 do 13,30 hod.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.
Splatnosť faktúry 30 dní.
Dodávateľ dodá na adresu plnenia 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Nováky  
Ulica: Duklianska 1

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2024 10:25:00 - 06.09.2024 10:26:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

## IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 622,50 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 747,00 EUR

## V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.  
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.08.2024 08:42:02

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska