

Kúpna zmluva č. Z20246633_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54620350
DIČ: 2121737959
IČ DPH: SK2121737959
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903247702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: tesnenie, ventil, sifón, umývadlo, batéria, hadica, wc sedadlo
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily; 42131230-7 - Uzatváracie ventily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Mosadzné viečko
2. Sada gumových tesnení
3. Sada gumových prechodových tesnení XL-TOOLS
4. Ventil vypúšťací Alcadrain so stop tlačítkom chrom
5. Náhradný vypúšťací ventil
6. Tesnenie pod WC nádrž TE-4543-110x75x15
7. Sada skrutiek medzi WC nádržku a misu M8x80mm
8. Sifón drezový 6/4" 50/40
9. sifón umývadlový + pračka A42P DN40
10. Guľový ventil rohový 1/2" x 3/8"
11. PRAČKOVÝ ROHOVÝ VENTIL SO SPÄTNOU KLAPKOU 1/2"X3/4"
12. Ovládacia páčka rohového ventilu, kov P/3004
13. Mosadzné predĺženie
14. Napúšťací ventil bočný kovový závit univerzálny A160UNI
15. Pisoárový sifón DN40 s manžetou
16. Sifón umyvadlový nerezová miska 5/4"x40, 411-P

17. niť tesniaca LOCTITE 55 (160 m)
18. UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATÉRIA EA.3500
19. sprchová nástenná batéria CB60103Z
20. Drezová stojanková batéria, s plochým ramienkom 210 mm, CB201Z
21. drezová nástenná batéria CB301Z
22. Hadica sprchová antikorová dvojzámková, 150cm
23. Sprchová hlavica Verk 01721
24. Umývadlo na stenu 550x450 mm vima 502
25. Umývadlo na stenu 600x460 mm vima 501
26. Sada skrutiek na montáž umývadla
27. Flexi hadica nerezová
28. Chrómová vsuvka
29. RUČNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"
30. Ručný radiátorový ventil rohový 3/8"
31. RUČNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 1/2"
32. Ručný radiátorový ventil rohový 1/2"
33. WC sedadlo univerzálne
34. Guľový ventil 1/2" s pákou
35. Guľový ventil 1" s pákou

Položka č. 1: Mosadzné viečko

Funkcia				
na použitie v potrubných rozvodoch vody, vzduchu a ďalších neabrazívnych a neagresívnych médií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné viečko 1/2"	ks			50
Mosadzné viečko 3/8"	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vnútorný závit				
materiál: mosadz				
max tlak 10bar				

Položka č. 2: Sada gumových tesnení

Funkcia				
tesnenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: odolné voči kyselinám, benzínu a olejom				
počet O-kružkov: 419				
počet bitov_ 18				
20ks 3x 1.5 mm20ks 4.4x 2 mm18ks 5x 2 mm23ks 7x 1.5mm23ks 10x 1.5mm23ks 13x 1.5 mm14ks 10x 2.5mm13ks 11x 2.5 mm14ks 13x 2.5mm13ks 14x 2.5 mm14ks 16x 2.5 mm14ks 18x 2.5mm13ks 19x 2.5mm14ks 21x 2.5mm13ks 22x 2.5 mm10ks 18x 3.5 mm10ks 20x 3.5mm10ks 22x 3.5mm10ks 23.5x 3.5mm10ks 25x 3.5mm10ks 26.5x 3.5mm10ks 28x 3.5mm10ks 30x 3.5mm10ks 31x 3.5mm10ks 33x 3.5mm10ks 34.5x 3.5mm10ks 36x 3.5mm10ks 38x 3.5mm10ks 41x 3.5mm10ks 44x 3.5mm10ks 47x 3.5mm10ks 50x3.5mm				

Položka č. 3: Sada gumových prechodových tesnení XL-TOOLS

Funkcia				
tesnenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
O profil				
180 ks tesnení v sade, najpoužívanejšie veľkosti				

Položka č. 4: Ventil vypúšťací Alcadrain so stop tlačítkom chrom

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: plast				
Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky				
Vypúšťací mechanizmus START/STOP				
Možnosť nastavenia tlačidla mimo os ventilu				
Rozsah nastavenia výšky 310 – 405 mm				

Položka č. 5: Náhradný vypúšťací ventil

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
náhradný diel do WC nádržky				

Položka č. 6: Tesnenie pod WC nádrž TE-4543-110x75x15

Funkcia				
tesnenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál: PORETEN				
vonkajší priemer: 110 mm				
vnútorný priemer: 75 mm				
výška: 15 mm				

Položka č. 7: Sada skrutiek medzi WC nádržku a misu M8x80mm

Funkcia

upevnenie WC nádržky o WC misu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer skrutiek: M8				
Dĺžka skrutiek: 80mm				
obsahuje: 2ks skrutka, 2ks matica, 4ks podložka, 2ks tesnenie a 2ks kužel				

Položka č. 8: Sifón drezový 6/4" 50/40

Funkcia				
sifón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
drezový typ				

Položka č. 9: sifón umývadlový + pračka A42P DN40

Funkcia				
sifón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napojenie na odpadovú rúrku Ø40 mm				
S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu				
Plastová mriežka výpuste				

Položka č. 10: Guľový ventil rohový 1/2" x 3/8"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: pochrómovaná mosadz				
s filtrom a ružicou				
Pripojenie na stenu: 1/2" závit				
Pripojenie na hadicu: 3/8" závit				

Položka č. 11: PRAČKOVÝ ROHOVÝ VENTIL SO SPÄTNOU KLAPKOU 1/2"X3/4"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			110

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
so spätnou klapkou	
1/2" x 3/4"	

Položka č. 12: Ovládacia páčka rohového ventilu, kov P/3004

Funkcia				
páčka ventilu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ovládacia páčka pre rohový ventil				
Materiál: kov				

Položka č. 13: Mosadzné predĺženie

Funkcia				
Mosadzné predĺženie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mosadzné predĺženie 1/2" x 10mm	ks			50
Mosadzné predĺženie 1/2" x 15mm	ks			30
Mosadzné predĺženie 1/2" x 20mm	ks			50
Mosadzné predĺženie 1/2" x 30mm	ks			50
Mosadzné predĺženie 1/2" x 40mm	ks			30
Mosadzné predĺženie 1/2" x 50mm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: mosadz				
Vstup/výstup: M 1/2" x F 1/2"				

Položka č. 14: Napúšťací ventil bočný kovový závit univerzálny A160UNI

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovový závit dĺžka 38 mm				
Nastaviteľná výška vodnej hladiny				
Závit priemer: 3/8 " aj 1/2"				
Sítka na zachytávanie nečistôt, Držiak napúšťacieho ventilu				

Položka č. 15: Pisoárový sifón DN40 s manžetou

Funkcia				
sifón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			200

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Zápachová uzávera: 58 mm, Prietok: 38 l/min	
Materiál: polypropylén	
Napojenie na odpadovú rúrku Ø40 mm	

Položka č. 16: Sifon umyvadlový nerezová miska 5/4"x40, 411-P

Funkcia				
sifón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nerezová miska				
Priemer odpadu 40 mm				

Položka č. 17: niť tesniaca LOCTITE 55 (160 m)

Funkcia				
Na utesnenie závitov kovových a plastových rúr				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka: 6 m				
160 m				

Položka č. 18: UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATÉRIA EA.3500

Funkcia				
batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: Mosadzný, viditeľné časti s povrchovou úpravou Ni-Cr				
Páka – zinková zliatina s povrchovou úpravou Ni-Cr				
Keramické doštičky v kartuši – kyslíčnik hlinitý Al ₂ O ₃				
Výtok: pevný				

Položka č. 19: sprchová nástenná batéria CB60103Z

Funkcia				
batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba - chróm				
rozteč - 150 mm				
kartuša 35 mm				

Položka č. 20: Drezová stojanková batéria, s plochým ramienkom 210 mm, CB201Z

Funkcia				
batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
otočné výtokové ramienko s dĺžkou 210 mm				
kartuša - 40 mm				

Položka č. 21: drezová nástenná batéria CB301Z

Funkcia				
batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba - chróm				
rozteč - 150 mm				
otočné výtokové ramienko s dĺžkou 210 mm				

Položka č. 22: Hadica sprchová antikorová dvojjámková, 150cm

Funkcia				
sprchová hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: lesklý chróm				
rotačná matica sprchy				
antikorová dvojjámková				

Položka č. 23: Sprchová hlavica Verk 01721

Funkcia				
sprchová hlavica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: Plast				
1/2" závit				
Jednofunkčný: typ dažďovej trysky				
Priemer hlavice: 6,5 cm Dĺžka rukoväte: 18,5 cm				
Farba: Chróm				

Položka č. 24: Umývadlo na stenu 550x450 mm vima 502

Funkcia				
umývadlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer: 550 x 450 mm				
Materiál: sanitárna keramika				
Vrátane prepádového otvoru, Jeden otvor pre batériu (v strede)				
Vzdialenosť odtoku od steny umývadla (mm): 190				

Položka č. 25: Umývadlo na stenu 600x460 mm vima 501

Funkcia				
umývadlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer: 600 x 460 mm				
Materiál: sanitárna keramika				
Vrátane prepádového otvoru, Jeden otvor pre batériu (v strede)				
Vzdialenosť odtoku od steny umývadla (mm): 190				

Položka č. 26: Sada skrutiek na montáž umývadla

Funkcia				
Montážna sada na ukotvenie umývadliel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer skrutky 12mm				
dĺžka skrutky 120mm				

Položka č. 27: Flexi hadica nerezová

Funkcia				
na pripojenie batérií, wc záchodov, kotlov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica nerezová 1/2" x 1/2" 120cm	ks			15
Flexi hadica nerezová 3/8" x 1/2" 120cm	ks			20
Flexi hadica nerezová 3/8" x 3/8" 100cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pozinkované oceľové opletenie				

Položka č. 28: Chrómová vsuvka

Funkcia

prípádacie príslušenstvo v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chrómová vsuvka 1/2" DN15	ks			15
Chrómová vsuvka 1/2" x 3/8" DN15 x DN10	ks			15
Chrómová vsuvka 3/8" DN10	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou chróm				
vonkajší závit				

Položka č. 29: RUCNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 3/8"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prípojka na vykurovacie teleso 3/8"				
pripojenie na rúru 3/8" vnútorný závit				
Materiál: Mosadz, Plast				

Položka č. 30: Ručný radiátorový ventil rohový 3/8"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prípojka na vykurovacie teleso 3/8"				
pripojenie na rúru 3/8" vnútorný závit				
Materiál: Mosadz, Plast				

Položka č. 31: RUČNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY 1/2"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prípojka na vykurovacie teleso 1/2"				
pripojenie na rúru 1/2" vnútorný závit				
Materiál: Mosadz, Plast				

Položka č. 32: Ručný radiátorový ventil rohový 1/2"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks			20
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
prípojka na vykurovacie teleso 1/2"				
pripojenie na rúru 1/2" vnútorný závit				
Materiál: Mosadz, Plast				

Položka č. 33: WC sedadlo univerzálne

Funkcia					
WC sedadlo univerzálne					
Technické vlastnosti		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo		ks			50
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika			
plastové príchytky					
farba: biela					
rozstup 130 - 180 mm					
rozmery 42 ± 2,5 x 37 cm					

Položka č. 34: Guľový ventil 1/2" s pákou

Funkcia					
slúži na uzatváranie prúdov					
Technické vlastnosti		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo		ks			20
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika			
materiál: hliniková zliatina					

Položka č. 35: Guľový ventil 1" s pákou

Funkcia					
slúži na uzatváranie prúdov					
Technické vlastnosti		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo		ks			10
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika			
materiál: hliniková zliatina					

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy a návrh na plnenie predmetu zmluvy. Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru po doručení celého obsahu dodávky.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.09.2024 12:25:00 - 13.09.2024 12:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 345,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 614,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.08.2024 08:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MIŠKECH AM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska