

Kúpna zmluva č. Z20246571_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54620350
DIČ: 2121737959
IČ DPH: SK2121737959
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903247702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup sanitárnej techniky
Kľúčové slová: wc, wc kombi, flexi, ventil, hadica nerez, batéria, klingerit, tesnenie, sifón, sprchová hadica, sprchová hlavica
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. WC kombi
2. WC doska
3. Flexi odpad k WC
4. Napúšťací ventil pre keramické nádržky
5. Napúšťací ventil bočný kovový závit pre plastové nádržky
6. Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom
7. Flexi hadica nerez F1/2" x F1/2"
8. Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2"
9. Flexi hadica nerez F3/8" x F3/8"
10. Rohový ventil guľový dlhý s filtrom 1/2" x 3/8"
11. Rohový guľový ventil s filtrom 1/2" x 1/2"
12. WC sedátko univerzálne
13. Drezová umývadlová batéria
14. Vršok batérie T 14X-1/2"
15. Vršok batérie T 12A/I-3/8"
16. Rukoväť 5S 1/2", studená
17. Rukoväť 5T 1/2", teplá

18. Rukoväť veľká štvorhran čierna studená 3/8"
19. umývadlová batéria na studenú vodu jednoramenná
20. Klingerit. tesnenie do kurenárskeho šróbenia
21. Sprchová hadica
22. Sprchová hlavica
23. Sifón pisoárový s manžetou
24. Sifon umyvadlový s nerez mriežkou

Položka č. 1: WC kombi

Funkcia				
WC kombi komplet				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	keramika			
Farba	biela			
Dizajn	oblý			
Typ	stojaci			
Splachovanie	hlboké			
Druh odpadu	zadný odpad			
Napúšťanie	bočné 3/8"			
WC obsahuje aj dosku				

Položka č. 2: WC doska

Funkcia				
WC doska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilné s položkou č. 1 (WC kombi)				
Materiál	thermoplast			
Farba	biela			

Položka č. 3: Flexi odpad k WC

Funkcia				
Flexi odpad k WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Farba	odtiene bielej			
Dĺžka	55 cm			
Priemer odpadu	DN110			

Položka č. 4: Napúšťací ventil pre keramické nádržky

Funkcia				
Napúšťací ventil pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky				
závit priemer: 1/2"				
pracovný rozsah: 0,05 – 1,6 MPa				
balenie obsahuje: ventil, maticu 1/2" – biela, sitko na zachytávanie nečistôt				

Položka č. 5: Napúšťací ventil bočný kovový závit pre plastové nádržky

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný kovový závit pre plastové nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nastaviteľná výška vodnej hladiny				
Závit priemer (")	3/8			
Obsah balenia	Matica 3/8" – biela Sitko na zachytávanie nečistôt Ventil			

Položka č. 6: Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom

Funkcia				
Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypúšťacie ventily sú vhodné pre rôzne vyrábané typy nádržíek a sú vybavené možnosťou nastavenia optimálneho objemu vypustenej vody tak, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť spláchnutia spolu so zvolenou keramikou.				

Položka č. 7: Flexi hadica nerez F1/2" x F1/2"

Funkcia				
Nerezové pripojovacie hadice na vodu sa veľmi často používajú na pripojenie WC, nádržíek, stojankových vodovodných batérií a iných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (dĺžka 50 cm)	ks			15
Požadované množstvo (dĺžka 40 cm)	ks			15
Požadované množstvo (dĺžka 30 cm)	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadice sú vyrobené z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným a vonkajším závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				

Položka č. 8: Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2"

Funkcia				
Nerezové pripojovacie hadice na vodu sa veľmi často používajú na pripojenie WC, nádržíek, stojankových vodovodných batérií a iných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (dĺžka 60 cm)	ks			15
Požadované množstvo (dĺžka 50 cm)	ks			15
Požadované množstvo (dĺžka 30 cm)	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadice sú vyrobené z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným a vonkajším závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				

Položka č. 9: Flexi hadica nerez F3/8" x F3/8"

Funkcia				
Nerezové pripojovacie hadice na vodu sa veľmi často používajú na pripojenie WC, nádržíek, stojankových vodovodných batérií a iných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (dĺžka 30 cm)	ks			15
Požadované množstvo (dĺžka 40 cm)	ks			15
Požadované množstvo (dĺžka 50 cm)	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadice sú vyrobené z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným a vonkajším závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				

Položka č. 10: Rohový ventil guľový dlhý s filtrom 1/2" x 3/8"

Funkcia				
Rohový ventil pre prívod vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómovaný, s nerezovým filtrom				

Položka č. 11: Rohový guľový ventil s filtrom 1/2" x 1/2"

Funkcia				
Rohový ventil pre prívod vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómovaný				

Položka č. 12: WC sedátko univerzálne

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: polypropylén				
Farba: biela				
Súčasťou balenia sú upevňovacie skrutky				

Položka č. 13: Drezová umývadlová batéria

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	chróm			
Typ kartuše	35 mm			
Drezová, nástenná batéria s rozstupom 150 mm a s trubkovým otočným ramenom s dĺžkou 225 mm.				
Pripojovacie matice:	3/4"			

Položka č. 14: Vršok batérie T 14X-1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhradný kolok k batérii				

Položka č. 15: Vršok batérie T 12A/I-3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náhradný kolok k batérii				

Položka č. 16: Rukoväť 5S 1/2", studená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Farba	čierno modrá			

Položka č. 17: Rukoväť 5T 1/2", teplá

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
farba	čierno červená			

Položka č. 18: Rukoväť veľká štvorhran čierna studená 3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
farba	čierno modrá			

Položka č. 19: umývadlová batéria na studenú vodu jednoramenná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómovaná				
pripojenie - 1/2"				
keramický polotáčkový vršok				
horné otočné výtokové rameno				

Položka č. 20: Klingerit. tesnenie do kurenárskeho šróbenia

Funkcia				
Tesnenie z klingeritu do kurenárskuch šróbení a do šróbení vodomerov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (veľkosť 1/2")	ks			100
Požadované množstvo (veľkosť 3/4")	ks			50
Požadované množstvo (veľkosť 3/8")	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Sprchová hadica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómovaná				
Materiál	kov			
Dĺžka	100 cm			
jednozámková				
pripojenie G 1/2"				

Položka č. 22: Sprchová hlavica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Chrómovaná				
Počet funkcií	3			
Kompatibilná s položkou č. 22 sprchová hadica				

Položka č. 23: Sifón pisoárový s manžetou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Určené pre pisoár so zvislým vývodom				
Napojenie na odpadovú trúbku, priemer 40 mm. Materiál: polypropylén. Zápachová uzáverka 58 mm. Prietok 38 l / min.				

Položka č. 24: Sifon umyvadlový s nerez mriežkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál: polypropylén				
zápachový uzáver: 58 mm				
napojenie na odpadovú rúru priemer 32 mm				
Obsah balenia	telo sifónuzátka z PVCnerezová mriežka výpusterozeta plastová			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Dodávateľ zašle elektronicky do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy technickú špecifikáciu, s uvedením presných názvov tovaru (obchodnú značku), preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky a podrobný aktualizovaný cenový rozpočet (jednotkové ceny a celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH), ktorá musí byť potvrdená pečiatkou, podpisom dodávateľa a s uvedeným dátumom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, prípadne odmietne, ak nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a nepoužívaný.

Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. Faktúru doručiť len do miesta plnenia.
Dodávateľ vystaví faktúru jednorázovo po dodaní celého predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy a okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresu miesta plnenia.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod do 13:00 hod..
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/zmluve sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.08.2024 07:00:00 - 13.09.2024 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 483,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 780,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20246571

V Bratislave, dňa 16.08.2024 09:40:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MIŠKECH AM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska