

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany a východiskové údaje

1.1 Objednávateľ: Obec Skalité

Sídlo: Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2911 2119
IČO: 00314285
DIČ: 2020553260
V zastúpení: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „*Objednávateľ*“).

1.2 Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

Skalité 598, 023 54 Skalité
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0000 5199 6004
IČO: 35 996 111
DIČ: 2020134061
V zastúpení: Mgr. Anna Časnochová, MBA, riaditeľ

(ďalej v texte zmluvy o dielo ako „*Zhotoviteľ*“)

1.3 Zmenu identifikačných údajov v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany písomnou formou.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Zníženie energetickej náročnosti - polyfunkčný objekt**“ zmluvu o dielo v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci žiadosti v rámci výzvy z Plánu obnovy na Kód projektu – IRZ-240816-00818.

Článok II

Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „**Zníženie energetickej náročnosti - polyfunkčný objekt**“ v rozsahu oceneného výkazu – výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, spracovaného podľa podkladov objednávateľa pre zhotovenie diela – najmä:

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok stanovených stavebným úradom,

- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Miesto stavby: k. ú. Skalité 602
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy,
 - poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné ukončenie diela.

Článok III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **v termíne do 10 týždňov, od vystavenia objednávky, najneskôr do 30.06.2025.**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch do termínu odovzdania staveniska.
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie a protokol o schválení projektu stavby do termínu odovzdania staveniska,
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky,
- určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska,
- v prípade vzniku odpadu pri realizácii diela bude objednávateľ so stavebným odpadom nakladať v súlade s podmienkami stanovenými v kritériách zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a súčasne v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, splnenie tejto povinnosti je obsahom čestného vyhlásenia objedávateľa, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objedávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia.

Článok IV

Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II zmluvy je:

Cena bez DPH	119 164,31 €
DPH 20 %	23 832,86 €
Cena za dielo s DPH:	142 997,17 €

4.4. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bode 4.5. zmluvy.

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná v rozpore s touto zmluvou a súčasne bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6. Odborný technický dozor objednávateľa, po predchádzajúcej diskusii so zhotoviteľom a poskytnutí svojho odôvodnenia, je oprávnený nariadiť zmeny nekvalitných materiálov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, príp. zníženie rozsahu prác (celkovo však max. o 5% z ceny diela), ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené projektantom a objednávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.7. V kalkulácii ceny diela zhotoviteľa sú zahrnuté podľa potreby aj náklady za telefón zhotoviteľa, poplatky za rozhodnutia na zvláštne užívanie verejných komunikácií, projekt dočasného dopravného značenia na verejné komunikácie a poplatok za povolenie čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody zhotoviteľom, poisťné stavby počas realizácie, skúšky a merania kontroly kvality prác, projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie stavby.

Článok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

- práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovým rozpočtom. Uvedené dokumenty budú vyhotovené k poslednému dňu mesiaca,
- overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie,
- splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúr.

5.3 Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav. Číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve,
- IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,

- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa na každej strane vrátane príloh,
- pečiatku a podpis odborného technického dozoru objednávateľa na každej strane vrátane príloh,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác; minimálne 1 fotografia ku každej položke, ktorá je predmetom fakturácie. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodu 5.1. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu - výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.4 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1, 5.2 a 5.3.

5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.7 Zhotoviteľ môže v prípade potreby vystaviť zálohové faktúry v maximálnej výške 80 % ceny diela.

Článok VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť diela. Na jednotlivé výrobky, resp. technologickú časť diela, podľa záruk stanovených výrobcom jednotlivých výrobkov, resp. technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.3 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzдание diela sa nepovažuje za

prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.7 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.11 Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII

Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa príslušnej legislatívy a zabezpečiť koordinátora bezpečnosti.

- Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa príslušnej legislatívy.
- V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.
- V plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
- Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené príslušnej legislatíve.

7.5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom ním poverenej osoby vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela ako aj akúkoľvek inú kontrolu súvisiacu s dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavania Protokolu EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom zdemolácie.

7.6. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby,
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru,
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje,
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a stavebným zákonom,
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby,
- kontrolu odstraňovania vúd a nedorobkov,
- kontrolu vypratania staveniska.

7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedenom v bode 3.1.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví najmä:

- 1 sadu projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, potvrdenú projektantom, vrátane porealizačného zamerania objektov stavby,
- stavebné denníky,
- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR.
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa príslušnej

legislatívy,

- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení,
- špecifikáciu hnuiteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite - vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a objednávateľom.

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.13. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.19. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy

7.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť že: Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materiály použité pri obnove alebo výstavbe budovy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi¹⁾ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516²⁾ a ISO 16 000-3³⁾ alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia. Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou

¹ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a plesneň.

² CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo vnútorných priestoroch.

³ ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (<https://www.iso.org/standard/51812.html>).

sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Článok VIII

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade s príslušnou legislatívou od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmiennosť,
- pracovníci a ich počty,
- mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe.

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.),
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

8.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

Článok IX

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela, pri neporušení ustanovení bodu 3.1. zmluvy.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úroky z omeškania v súlade s § 369 a § 369a Obchodného zákonníka.

9.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávatel'ovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávaného diela podľa STN EN a objednávatel'om zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávatel' neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI

Ostatné ustanovenia

11.1. Zmluva je platná prejavéním súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva má odkladný účinok, ktorý je naviazaný na doručenie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR (ďalej ako PPM), a teda zmluva nadobudne účinnosť po uzatvorení zmluvy o PPM. O schválení žiadosti bude objednávatel' bezodkladne informovať zhotoviteľa. V prípade neschválenia žiadosti táto zmluva stráca platnosť.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva bude zmenená dodatkom aj v prípade aplikovania postupu podľa bodu 7.18 zmluvy pri zachovaní platnosti bodu 4.1. zmluvy.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodríavať počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy podmienky stanovené s § 1 ods. 4 a súvisiacich ustanoveniach zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz - výmer.

11.6. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.8. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

11.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu v rámci projektu Plán obnovy s Kódom projektu – IRZ-240816-00818 a poskytnúť oprávneným osobám potrebnú súčinnosť.

V Skalitom dňa 16.8.2024

Objednávateľ:
Obec Skalité



PaedDr. Jozef Cech,
starosta obce

V Skalitom dňa 16.8.2024

Zhotoviteľ:
Obec Skalité – prevádzkáreň
príspevková organizácia

Mgr. Anna Časnochová, MBA
riaditeľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti PO a PZ Skalité

JKSO:

Miesto: Skalité č. 602, obec Skalité

KS:

Dátum: 16.08.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

IČO:

35996111

IČ DPH:

SK2020134061

Projektant:

I.K.V. Projekcia s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 164,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	119 164,31	20,00%	23 832,86

Cena s DPH

v EUR

142 997,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC SKALITÉ
prevádzkárň
-6-

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti PO a PZ Skalité

Miesto: Skalité č. 602, obec Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkárňa, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant: I.K.V. Projekcia s. r.
Spracovateľ: o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

119 164,31

HSV - Práce a dodávky HSV	24 463,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 402,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 310,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 295,23
99 - Presun hmôt HSV	454,72
PSV - Práce a dodávky PSV	93 101,08
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 862,56
713 - Izolácie tepelné	22 237,34
762 - Konštrukcie tesárske	2 057,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	531,58
764 - Konštrukcie klampiarske	1 368,90
766 - Konštrukcie stolárske	40 202,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 778,22
783 - Nátery	350,00
784 - Maľby	712,37
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti PO a PZ Skalité

Miesto: Skalité č. 602, obec Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant: I.K.V. Projekcia s. r. o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 164,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 463,23
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 402,84
1	K	340239269.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	17,865	134,500	2 402,84
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 310,44
2	K	610991111.S	Zakrývanie výplni okenných otvorov	m2	109,400	2,800	306,32
3	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	70,951	22,000	1 560,92
4	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	94,696	6,550	620,26
5	K	612460364.S	Vnútorná omiетка stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	17,865	13,250	236,71
6	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omiетки 9 mm	m	202,710	3,350	679,08
7	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omiетки 8 až 12 mm	m	4,400	3,350	14,74
8	K	622460243.S	Vonkajšia omiетка stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	17,865	18,200	325,14
9	K	622461053.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	37,325	17,200	641,99
10	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	30,565	9,500	290,37
11	K	625250762.S	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	1,325	45,650	60,49
12	K	625250790.S	Úprava spoja okno/fasádna omiетка systémovým prvkom	m	202,710	12,700	2 574,42
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 295,23
13	K	776990100.S1	Zametanie podkladu pred realizáciou nových vrstiev	m2	818,850	0,500	409,43
14	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,660	3,000	763,98
15	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,660	1,500	381,99
16	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,660	1,950	496,59
17	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	67,050	5,400	362,07
18	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	254,660	2,000	509,32
19	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	254,660	0,850	216,46
20	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	44,970	10,000	449,70
21	K	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	44,970	2,000	89,94
22	K	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	44,970	2,500	112,43
23	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	73,050	5,500	401,78
24	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	818,500	0,220	180,07
25	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil (APU Lišta)	m	4,400	5,450	23,98
26	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	0,900	4,200	3,78
27	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	0,900	4,580	4,12
28	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	3,500	3,200	11,20
29	K	953995432.S	Parapetný profil - pripojovací HPI-UNI	m	0,900	9,950	8,96
30	K	968061112.S	Vyvesenie okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, - 0,01200t	ks	51,000	0,450	22,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	968061113.S	Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	28,000	1,000	28,00
32	K	968061125.S	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,900	9,00
33	K	968062354.S	Vybúranie rámov okien jednoduchých. dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	6,540	15,000	98,10
34	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	17,508	9,500	166,33
35	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	45,523	8,000	364,18
36	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	12,915	6,500	83,95
37	K	973042251.S	Vysekanie v murive kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 300 mm, -0,03700t	ks	8,000	25,000	200,00
38	K	975053131.S	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m2	m	104,940	18,000	1 888,92
39	K	975063161.S	Podchytenie (podopretie) stropov, schodov a podest do výšky 3,50 m obojstranne, pri zaťažení nad 800 do 1200 kg/m2	m2	129,310	45,500	5 883,61
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,877	17,000	116,91
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,663	0,500	65,33
42	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,877	15,500	106,59
43	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,877	1,500	10,32
44	K	979089612.S	Poplatok za skládku	t	6,877	120,000	825,24
D 99			Presun hmôt HSV				454,72
45	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,811	38,500	454,72
D PSV			Práce a dodávky PSV				93 101,08
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				7 862,56
46	K	712290010.S	Zhotovenie poistnej hydroizolácie - stropu	m2	818,500	1,000	818,50
47	M	283230006000.S	Poistná hydroizolačná kontaktná fólia, plošná hmotnosť 300 g/m2	m2	834,870	8,250	6 887,68
48	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,189	2,000	156,38
D 713			Izolácie tepelné				22 237,34
49	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 631,000	1,960	3 196,76
VV			815,50*2		1 631,000		
50	M	631650001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm pre šikmé strechy	m2	1 663,620	9,200	15 305,30
51	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny, stropy	m2	818,500	2,200	1 800,70
52	M	628310001200.S	Pás asfaltový s Al vložkou	m2	899,130	1,800	1 618,43
53	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	243,195	1,300	316,15
D 762			Konštrukcie tesárske				2 057,89
54	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	105,950	5,500	582,73
55	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smreku, nehotované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	1,399	480,000	671,52
56	M	311970002400.S	Skrutka d 5,5 x 200	ks	737,100	0,900	663,39
57	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,399	35,500	49,66
58	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	22,647	4,000	90,59
D 763			Konštrukcie - drevostavby				531,58
59	K	763126651.S	Predsadená SDK stena hr. 115 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12.5 mm, TI 100 mm	m2	15,000	35,000	525,00
60	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,481	1,200	6,58
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 368,90
61	K	764321830.S	Demontáž oplechovania OP	m	4,660	1,200	5,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	764326250.S	Oplechovanie z pozinkovaného poplastovaného plechu OP	m	4,660	35,000	163,10
63	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 330 mm	m	54,850	20,000	1 097,00
64	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,850	1,500	82,28
65	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,951	1,500	20,93
D 766 Konštrukcie stolárske							40 202,22
66	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	213,200	16,000	3 411,20
67	M	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	223,860	1,600	358,18
68	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	223,860	0,900	201,47
69	M	61141000530.O1	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 600x600 mm, izolačné trojsklo "O1"	ks	2,000	184,000	368,00
70	M	61141000550.O2	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 600x900 mm, izolačné trojsklo "O2"	ks	3,000	206,000	618,00
71	M	61141000550.O3	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 900x600 mm, izolačné trojsklo "O3"	ks	2,000	210,000	420,00
72	M	61141000730.O4	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 900x1500 mm, izolačné trojsklo "O4"	ks	1,000	350,000	350,00
73	M	61141000880.O5	Plastové okno dvojkridlové O+S, šxv 900x1750 mm, izolačné trojsklo "O5"	ks	4,000	510,000	2 040,00
74	M	61141000800.O6	Plastové okno jednokridlové OS, šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo "O6"	ks	3,000	430,000	1 290,00
75	M	61141000570.O7	Plastové okno jednokridlové S, šxv 1300x600 mm, izolačné trojsklo "O7"	ks	4,000	270,000	1 080,00
76	M	61141000930.O8	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 1450x1050 mm, izolačné trojsklo "O8"	ks	1,000	472,000	472,00
77	M	61141001010.O9	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 1450x1650 mm, izolačné trojsklo "O9"	ks	1,000	640,000	640,00
78	M	61141000980.O10	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 1700x800 mm, izolačné trojsklo "O10"	ks	1,000	445,000	445,00
79	M	61141000960.O11	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 2000x1450 mm, izolačné trojsklo "O11"	ks	2,000	740,000	1 480,00
80	M	61141000990.O12	Plastové okno štvorkridlové O+O+S+S, šxv 2000x1750 mm, izolačné trojsklo "O12"	ks	4,000	1 120,000	4 480,00
81	M	61141000960.O13	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 2050x1450 mm, izolačné trojsklo "O13"	ks	2,000	755,000	1 510,00
82	M	61141000990.O14	Plastové okno štvorkridlové O+O+S+S, šxv 2050x1750 mm, izolačné trojsklo "O14"	ks	1,000	1 130,000	1 130,00
83	M	61141001040.O15	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 2050x1750 mm, izolačné trojsklo "O15"	ks	1,000	875,000	875,00
84	M	61141001040.O16	Plastové okno dvojkridlové OS+O, šxv 2050x1850 mm, izolačné trojsklo "O16"	ks	2,000	915,000	1 830,00
85	M	61141000890.O17	Plastové okno štvorkridlové O+O+S+S, šxv 2050x2100 mm, izolačné trojsklo "O17"	ks	3,000	1 260,000	3 780,00
86	M	61141000640.O18	Plastové okno trojkridlové O+O+OS, šxv 2100x1050 mm, izolačné trojsklo "O18"	ks	1,000	710,000	710,00
87	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	29,600	15,000	444,00
88	M	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	31,080	1,600	49,73
89	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	31,080	0,900	27,97
90	M	611ZS1	Vchodové dvere so svetlíkmi šxv 1600x2800mm "ZS1"	ks	1,000	2 850,000	2 850,00
91	M	611ZS2	Vchodové dvere so svetlíkmi šxv 2400x2800mm "ZS2"	ks	2,000	3 720,000	7 440,00
92	K	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm	m	55,250	8,500	469,63
93	M	611550000700.S	Parapetná doska vnútorná, šírka do 600 mm	m	58,013	17,500	1 015,23
94	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, -0,004t	m	55,250	1,800	99,45
95	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	396,698	0,800	317,36
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							17 778,22
96	K	767212201.S	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	50,000	50,00
97	M	612330001000.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 700x700 mm	ks	1,000	180,000	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	767646520.S	Montáž dverí kovových vchodových so zárubňou, 1 m obvodu dverí	m	26,960	15,000	404,40
99	M	553D4	Dvere exteriérové oceľové jednokridlové so zárubňou, kovaním a príslušenstvom D4 1000x2060mm "D4"	ks	1,000	540,000	540,00
100	M	553D5	Dvere exteriérové oceľové jednokridlové so zárubňou, kovaním a príslušenstvom D5 1400x2020mm "D5"	ks	1,000	1 230,000	1 230,00
101	M	553D6	Dvere exteriérové oceľové dvojkrídlové so zárubňou, kovaním a príslušenstvom D6 2000x2100mm "D6"	ks	1,000	1 380,000	1 380,00
102	M	553D7	Dvere exteriérové oceľové jednokridlové so zárubňou, kovaním a príslušenstvom D7 1000x1900mm "D7"	ks	1,000	620,000	620,00
103	K	767662110.D	Demontáž oceľových mreží	m2	3,080	15,000	46,20
104	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 kg	kg	2 517,700	1,150	2 895,36
105	M	133880001160.S	Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR (vr.antikorošnej úpravy)	m	38,506	70,000	2 695,42
106	M	134870001130.S	Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR (vr.antikorošnej úpravy)	m	16,385	55,000	901,18
107	M	133880001110.S	Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR (vr.antikorošnej úpravy)	m	6,380	25,000	159,50
108	M	134830000100.S	Rezerva na nevykázané zvary, kotvenie a spoje 10% (vr.antikorošnej úpravy)	t	0,252	1 200,000	302,40
109	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného - nosníky	kg	2 517,700	1,500	3 776,55
110	K	9987	Zdvíhacia a manipulačná technika	hod	50,000	45,000	2 250,00
111	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	315,645	1,100	347,21
D 783			Nátery				350,00
112	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce	m2	15,420	10,000	154,20
113	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	46,618	4,200	195,80
D 784			Maľby				712,37
114	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	112,561	2,000	225,12
115	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	73,050	1,200	87,66
116	K	784452373.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	112,561	3,550	399,59
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 600,00
117	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	50,000	15,000	750,00
118	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	50,000	17,000	850,00


Čestné vyhlásenie

Objednávateľ/žiadateľ: **Obec Skalité**
 Skalité 598
 022 14 Skalité
 V zastúpení starostom: PaedDr. Jozefom Cechom
 IČO: 00 314 285

týmto čestne vyhlasuje, že počas realizácie diela na základe platnej a účinnej Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávatelom Obec Skalité a zhotoviteľom Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia s predmetom diela „**Zníženie energetickej náročnosti - polyfunkčný objekt**“ a v prípade vzniku odpadu pri realizácii diela bude objednávatel ako žiadateľ so stavebným odpadom nakladať v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. 4 výzvy – Kritéria zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nerušiť/, časť a) Prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia.

Žiadateľ podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených skutočností. Pri nakladaní s odpadom budú dodržané všetky všeobecne záväzné právne predpisy a platné právne normy, najmä Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

V Skalitom dňa 16.08.2024



Obec Skalité

PaedDr. Jozef Cech - starosta