

# Rámcová dohoda č. Z20246898\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov  
Sídlo: Gucmanova 670/19, 92041 Leopoldov, Slovenská republika  
IČO: 00738271  
DIČ: 2021148019  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000163696  
Telefón: +421 332831111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: H-COLOR, spol.s.r.o.  
Sídlo: Novozámocká 36, 94901 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 36539457  
DIČ: 2020152871  
IČ DPH: SK2020152871  
Bankové spojenie: IBAN: SK43 1111 0000 0010 7594 4000, BIC: UNCRSKBX  
Telefón: 0905 577 775

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby a maliarske potreby  
Kľúčové slová: Farby vodouriediteľné, syntetické, riedidlá, maliarske potreby  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 37820000-2 - Potreby pre maliarov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Farby a maliarske potreby

Funkcia				
Na maľovanie rôznych povrchov a plôch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.1-Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov, vhodný na všetky nasiakavé podklady. Orientačná výdatnosť: 9 - 10 m <sup>2</sup> /kg Lesk: matný ,Zasychanie: pretieranie 2 - 3 h ,Riedidlo: voda Belosť: min. 87% BaSO <sub>4</sub> (Primalex, Farmal Plus alebo ekvivalent) bal./ks – 25 kg	bal			100
Položka č.2-Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolyméru, umožňuje vysoký stupeň kotvenia. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a iné minerálne podklady. bal. – 5 l	bal			70
Položka č.3-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1“	ks			30
Položka č.4-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1,5“	ks			50

Položka č.5-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2"	ks			50
Položka č.6-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2,5"	ks			50
Položka č.7-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 3"	ks			20
Položka č.8-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 100 mm na trň 6 mm	ks			100
Položka č.9-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. Ø 250 mm na trň 8 mm	ks			50
Položka č.10-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 150 mm na trň 6 mm	ks			30
Položka č.11-Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (100mm na trň 6 mm)	ks			100
Položka č.12-Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (150mm na trň 6 mm)	ks			30
Položka č. 13-Držiak na 100 mm valček trň 6 mm	ks			5
Položka č.14-Držiak na 25 cm valček trň 8mm	ks			5
Položka č.15-Držiak na 15 cm valček trň 6mm	ks			5
Položka č. 16-Držiak na 100 mm valček trň 6 mm	ks			1
Položka č.17-Mriežka PVC 18 x 21 cm na 10 cm valček	ks			15
Položka č.18-Mriežka PVC 31 x 26 cm na 25 cm valček	ks			15
Položka č.19-Štandardná maliarska fólia 4 x 5 m	ks			2
Položka č.20-Štandardná maliarska fólia 4 x 12,5 m -50m <sup>2</sup>	ks			2
Položka č.21-Krepová papierová maliarska páska 0,48 - 5 cm x 50 m	ks			20
Položka č.22-Krepová papierová maliarska páska 3 cm x 50 m	ks			50
Položka č.23-Krepová papierová maliarska páska 2 cm x 50 m	ks			20
Položka č.24-Silikón sanitárny Transparentný- je určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Balenie tuba 280 g	bal			30
Položka č.25-Silikón sanitárny Biely- je určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Balenie tuba 280 g	bal			30
Položka č.26-Kliampiarisky tmel-Spojovacie lepenie, opravy, tesnenie a tmelenie odkvapov, dažďových zvodov aj klampiariských prvkov, akékoľvek tesnenie a lepenie dilatačných a vibračných spojov v stavebníctve a strojárstve, tesnenie a lepenie kovových konštrukcií. Balenie tuba 310g - šedý	bal			1

Položka č.27-Vysokotepelne odolná farba v spreji na natieranie predmetov, ako sú rúry na odvod dymu, výfukové rúry, kachle, piecky a materiálov vystavených zvýšenej teplote do 400°C. farba: strieborná(napríklad Deco Color High Temperature teploodolný náter až do 650°C čierny, 400ml 400°C - na vysoké teploty alebo ekvivalent) bal. 400 ml	ks			1
Položka č.28-Montážna pena na vyplňovanie, zatepľovanie, izolovanie, montáže okien a dverí. Polyuretánová jednozložková trubičková montážna a vyplňovacia pena. Vynikajúcou príľnavosťou k väčšine stavebných materiálov a s odolnosťou proti vlhkosti. 1 bal. – 750 ml	ks			15
Položka č.29-Akrylový tmel-Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartonových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Balenie 300-310ml biely	ks			10
Položka č.30-Akrylový tmel-Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartonových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Balenie 300-310ml šedý	ks			1
Položka č.31- Krycia plachta s okami po obvode.Plachta je utkaná z plochých vlákien, takže vydržia vysoké napätie a konštruovaných proti pretrhnutiu.Nepremokavá plachta 70g / m2, modro-strieborná, materiál: PE vlákna s vysokou hustotou; Obojstranne laminovaná; Vzdialenosť medzi okami: 1m; Počet priadzí na štvorcový palec: 7x7; váha: 1050g; Jemnosť priadze: 600denier; Nehrdzavejúce oká; Ochrana proti UV žiareniu, nepremokavá, Oteru odolná, Odolná voči kyselinám, Plesni odolná. Rozmer 4 x 5 m	ks			1
Položka č.32-Pišťoľ na tmel zosilnená poloskeletová kovová Otočná vytlačovacia pišťoľ napr. Fortum PROF1 4700821,Ideálna na kartuše s objemom 225 alebo 310 ml,Špeciálne tlačidlo na zapnutie spätného choduÚčinne zamedzuje vytekaniu tmelu,Vyrobená z kvalitných materiálov pre dlhú životnosť (napríklad Fortum 4770821 alebo ekvivalent)"	ks			1
Položka č.33-Zmiešavacie hroty/špičky na opakované použitie tmelov a lepidiel v kartušiach. Pri zatvrdnutí tmelu alebo lepidla v špičke ju jednoducho nahradíte novou – náhradnou. Umožňuje jednoduché prispôsobenie v prípade požiadavky na rozdielnu šírku škár. Aplikačnú špičku možno ľahko upraviť zrezaním podľa požiadavky. bal=5ks napr. Náhradné aplikačné špičky na kartuše Den Braven	bal			10
Položka č.34-Disperzná vyrovnávacia hmota na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbin, dier - na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok. Tmel na drevo odtieň buk (Akrilin č.30 alebo ekvivalent) bal. – 750 g	bal			3
Položka č. 35 - Disperzní akrylátový tmel určený pre kvalitní opravy povrchových vad (prasklin, škrábacou, priehlbin a rýh) masivního dreva, dýhovaných nebo nedýhovaných drevotrieskových dosiek, apod, pred jejich konečnou povrchovou úpravou, Farba: biela, Vyhovuje harmonizované norme EN 71- bal. 150g	bal			3
Položka č. 36 - Disperzní akrylátový tmel určený pre kvalitní opravy povrchových vad (prasklin, škrábacou, priehlbin a rýh) masivního dreva, dýhovaných nebo nedýhovaných drevotrieskových dosiek, apod, pred jejich konečnou povrchovou úpravou, Farba: smrek Vyhovuje harmonizované norme EN 71- bal. 150g	bal			3

<p>Položka č.37-Chemická kotva. Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou. Rýchlo tuhnutí a vhodný aj na použitie vo vlhkom betóne a v podklade trvale pod vodou.Určené na použitie so štandardnou aplikačnou pištoľou a statickými zmiešavači - Odoláva teplotu do +80 ° C, krátkodobu až do +120 ° C Spoj je vodotesný, 1 bal. – 300 ml. napr.(Chemická kotva PATTEX CF850 300ml, polyester )" </p>	ks			40
<p>Položka č.38 Lepidlo Mamut vysoko kvalitné, profesionálne a univerzálne lepidlo na báze MS polymérov, ktoré vykazuje extrémne vysokú pevnosť v ťahu a vysokú konečnú prídržnosť. Extrémne vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50 kg/cm<sup>2</sup> •Vodotesný, mrazuvzdorný, odolný voči poveternostným vplyvom (voda, mráz, sneh) •Výborná priľnavosť k podkladu bez použitia primeru aj na vlhké povrchy •Rýchle vytvrdenie, bez zápachu a zmrštenia pri vulkanizácii Tvrdosť podľa Shore A až 60 ± 3 Hmotnosť: 0.5 kg/ks Balenie tuba 290g<sup>mm</sup> napr.(Den Braven Lepidlo mamut glue total biely 290ml)</p>	ks			50
<p>Položka č.39-PRIMALEX - tekutá tonovacia farba, Vhodné na bežné farebné riešenia všetkých typov obytných a komerčných interiérov, v prípade priamej aplikácie na riešenie dekoratívnych alebo písmomaliarskych prvkov v interiéri.Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň) 0Odolnosť proti oteru za mokra podľa STN EN 13 300 (trieda) 5Pripustnosť pre vodnú paru sd (m) vysokáRiedenie Pripravená na okamžité použitie.Odtieň antracit bal. 0,5 l"</p>	ks			1
<p>Položka č.40 -Kontaktné lepidlo na pevné spoje sa používa na lepenie rôznych materiálov napr.kovu, dreva, materiálov na báze dreva, materiálov z melamínových živíc, keramiky, porcelánu,izolačných a akustických dosiek (okrem dosiek z penového polystyrénu), umelohmotných obkladačiek a najrôznejších obkladových materiálov na steny a podlahu. balenie 50 ml napr. ProfiPRÉN Univerzál 50ml tuba</p>	ks			3
<p>Položka č.41 -Kontaktné lepidlo na namáhané spoje, používa sa na lepenie extrémne namáhaných spojov. Lepí, napr. kožu, gumu, textilie a rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt, kovu alebo dreva, odoláva vode, ľahko a rýchlo sa s ním pracuje. Lepidlo nie je vhodné na lepenie penového polystyrénu, mäkkého PVC a koženky. balenie/ks 50ml napr. PROFIPRÉN Extrém</p>	ks			3
<p>Položka č.42 -Pištoľ na PU penu, pogumovaná rukoväť, oceľ-antikoro-hliník-plast, 2x plastová trubička, plastová špička. Lepšia kontrola prietoku peny. Presná aplikácia peny – minimum odpadu a neporiadku. Jednoduchá aplikácia do ťažko prístupných miest. Jednoduché držanie – pohodlná práca. hmotnosť 345g napr. Extol Premium Pištoľ na PU penu hliníková 8845206"</p>	ks			1
<p>Položka č.43 -Montážna pena Nízkoexpanzná K výplni drevených obkladov stien, na izoláciu a zatepľovanie strešných konštrukcií. Je vhodná aj pre bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo pre izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov.Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1. Vysoká odolnosť proti plesniam □Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod. bal/ks= 750 ml"</p>	bal			5
<p>Položka č.44 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú priľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 5149 - svetlo zelená, 4,5l bal."</p>	bal			1

Položka č.45-SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 0100 - biela, 4,5l bal."	bal			20
Položka č.46 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 4400 - svetlo modrá, 4,5 l bal."	bal			5
Položka č.47 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 6003 - slonovakosť, 4,5 l bal."	bal			10
Položka č.48 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 1000 - biela, 4,5 l bal."	bal			1
Položka č.49 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 1999 - čierna, 4,5 l bal."	bal			5
Položka č. 50 - Základná farba S2000U je syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily. Ral 0100- biela, 4,5 l bal.	bal			20
Položka č. 51 -CHEMOLUX S EXTRA je hrubovrstvová syntetická lazúra na drevo v exteriéri i interiéri. Na povrchu vytvára hrubú vrstvu, ktorá výborne chráni drevo pred nepriaznivými vplyvmi počasia, UV žiarením, udržiava vlastnosti dreva a zachováva jeho prirodzenú krásu. Lazúra je tixotropná, veľmi dobre sa nanáša na zvislé plochy a podhľady. farba palisander, 0,75l bal.	bal			10
Položka č.52 -Riedidlo C6000 - Používa sa na riedenie nitrocelulózových náterových látok určených k nanášaniu striekaním alebo štetcom, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo. 10l- bal	bal			15
Položka č.53 -Prípravok na umývanie pištolí P 8500 je zmes ketónov a aromatických uhľovodíkov.PoužitiePrípravok na umývanie pištolí P 8500 je určený na vyplachovanie a umývanie striekacích pištolí a iného náradia znečisteného používanými náterovými látkami, a to nielen celulózoých, ale i syntetických a olejových s výnimkou acetylcelulózoých. Nesmie sa používať na riedenie náterových látok. 10l-bal.	bal			10

Položka č. 54 - Farba na značenie trávnych plôch-bezropúšťadlová rýchlo zasychajúca vysoko biela vodou riediteľná farba na označovanie trávnych plôch určená predovšetkým na linkovanie (lajnovanie) športovísk ako sú ihriská na futbal, softbal, ragby, tenis, baseball, golf a na označovanie ostatných voľnočasových trávnych plôch. Farbu je možné použiť aj na ihriskách s pieskom, antukou a pod. Farba je neškodná pre ľudí, zvieratá i rastliny. Biela 12 kg - bal	bal			1
Položka č.55 - Riedidlo S 6006 4,5L	bal			2
Položka č. 56 - ZINKOVÝ SPREJ - 400ML - Prostriedok je prvotriedny základový náter z 99% čistého zinku určený pre následné lakovanie. Chráni pred koróziou všetky železné a ocelové povrchy a špeciálne zvary. Prostriedok je nanajvyš odolný a flexibilný, chráni kovové súčiastky pomocou aktívnych elektrochemických procesov. Poskytuje aktívnu ochranu pred koróziou, je odolný proti teplotám až do +400 °C. Extrémne vysoký obsah zinku, pekný vzhľad povrchu.	bal			10
Položka č. 57 - WD-40 240ML - vďaka vysokej príľnavosti ku kovom sa mazacie zložky široko rozprestrú a udržajú sa na všetkých pohybujúcich sa častiach ošetrovaného mechanizmu. Celkom vyčistí ošetrovaný materiál a zároveň ho chráni proti korózii. Dá sa využiť aj pri odstraňovaní rôznych nálepiek.	bal			30
Položka č.58 - WD40 400ml Specialist HP Silicone lubricant - Vysoko účinné silikónové mazivo Toto mazivo obsahuje špeciálnu a účinnú formulu, ktorá odpudzuje prach a nečistoty, chráni pred vlhkosťou, chráni súčiastky pred prílepením a zároveň je možné ho použiť na vysokotlakovom zariadení. Tento produkt je vhodný na kov, plast, drevo a gumu. vode odolný, chráni pred vlhkosťou chráni pred hrdzou a koróziou nefarbí odpudzuje prach a nečistoty odoláva teplote od -35 C do +200 C 400ml/ bal	bal			30
Položka č. 59 - Sprej čierny lesklý 400ml /bal ,odtieň RAL 9005 farba čierna lesklá - Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a vysokým leskom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie.	bal			35
Položka č. 60 - Sprej čierny matný 400ml, odtieň RAL 9005 farba čierna matná, arba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. Nevhodné na polystyrén. Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil	ks			50
Položka č. 61 - Sprej biely lesklý 400ml, odtieň RAL 9016 farba dopravná biela lesklá- Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. Nevhodné na polystyrén. Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a vysokým leskom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.	ks			30

Položka č.62 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 4550 - modrá, 4,5 l bal."	bal			1
Položka č.63 - Technický benzín - Odmasťovač technický benzín je určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečisteného náradia. 9 litrové balenie	bal			20
Položka č.64 - Lodný lak pololesk - Bezfarebný lak na vrchné transparentné pololesklé nátery drevených povrchov. Pružný a chrániaci proti mechanickému poškodeniu.Odolný proti bežným čistiacim prostriedkom.Ideálny na všetky druhy dreva. Balenie 0,75 l.	bal			15
Položka č.65 - Belinka Oil v styku s potravinami je bio impregnácia zložená z rafinovaných rastlinných a minerálnych olejov s pridaním aromatických olejov a iných prísad pre ochranu drevených povrchov v interiéri. Olej je vhodný pre drevené povrchy, ktoré sú v kontakte s potravinami alebo určené na prípravu a podávanie jedál. bezfarebná bio impregnácia ,ochrana drevených povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom . Balenie 0,5l	bal			5
Položka č.66 - BELINKA Oil Paraffin - parafínový olej do sauny 0.5 l Bezfarebný. Bal 0,5l	bal			10
Položka č.67 - Duvilax D3 Rapid 5kg	bal			3
Položka č.68 - JUPOL CITRO - Protiplesňová farba s vôňou citrónu.Vnútorná maliarska farba predovšetkým vhodná na dekoratívnu ochranu stien a stropov v priestoroch, v ktorých z dôvodu vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu je možnosť intenzívneho rozvoja rôznych druhov plesní na stenách. Predovšetkým je vhodná do kuchýň, kúpeľní a iných sanitárnych priestorov, práčovní, komôr a podobných priestorov v obytných a občianskych budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a pod. 10 l balenie	bal			10
Položka č.69 - Uniakryl 0110 šedá - Farba na značenie ciest, na asfalt a betón 10kg	bal			3
Položka č.70 - Štetec zárohový 2" - Pre práce na ťažko prístupných miestach. 100% prírodná štetina, vhodná pre všetky druhy náterových hmôt nízkej a strednej hustoty. pracovný záber-50mm hrúbka štetca-12mm násada plastová	ks			25
Položka č.71 - Štetec zárohový 1" - štetec s plastovou rúčkou sa používa na ťažšie dostupne miesta, ako sú napr.radiátory. Použitie na laky, rozpúšťadlové nátery a lazúry.	ks			20
Položka č.72 - Teleskopická palica hobby 110-200 cm - Kovová teleskopická palica Nastaviteľná dĺžka 110-200 cm Kužeľová koncovka pre nasadenie pracovných nástrojov	ks			15
Položka č.73 - Teleskopická tyč k maliarskemu valčeku oceľová 165-300 cm	ks			5
Položka č.74 - Oprava zinku sprej DEBBEX 400 ml	ks			15
Položka č.75 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0100 - biela , bal 0,75 kg	bal			10
Položka č. 76 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0440 - modrá , bal 0,75 kg	bal			5

Položka č.77 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0530 - zelená , bal 0,75 kg	bal			5
Položka č.78 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0240 - hnedá , bal 0,75 kg	bal			3
Položka č.79 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0815 - červená , bal 0,75 kg	bal			3
Položka č.80 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0620 - žltá , bal 0,75 kg	bal			3
Položka č.81 - Slovakryl Univerzálna vodou riediteľná farba na vonkajšie a vnútorné nátery na drevo, kov a betón. Ral 0199 - čierna , bal 0,75 kg	bal			5
Položka č.82 - Syntetika S2000U 0110 šedá 4,5l - základná farba	bal			10
Položka č.83 - SYNTETIKA Email S 2013 U - RAL 5300- veľkosť balenie 4,5 l	bal			15
Položka č.84 - Syntetika S2013U 7016/1805 antracit 4,5l - vrchná farba lesklá	bal			5
Položka č.85 - Montážna pena pištoľová 750ml - Jednozložková polyuretánová montážna pena vo verzii s pištoľovým aplikátorom, určená pre profesionálnu montáž, tesnenie a odhlučnenie. Pena vytvrdzuje pod vplyvom vlhkosti vo vzduchu. Výrobok má veľmi dobrú príľnavosť k väčšine materiálov používaných v stavebníctve, ako sú: polystyrén, PVC-U profily, drevo a materiály na báze dreva, minerálne podklady ( tehla, betón, sadra), kov.	bal			40
Položka č. 86 - Ostatný maliarsky materiál	celok			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody -najviac 1x za 3 mesiace v prípade položky č.86 "Ostatného maliarskeho materiálu" podľa potreby.
Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácii tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v slovenskom jazyku .
Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky -(pokrač. v nasl. riadku)
platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový , ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.



Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.
Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky vyčerpania zmluvnej ceny.
V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávateľa nižšia ako sú predpokladané množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v Technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.
V položke č. 86. Objednávateľ uviedol "Ostatný maliarsky materiál". Jedná sa o materiál, ktorého potreba vyplynie z neočakávaných potrieb objednávateľa, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia predpokladať. Na uvedený „Ostatný maliarsky materiál“ objednávateľ určil celkovú cenu 5000 € s DPH.
To znamená, že dodávateľ pri predložení podrobného aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpisuje v položkách 1 až 85 ceny za MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané množstvá s DPH a v položke č. 86 „Ostatný maliarsky materiál“ uvedie celkovú cenu s DPH 5000 €. To znamená, že cenu celého predmetu zákazky tvoria položky od 1 až 85 plus cena za položku č.86 „Ostatný maliarsky materiál“.
Spôsob určenia ceny „Ostatného maliarskeho materiálu“: 1) Objednávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na predmet zákazky, stanoví predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.
2) Po určení predpokladanej hodnoty zákazky/objednávky, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky. Ak predložená cenová ponuka dodávateľa bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená objednávateľom, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu na predmet zákazky do výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovenej objednávateľom. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Hlohovec  
Obec: Leopoldov  
Ulica: Gucmanova 670/19

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 13 665,83 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 16 399,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2024 10:02:00

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:

H-COLOR, spol.s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska