

Rámcová dohoda č. Z20246825_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná banka Slovenska
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 30844789
DIČ: 2020815654
IČ DPH: SK2020815654
Telefón: +421257871226

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie: IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755
Telefón: 0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby 2024_2025
Kľúčové slová: Kancelárske potreby
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske potreby

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Zošit A4 linajkový, 40 listový, polotuhý obal	ks			70
2. Zošit A4 štvorčekový, 40 listový, polotuhý obal	ks			10
3. Zošit A4 čistý, 40 listový, polotuhý obal	ks			10
4. Zošit A5 linajkový, 40 listový, polotuhý obal	ks			100
5. Zošit A5 štvorčekový, 40 listový, polotuhý obal	ks			7
6. Zošit A5 čistý, 40 listový, polotuhý obal	ks			7
7. Záznamová kniha mix farieb A4, 100 listová, šitá	ks			25
8. Záznamová kniha s registrom A4, 100 listová, šitá	ks			2
9. Záznamová kniha mix farieb A5, 100 listová, šitá	ks			30
10. Záznamová kniha s registrom A5, 100 listová, šitá	ks			2
11. Kniha podpisová 19dielna, úprava imitácie kože, okienko na prednej strane	ks			33
12. Dvojhárok linajkový, formát A3 preložený do formátu A4	ks			600

13. Triediaca kniha z nepriehľadného polypropylénu na triedenie dokumentov A4, 3 chlopne, gumička, na prednej chlopni vrecko na CD, prevedenie 12 oddielov, farba čierna alebo modrá	ks			8
14. Triediaca kniha z nepriehľadného polypropylénu na triedenie dokumentov A4, 3 chlopne, gumička, na prednej chlopni vrecko na CD, prevedenie 6 oddielov, farba čierna alebo modrá	ks			5
15. Samolepiaci bloček linajkový, rozmery: (100 x 150) mm, v balíku počet lístkov: 100; primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	ks			250
16. Biele poznámkové bloky v tvare kocky, úprava lepená, (90x90x35)mm	ks			70
17. Blok samolepiaci, 100-listový, rozmer (75x75)mm	ks			500
18. Blok samolepiaci, 100-listový, rozmer (38x51)mm, 3 ks v balení	balenie			20
19. Blok samolepiaci, 100-listový, rozmer (75x51)mm	ks			2
20. Neónová kocka v 4 neónových farbách 400-listová, samolepiaca, rozmer (76x76)mm	ks			67
21. Individuálne balené bločky notes, rôzne farby, rozmer 50x40mm, 4 ks v balení neón mix/ 4x50 lístkov	balenie			150
22. Poznámkový blok A5 s kovovou špirálou a dierkami na boku, 80 listový, linajkový; papier musí byť vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený aj z opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			150
23. Poznámkový blok A4 s kovovou špirálou a dierkami na boku, 80 listový, linajkový; papier musí byť vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený aj z opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu	ks			150
24. Poznámkový blok A6 lepený hore, 50 listový, linajkový	ks			7
25. Poznámkový blok A5 lepený hore, 50 listový, linajkový	ks			2
26. Náplň do karisbloku A4, 100 listový, linajkový	ks			3
27. Náplň do karisbloku A5, 100 listový, linajkový	ks			3
28. Záložka Index, farebná, (25x43)mm (1 balenie = 50 lístkov) neón	balenie			60
29. Záložka Index úzka, (12,5x43)mm, prelepiteľná, znovunalepiteľná a popisovateľná, v balení 5 farieb - neón po 25 lístkov v balení	balenie			100
30. Záložka Index „podpis“, (25x43)mm (1 balenie = 50 lístkov), "Sing here" žlté	balenie			100
31. Odkladacia mapa A4 portfólio so zipsom, vybavené 4-krúžkovou mechanikou a vyberateľnou písacou podložkou s klipom, s vreckami niekoľkých veľkostí. Prevedenie imitácia kože, farba čierna	ks			20

32. Odkladacia mapa A5 portfólio so zipsom, portfólio A5 so zipsom. Rozšíriteľné vnútorné vrecko, vrecko na zips, vrecká niekoľkých veľkostí na kreditné karty a vizitky, pútka na pero, poznámkový blok. Imitácia kože. Farba čierna alebo hnedá. Rozmery: (23 x 17) cm.	ks			7
33. Kancelársky xeropapier do tlačiarň, 80gr, A4 - biely, drsnosť 220+/-50, belosť CIE 146+/-3, opacita min. 91%, (1 balenie =500ks); primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	balenie			3000
34. Kancelársky xeropapier A4, recyklovaný EKO: 80gr, A4 -do tlačiarň, 80gr, biely, drsnosť 220+/-50, belosť CIE 112+/-3, opacita min. 92+/-1, (balík = 500ks), papier musí byť vyrobený z minimálne 75% opätovne získaných vlákien a bielený bez použitia plynného chlóru. Môžu sa uznať aj iné národné environmentálne značky typu I spĺňajúce uvedenú charakteristiku. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	balenie			100
35. Kancelársky xeropapier A3 EKO; 80gr, biely, drsnosť 220+/-50, belosť CIE 146+/-3, opacita min. 91% (balenie = 500ks), primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	balenie			40
36. Kancelársky papier farebný A4 EKO; mix 5 farebný, 80gr, intenzívne farby, (balenie 5 farieb po 100 ks), primárne drevné vlákna pre výrobu celulózy musia pochádzať z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením; Uznajú sa certifikáty typu FSC alebo PEFC alebo akékoľvek iné rovnocenné dôkazy.	balenie			40
37. Kancelársky papier farebný A4, mix 5 farebný, 160gr, intenzívne farby, (balenie 5 farieb po 20 ks)	balenie			7
38. Kancelársky papier farebný A4; mix farieb, 80 gr, neonové farby, (balenie 4 farieb po 50 ks)	balenie			3
39. Kancelársky papier farebný A3, mix 5 farebný, 80gr, mix farieb, (balenie 5 farieb po 50 ks = 250 ks- balenie)	balenie			1
40. Kancelársky papier farebný formát A4, 80g, svetelná a farebná stálosť, rôzne farby (1 balenie = 500ks)	balenie			3
41. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A3 200gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250ks)	balenie			25
42. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 100gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie =500ks)	balenie			25
43. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 120gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 167+/-3, opacita min. 92% (balenie =250ks)	balenie			10
44. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 160gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie =250ks)	balenie			20
45. Kvalitný biely papier do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, formát A4 200gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250 ks)	balenie			10
46. Kvalitný biely papier A5, do tlačiarň a kopírovacích strojov na farebné kopírovanie a tlačenie, 160gr, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92% (balenie = 250ks)	balenie			1

47. Obálka DL s okienkom, s odtrhacím pásikom, drsnosť 250+/-50, belosť CIE 160+/-3, opacita min. 92%	ks			4000
48. Obálka DL s okienkom recyklovaná EKO, samolepiaca, s odtrhacím pásikom, biela, 80gr/m2, samolepiaca, s odtrhacím pásikom, biela; vyrobená s podielom recyklovaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený aj z opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			600
49. Obálka DL, samolepiaca, s odtrhacím pásikom, biela, 80gr/m2, samolepiaca, s odtrhacím pásikom, biela	ks			2500
50. Obálka DL, okienková, diskretná, s vnútornou potlačou s odtrhacou lepiacou páskou, biela, 90gr/m2, diskretná, s vnútornou potlačou s odtrhacou lepiacou páskou, biela	ks			800
51. Obálka bublinková A6 - samolepiaca s odtrhacím pásikom, vonkajší rozmer (120x175)mm, vnútorný rozmer (95x165)mm, farba biela	ks			100
52. Obálka bublinková A5 - samolepiaca s odtrhacím pásikom, vonkajší rozmer 170x225mm, vnútorný rozmer (145x215)mm, farba biela	ks			600
53. Obálka bublinková A4 - samolepiaca s odtrhacím pásikom, vonkajší rozmer 240x350mm, vnútorný rozmer (215x340)mm, farba biela	ks			600
54. Obálka bublinková H18, samolepiaca s odtrhacím pásikom, vonkajší rozmer 290x370mm, vnútorný rozmer 270x360mm, farba biela	ks			100
55. Obálka bublinková I19, samolepiaca s odtrhacím pásikom, vonkajší rozmer 320x455mm, vnútorný rozmer 300x455mm, farba biela	ks			100
56. Obálka bublinková CD - samolepiaca s odtrhacím pásikom, vonkajší rozmer 200x275mm, vnútorný rozmer (180x275)mm, farba biela	ks			7
57. Fólia bublinková, protinázová priehľadná bublinková fólia na ochranu zasielaného tovaru pri preprave, šírka 1m, návin 100 m - 40 mic	ks			2
58. Obálka C4, samolepiaca biela, 90gr/m2	ks			600
59. Obálka C4 s odtrhacou páskou, rozmer 229x324 (1 balenie =500 ks)	balenie			10
60. Obálka C4 s odtrhacou páskou s vnútornou potlačou, nepriehľadná, 120gr/m ² , (1 balenie =250ks)	balenie			5
61. Obálka s doručenkou C4 , typ "doporučene", rozmer: (323 x 228) mm, ofsetový papier 90g/m2, odtrhacia páska, perforované okienko.	ks			300
62. Obálka C5 s odtrhacou páskou, okienková, rozmer (162x229)mm	ks			300
63. Obálka C5 s odtrhacou páskou, rozmer (162x229)mm	ks			10000
64. Obálka C5 s doručenkou, typ "doporučene", samoprepisová, biela, 80gr/m2	ks			3000
65. Obálka C5 s vnútornou nepriehľadnou potlačou, 90gr/m2	ks			1500
66. Obálka C6 s vnútornou nepriehľadnou potlačou, 80gr/m2	ks			1500
67. Obálka C6, samolepiaca, s odtrhacím pásikom, biela, 80gr/m2	ks			10000
68. Obálka B6 - doporučenka , samoprepisová, 80gr/m2,	ks			6000

69. Obálka B6 - doporučenka do vlastných rúk, samoprepisová, 80gr/m2, DVR bez opak. doručenia	ks			3000
70. Obálka B6 - s doporučenkou, s opakovaným doručením, samoprepisová, 80gr/m2, DVR s opak. Doručením	ks			1000
71. Obálky na CD a DVD, samolepce obálky s priehľadnou fóliou na prednej strane z bieleho bezdrevitého papiera 90g, rozmer (124x124)mm	ks			50
72. Priestorové tašky (obálky) A5, vyrobené z bielej skladacej lepenky, rozmer (200x260)mm	ks			30
73. Priestorové tašky (obálky) A4, vyrobené z bielej skladacej lepenky, rozmer (275x360)mm	ks			205
74. Priestorové tašky A4 recyklované EKO, obálky vyrobené z recyklovanej skladacej lepenky, rozmer 275x360mm, vyrobené z opätovne získaných vlákien; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			30
75. Priestorové tašky (obálky) A3, vyrobené z bielej skladacej lepenky, rozmer (420x540)mm	ks			10
76. Bezpečnostná obálka z pevného PVC s predtlačnými kolónkami podľa zasielateľských predpisov, formát A4 na ceniny	ks			300
77. Bezpečnostná obálka z pevného PVC s predtlačnými kolónkami podľa zasielateľských predpisov, formát A5 na ceniny	ks			600
78. Taška s rozšíreným dnom bez lepidla (obálka) C4, rozmer (229x324)mm, 90gr/m2, dno hnedé	ks			1000
79. Taška s rozšíreným dnom s odhrávacou páskou (obálka) B4, rozmer (280x400)mm, 150g/m2 (1bal=250ks)	balenie			5
80. Etikety univerzálne, rozmer (105x37)mm, 1 krabica = 100hárkov, farba biela	krab			40
81. Etikety univerzálne, rozmer (70x36)mm, 1 krabica = 100hárkov, farba biela	krab			40
82. Etikety univerzálne, rozmer (210x297)mm, 1krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			10
83. Etikety univerzálne, rozmer (70x37)mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			5
84. Etikety univerzálne, rozmer (105x48)mm, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			10
85. Etikety adresné dvojrádové, rozmer 96x33, prípadne 105x33, 1 krabica = 100 hárkov, farba biela	krab			10
86. Etikety tabulačné - trojrádové, rozmer 55x27mm, 1hárok=30 etikiet tzn.(3 stĺpce po 10 etikiet), rozptätie medzi stĺpcami 3mm, (1balenie =250 hárkov)	balenie			30
87. Papierová rolka (plottrová rola) do tlačiarne typu Epson Stylus Pro 7890, Doubleweight Matte Paper, rolka 180g/m2, veľkosť /šírka papiera/ 610mm, priemer dutinky 2"(5,08cm)	ks			40
88. Papierový kotúčik do registračnej pokladnice a kalkulačiek - jednovrstvový, rozmer 57/60/17mm	ks			20
89. Papierový kotúčik do registračnej pokladnice a kalkulačiek - jednovrstvový, rozmer 76/60/17mm	ks			40
90. Papierový kotúčik termo, do registračnej pokladnice - jednovrstvový termo, rozmer 80/60/17mm	ks			40
91. Rýchloviazač štandardný polypropylénový s priehľadnou prednou stranou, formát A4	ks			300

92. Rýchloviazač s eurodierovaním s priehľadnou prednou stranou, formát A4, 310x235mm	ks			400
93. Rýchloviazač, závesný celý A4, papierový, 200gr	ks			70
94. Rýchloviazač, závesný polovičný A4, papierový, 200gr	ks			70
95. Rýchloviazač, obyčajný celý A4, papierový, 200gr	ks			600
96. Rýchloviazač, obyčajný celý A5 papierový na šírku, 200gr, mix farieb	ks			300
97. Rýchloviazač, závesný celý A4, z prešpanu, 350g, rôzne farby	ks			10
98. Rýchloviazač z PVC A4, predné priehľadné vrečko, ihla na založenie dokumentov, pevná zadná strana	ks			7
99. Úchytky do rýchloviazačov a zakladačov, 25 kusov v balení, mix farieb	balenie			2
100. Stohovateľné plastové kancelárske odkladače farebné A4 (zásuvka na spisy plastová), farba čierna, modrá -nepriehľadná, zadné zarážky umožňujú odkladače stohovať aj stupňovito dozadu	ks			10
101. Stojan s 3 odkladačmi na dokumenty do formátu A4+, rozmer (355x295x267)mm, drôtenná úprava, stohovanie kolmo nad sebou, farba čierna	ks			50
102. Stojan na ceruzky a perá , priemer 80 mm, výška 90mm, drôtenná úprava, farba čierna	ks			30
103. Stojan na gumené alebo iné drobnosti , priemer 80mm, výška 65mm, drôtenná úprava, farba čierna	ks			20
104. Stojan na blok kocka , rozmer 105x80x105mm, drôtenná úprava, farba čierna	ks			20
105. Kôš drôtenný klasický, drôtenná úprava, farba čierna 18 litrov	ks			20
106. Pákový zakladač celoplastový A4, vysokokvalitná mechanika, šírka chrbta 7,5cm, rôzne farby	ks			40
107. Zakladač celoplastový dvojkružkový A4, šírka chrbta 4 - 4,5cm, rôzne farby	ks			20
108. Zakladač celoplastový štvorkružkový A4, šírka chrbta 4 - 4,5cm, rôzne farby	ks			20
109. Pákový zakladač so štruktúrovaným mramorovým vzorom A4, šírka chrbta 8 cm	ks			100
110. Zakladač 4krúžkový – formát A4, šírka chrbta 3,5cm, rôzne farby	ks			20
111. Zakladač 4krúžkový – formát A5, šírka chrbta 3,5cm, rôzne farby	ks			7
112. Rozraďovač úzky kartónový, mix farieb, (105x240)mm, hmotnosť 190g, 1 balenie = 100ks	balenie			40
113. Rozraďovač A4 päťdielny, vyrobený z kartónu v polyesterovom sáčku, rôzne farby, eurodierovanie, 1 sada = 5 hárkov	sada			20
114. Rozraďovač A5 päťdielny, vyrobený z plastu v polyesterovom sáčku, rôzne farby, eurodierovanie, 1 sada = 5 hárkov	sada			20
115. Plastový rozraďovač farebný 1 - 10, formát A4, vyrobené z tuhého propylénu, multiperforácia na použitie v krúžkovom aj pákovom zakladači, 1 sada = 10 hárkov	sada			10
116. Rozraďovač A4 abecedný, vyrobený z kartónu v polyesterovom sáčku, eurodierovanie, 1 sada = od A po XZ, 20 dielny	sada			10
117. Prešpanový obal A4 bez chlopní, s gumičkou	ks			100
118. Prešpanový obal A4 s 3 chlopňami, 350gr s gumičkou	ks			100

119. Obaly s gumičkou A4 lamino, rôznofarebné	ks			100
120. Obaly s gumičkou A5 lamino, rôznofarebné	ks			20
121. Odkladacia mapa s chlopňami A4 z prešpánu, 350gr	ks			80
122. Odkladacia mapa bez chlopní A4 z kartónu, 200gr	ks			80
123. Odkladacia mapa s 1 chlopňou A4 z kartónu, 200gr	ks			50
124. Odkladacia mapa s 3 chlopňami A4 z kartónu, 200gr	ks			300
125. Odkladacie mapy s 3 chlopňami z kvalitného PVC s gumičkou (obaly na dokumenty), rôzne módne farby	ks			200
126. Plastový box s 3 chlopňami zo silného polypropylénu, uzatvárateľný gumičkou, rozmer 300x220x30mm, exkluzívny dizajn, rôzne módne farby	ks			20
127. Plastová obálka z PVC s uzatváraním A4, rôzne farby	ks			70
128. Plastová obálka z PVC s uzatváraním A5, rôzne farby	ks			70
129. Obal na dokumenty číry „L“, formát A4, lesklý, hrúbka 115µm	ks			300
130. Obal z PVC s priesvitnou prednou stranou na viazanie nedierovaných listov, formát A4, kapacita 1-30listov	ks			40
131. Obal z PVC s priehľadnou prednou stranou na viazanie nedierovaných listov, formát A4, kapacita 1-60listov	ks			20
132. Obal závesný s bočnicami A4 - Obal vhodný na zakladanie voľných listov do formátu A4 s otvormi po stranách na upevnenie úchytiak do rýchloviazačových. Pláténé bočnice zabraňujú vypadnutiu dokumentov z obalov. Súčasťou obalu je plastový index s vymeniteľným papierovým štítkom.	ks			20
133. Obal inventárny A4 PVC, priehľadný, číry, lesklý	ks			40
134. Listy do vizitkára A4, rozmer 210x295mm, náplň do vizitkára s krúžkovou mechanikou (1 balenie = 10 ks)	balenie			3
135. Euroobal A5 číry - matný, hrúbka 40µm	ks			300
136. Euroobal A4 číry - matný, hrúbka 50µm	ks			26000
137. Euroobal A4 Eko - A4, 70µm, matný, vyrobený zo 100 % recyklovaného polypropylénu (1 balenie = 100 ks); Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že produkt je vyrobený z recyklovaného polypropylénu. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	balenie			15
138. Euroobal A3 číry - matný, hrúbka 80µm	ks			100
139. Euroobal A5 číry - lesklý, hrúbka 50µm	ks			100
140. Euroobal A4 číry - lesklý, hrúbka 50µm	ks			1500
141. Euroobal A4 číry - lesklý, extra široký, rozmer: 304x220mm, 1 balenie = 25 ks, hrúbka 120µm	balenie			150
142. Euroobal A3 číry - lesklý, hrúbka 80µm	ks			1000
143. Euroobal B4 s chlopňou, 235x302x0,12, 120µm	ks			200
144. Prospektový obal A4 so zakladacou kapsou do 2/3 výšky, s eurodierovaním, hrúbka fólie 200µm	ks			30
145. Stojan na časopisy a spisy A4, potiahnutý polypropylénovou fóliou, rozmer 72x320x245mm	ks			10
146. Stojan na časopisy a spisy A4, PVC, šírka chrúbta 8cm	ks			5

147. Stojan na časopisy a spisy A5, potiahnutý polypropylénovou fóliou, šírka chrbta 8cm	ks			3
148. Samolepiace vrečka na zakladače, výrez na vrečku uľahčuje manipuláciu s vloženým popisným štítkom, rozmer (150x55)mm	ks			50
149. Archívny obal A4 s 3 šnúrkami, šírka chrbta 100 mm, formát 100x300x220 mm (š-v-h) materiál z jednostrannej bielej skladačkovej lepenky cca 1,5-2 mm	ks			500
150. Archívny obal s 3 šnúrkami, rozmer v zloženom formáte cca 180x240mm, šírka chrbta 100mm, materiál z jednostrannej bielej skladačkovej lepenky cca 1,5-2mm	ks			300
151. Archívny obal s 3 šnúrkami, rozmer v zloženom formáte cca 290x160mm, šírka chrbta 50 mm, materiál z jednostrannej bielej skladačkovej lepenky cca 1,5-2mm	ks			300
152. Archívna krabica bez potlače, odolná voči extrémnym klimatickým podmienkam, lepenka má vysokú pevnosť a tuhosť - skladačka, rozmer 350x260x110mm, materiál archívna lepenka 1.300g/m2, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			500
153. Archívna krabica bez potlače, odolná voči extrémnym klimatickým podmienkam, lepenka má vysokú pevnosť a tuhosť, rozmer (410x260x110)mm, materiál archívna lepenka 1.300g/m2, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			180
154. Archívna krabica bez potlače, odolná voči extrémnym klimatickým podmienkam, lepenka má vysokú pevnosť a tuhosť, rozmer (505x340x110)mm, materiál archívna lepenka 1.300g/m2, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			180
155. Spisové dosky s 2 šnúrkami, kompatibilná do hore uvedených archívnych krabíc, rozmer (315x230)mm, materiál - archívna lepenka hrúbky 1,2mm, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			33
156. Spisové dosky s 2 šnúrkami, kompatibilná do hore uvedených archívnych krabíc, rozmer 380x230mm, materiál - archívna lepenka hrúbky 1,2mm, pH vodného výluhu za tepla 9,8, alkalická rezerva 2,4mol/kg. Špeciálna úprava lepenky proti napadnutiu plesňami a živočíchmi	ks			250
157. Škatule na fotografie pre archív, škatule zo zásaditej archívnej lepenky (1300g/m2) s hodnotou pH 8,0-9,5, rozmery 18x24cm, fotoarchív	ks			33
158. Archívna fotoobálka - priesvitná z PH neutrálneho papiera, rozmer 180x240 mm	ks			300
159. Polyesterové kapsy - na odkladanie fotografií - priesvitné, rozmer 356x232 mm	ks			150
160. Spisová doska A4 s 2 šnúrkami, bez chrbta zo strojnej lepenky, s mramorovým vzorom	ks			1700
161. Štítky na archívne obaly, samolepiace, rozmer (60 x 190) mm, 4 štítky = 1 hárok	hárok			350
162. Štítky na archívne krabice, samolepiace, rozmer (210 x 99) mm, 3 štítky = 1 hárok	hárok			350
163. Archívny úložný box, pevná hladká alebo vlnitá, trojvrstvová lepenka s otvormi na ruky, rozmer (š x v x h) 350x300x240 mm	ks			120

164. Archívny úložný box , pevná hladká alebo vlnitá, trojvrstvá lepenka s otvormi na ruky, rozmer (š x v x h) 500x330x300 mm	ks			150
165. Obaly na výkresy A1, obal na výkresy so zaväzovacími šnúrkami z tvrdej lepenky, formát A1	ks			17
166. Obaly na výkresy A2, obal na výkresy so zaväzovacími šnúrkami z tvrdej lepenky, formát A2	ks			13
167. Obaly na výkresy A3, obal na výkresy so zaväzovacími šnúrkami z tvrdej lepenky, formát A3	ks			13
168. Plastová zošivačka, spinky č. 24/6, kapacita 25 listov, hĺbka zošívania 55mm	ks			2
169. Plastová mini zošivačka, spinky č. 10, kapacita 20 listov, hĺbka zošívania 55mm	ks			2
170. Celokovová zošivačka na spinky, kapacita náplne 100 spiniek 24/6-8 , kapacita listov 20-25 listov, hĺbka zošívania 6,5cm, hmotnosť cca 200g	ks			100
171. Celokovová zošivačka s dlhým ramenom, s nastaviteľnou dĺžkou , kapacita náplne 150 spiniek 24/6-8, alebo 200 spiniek 26/6 , hĺbka zošívania 30 cm, kapacita 40 listov, hmotnosť cca 800/g	ks			1
172. Zošivačka s veľkou kapacitou súčasne zošitých listov so systémom plochého zošívania. Kovový zásobník s dvojitém vedením spiniek, kapacita náplne 100 spiniek, 24/6-8 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6cm, hmotnosť cca 250g, kapacita 50 listov	ks			10
173. Kompaktná vysokovýkonná zošivačka v kovovom prevedení s plastovým vrchným dielom a dvojitém vedením spiniek, kapacita náplne 100 spiniek, 24/6-8 alebo 150 spiniek 26/6. Hĺbka zošívania 6,5cm, hmotnosť 245g, kapacita 40 listov	ks			3
174. Veľkokapacitná celokovová zošivačka s nastaviteľnou hĺbkou zošívania, kapacita zošívania cca 100 listov, hĺbka zošívania 10-70mm, spinky 923/8-13	ks			1
175. Silná blokova dierovačka na dierovanie 2, resp. 4 otvorov s rozpätím 8 cm a jednoduchým ovládaním, kapacita dierovania 200 listov, hmotnosť cca 3500g, automatické centrovanie papiera, uzamknutie pozície pri dierovaní, bezpečnostný kryt prstov	ks			2
176. Celokovová dierovačka s posuvným pravítkom na 30 listov, rozpätie dier 8cm, hmotnosť cca 350g	ks			30
177. Veľkokapacitná celokovová dierovačka s posuvným pravítkom na 65 listov, rozpätie dier 8cm, hmotnosť cca 970g	ks			17
178. Celokovová štvordierovačka s posuvným pravítkom na 25 listov, rozpätia dier 8cm, hmotnosť cca 1200g	ks			1
179. Profesionálna rotačná rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdenéj ocele), dĺžka rezu 510 mm, dĺžka rezačky 705 mm, šírka rezačky 367 mm, samoostriaci kotúčový nôž, stabilná konštrukcia kov/plast, hrúbka rezaného materiálu 2 mm, prítlak: automatický	ks			1
180. Páková rezačka na formát papiera A3 s ochranným krytom, s dĺžkou rezu 460 mm, z pevného oceľového plechu, vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele, ručný prítlak s ochrannou na prsty, určená na rezanie papiera, kartónu, kože a plastu. Rezačka musí mať presnú mierku v cm a DIN formátoch, zadným dorazom, na spodnej časti výrezy na prenášanie	ks			1

181. Páková rezačka na formát papiera A4, s dĺžkou rezu 340 mm, z kvalitnej nožiarskej ocele, ručný prítlak s ochrannou na prsty, určená na rezanie papiera, kartónu, kože a plastu. Rezačka musí mať presnú mierku v cm a DIN formátoch, zadným dorazom, na spodnej časti výrezy na prenášanie	ks			1
182. Klasická rozošívачka na odstraňovanie spiniek, na spinky veľkosti 24/6-10, 24/6, 26/6, 23/6, farba čierna, modrá	ks			50
183. Sponky kovové , dĺžka 25mm, 1krabička = 100ks, pozinkované	krabička			150
184. Sponky kovové , dĺžka 33mm, 1 krabička = 100ks, pozinkované	krabička			100
185. Sponky kovové , dĺžka 50mm, 1 krabička = 100ks, pozinkované	krabička			33
186. Sponky kovové, dĺžka 78mm, 1 krabička = 50ks, pozinkované	krabička			50
187. Sponky kovovové farebné, dĺžka 28mm, 1 krabička = 100ks, pozinkované	krabička			17
188. Spinky do kancelárskych zošívачiek zn. Novus, vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu, rozmer 24/6, 1 krabička = 1000 ks	krabička			300
189. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu, rozmer 24/8, 1 krabička = 1000 ks	krabička			17
190. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z pozinkovaného drôtu, rozmer 26/6, 1 krabička = 1000ks	krabička			10
191. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z pozinkovaného drôtu, rozmer 23/10, 1 krabička = 1000ks	krabička			2
192. Spinky do kancelárskych zošívачiek, vyrobené z pozinkovaného drôtu, rozmer 923/13, 1 krabička = 1000ks	krabička			10
193. Napichovacie špendlíky – farebné , farba mix, 1 krabička = 100ks	krabička			3
194. Klip na dokumenty čierny, 15mm, 1 krabička = 12ks	krabička			50
195. Klip na dokumenty čierny, 19mm, 1 krabička = 12ks	krabička			33
196. Klip na dokumenty čierny, 25mm, 1 krabička = 12ks	krabička			50
197. Klip na dokumenty čierny, 32mm, 1 krabička = 12ks	krabička			50
198. Klip na dokumenty čierny, 41mm, 1 krabička = 12ks	krabička			33
199. Klip na dokumenty čierny, 51mm, 1 krabička = 12ks	krabička			33
200. Hrebeň 6 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 11	ks			50
201. Hrebeň 8 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 20	ks			50
202. Hrebeň 10 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 21-40	ks			50
203. Hrebeň 12 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 56-80	ks			40
204. Hrebeň 14 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 81-100	ks			50
205. Hrebeň 16 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 101-120	ks			40
206. Hrebeň 19 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 121-150	ks			15
207. Hrebeň 22 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 151-180	ks			7
208. Hrebeň 28 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 211-245	ks			10

209. Hrebeň 38 mm – rôzne farby, okrúhly, kapacita listov 281-340	ks			10
210. Násuvná lišta z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 1-60 počet listov, rôzne farby	ks			150
211. Násuvná lišta z plastu so zaobleným rohom na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 61-120 počet listov, rôzne farby	ks			17
212. Násuvná lišta z plastu na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 20-80 počet listov, rôzne farby	ks			17
213. Násuvná lišta z plastu na bezproblémové nasúvanie listov, formát A4, na 40-100 počet listov, rôzne farby	ks			15
214. Fólia z PVC na hrebeňovú väzbu, číra, formát A4, 1 balenie = 100 ks, 200µm	balenie			100
215. Fólia z PVC na hrebeňovú väzbu, farebná, formát A4, 1 balenie = 100ks, 200µm	balenie			30
216. Fólia do čiernobielych kopírovacích strojov s podkladovým papierom na dlhšej strane, formát A4, hrúbka 100µm, antistatická úprava, 1 krabica = 100ks	krabica			3
217. Fólia do farebných laserových tlačiarní s podkladovým papierom po kratšej strane, formát A4, hrúbka 100µm, termostabilizované, odolné voči vysokým teplotám, 1 krabica = 50ks	krabica			3
218. Kartón formátu A4 - na viazanie dokumentov, hmotnosť kartónu 270 gr, z jednej strany povrchová reliéfná úprava v imitácii kože, z druhej strany hladká, rôzne farebné prevedenia	ks			300
219. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca živostnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 216x303A4, hrúbka 80µm, 1balenie = 100ks	balenie			4
220. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca živostnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 216x303A4, hrúbka 100µm, 1balenie = 100ks	balenie			4
221. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca živostnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 216x303A4, hrúbka 125µm, 1balenie = 100ks	balenie			8
222. Laminovacia fólia nadštandardnej kvality, priehľadná, lesklá, zvyšujúca živostnosť a funkčnosť laminovacích zariadení, rozmer 65x95mm, hrúbka 125µm, 1balenie = 100ks	balenie			2
223. Laminovacia fólia 100µm, balenie obsahuje 100 kusov vo formáte A3, lesklá	balenie			2
224. Pero čínske klasické, náplň tuhy modrá	ks			10
225. Pero plastové gulôčkové pero roller klikací, ponikované kovové doplnky point five (veľkokapacitná modrá tuha)	ks			1000
226. Pero klasické keramické pero s kovovým klipom, šírka stopy 0,5mm (mix farieb)	ks			10
227. Gulôčkové pero so stojanom a retiazkou, náplň tuhy - modrá farba	ks			10
228. Pero - klasický mechanický guľčkový roller s klipom, s pogumovaným úchytom pre lepšie držanie, hrot 0,7 mm, moderný dizajn, tenké prevedenie, náplň tuhy modrá, vymeniteľná náplň, šírka stopy 0,32 mm	ks			300
229. Pero - guľčkové pero, telo z ušľachtilej ocele s kovovým klipom, náplň tuhy modrá	ks			300

230. Pero - gélový roler, šírka stopy 0,3mm, rôzne farebné náplne	ks			150
231. Roller gélový modrý 0,7mm - gélový roller s unikátnou gélovou náplňou EnerGel, uzatváracie viečko s klípom a pogumovaný úchop, ktorý sa nešmýka a zaisťuje pevné a príjemné držanie, vysoko výkonná rýchloschnúca atramentová technológia, ktorá sa nerozmazáva, netečie a je vhodná aj pre ľavákov	ks			10
232. Mikroceruzka s kovovým hrotom, spodná časť pogumovaná (tuha hrúbky 0,5mm)	ks			133
233. Celokovová mechanická ceruzka (verzatilka), tuha hrúbky 2mm	ks			33
234. Grafitová ceruzka s tuhou z jemného grafitu , tvrdosť HB, B, 2B s gumou	ks			333
235. Fixy centropen, liner 0,1mm, s plastickým hrotom, vhodný na skice, vyťahovanie a tech.kreslenie, farba čierna, modrá, červená	ks			33
236. Popisovač s jemným kovovým hrotom s guľôčkou z karbidu volfrámu, plnený špeciálnym nevysychajúcim atramentom, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy až 2200 m. Určený na najširšie použitie. Farba: červená , zelená, čierna	ks			17
237. Popisovač - vo farbách červená a čierna, permanentný popisovač, hrot okrúhly, šírka stopy 0,4 mm.	ks			27
238. Centropen sada , jednorazové špeciálne grafické linery na vyťahovanie čiar, skicovanie a kreslenie, v sade 4 ks s hrotmi 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm a 0,7 mm, farba čierna	sada			3
239. Zvýrazňovač - sada štyroch rôznych farieb, celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom vhodným na všetky druhy papiera vrátane faxového a samoprepisovacieho, šírka stopy 1 - 4 mm. Dodávaný v sade 4 ks. D.Rect, MemoBe alebo ekvivalent	sada			250
240. Zvýrazňovač EKO -so zrezaným hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm. Pre zvýraznenie textových pasáží, poznámok a pod. Atrament na vodnej báze s intenzívnymi farbami. Doplniteľný atramentom. Sada 4 farieb, telo a uzáver vyrobené min. 80% z obnoviteľných zdrojov alebo z recyklovaného materiálu. Edding EcoLine, Stabilo Green Boss alebo ekvivalent; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÜ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	sada			7
241. Popisovač obojstranný na CD a DVD , rôzne farby	ks			33
242. Popisovač na CD a DVD, Šírka stopy: 1-4 mm, rôzne farby	ks			17
243. Popisovač na transparentné fólie, šírka stopy 0,4-0,6mm, 4 základné farby v sade	sada			33
244. Permanentný popisovač s rýchloschnúcim vodostálym permanentným atramentom na alcoholickej báze, zrezaný hrot - farba čierna, šírka stopy 5mm, vhodný aj na nepórovité materiály	ks			100
245. Popisovač (zvýrazňovač) - rôzne farby, celofluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom vhodným na všetky druhy papiera vrátane faxového a samoprepisovacieho, šírka stopy 1 - 4 mm, D.RECT, MemoBe alebo ekvivalent	ks			160
246. Popisovač fixka s vláknovým hrotom 7790 04, hrot so šírkou 1,8mm, sada = 4ks	sada			30
247. Popisovač fixka s vláknovým hrotom , hrot so šírkou 1,8mm, Farba: červená , zelená, čierna, modrá	ks			23

248. Popisovač 2739 na textil s hrubým hrotom, farebné prevedenie: čierna, hnedá, žltá, červená, zelená, modrá,	ks			3
249. Náplň do pera 4406 (X20) , guľička 0,7 - 1mm, farba modrá, červená,	ks			150
250. Náplň veľkokapacitná guľičková s vrtuľkou 4442 kovová, priemer 0,8mm, tuha modrá	ks			100
251. Náplň do pera - 444103, náhradná tuha do položky 225	ks			100
252. Náplň do pera - náplň do guľočkových pier, farba: modrá, červená, náhradná tuha do položky 228	ks			100
253. Náplň do gélového rollera modrá 0,7mm - náhradná veľkoobsahová náplň pre gélové rollery, rýchloschnúci atrament technológie EnerGel s nízkou viskozitou, je veľmi hladký a extra rýchloschnúci, vhodný aj pre ľavákov, pretože sa nerozmasáva, náplň do položky 231	ks			10
254. Klasická náplň do čínskeho pera 4444, priemer guľôčky 0,8mm, tuha modrá, náhradná tuha do položky č. 224	ks			17
255. Atramentové štandardné bombičky do plniacich pier , farba: modré, 6 ks v balení	balenie			2
256. Atramentové vymeniteľné bombičky vhodné do všetkých plniacich pier Parker , farba: modrá, (1balenie = 5 ks)	balenie			2
257. Tuha do mikroceruzky, tvrdosť B, HB, 2B, hrúbka 0,5 mm, balenie = 12 túh	balenie			17
258. Tuha do mechanických ceruziek (verzatilky), tvrdosť HB, hrúbka 2mm, balenie = 6túh	balenie			7
259. Pravítko, 20 cm, transparentné, plastové	ks			10
260. Pravítko, 30 cm, transparentné, plastové	ks			60
261. Pravítko, 50 cm, transparentné, plastové	ks			5
262. Pravítko trojuholník s kolmicou, transparentné, plastové	ks			7
263. Tuhé tyčinkové lepidlo s vysoko kvalitnými lepiacimi účinkami na papier, kartón a fotografie, Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Hmotnosť 20 g.	ks			72
264. Lepidlo EKO - tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a fotografií. Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí papier. Vyprateľné pri 40 °C. Hmotnosť 20 g. Vyrobené z min. 90% z prírodných ingrediencií, Telo a uzáver obsahuje recyklované plasty; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			17
265. Univerzálne kvalitné tekuté disperzné lepidlo na papier, textil, drevo, keramické hmoty, lepenku, fotografie a pod., hmotnosť 125g	ks			17
266. Univerzálna lepiaca guma, 55 štvorcíkov, na dočasné a rýchle upevňovanie rôznych paierových a fotograf.materiálov. Lepiacu gumu je možné podľa potreby dávkovať, odstrániť bezo zvyšku a znovu použiť, hmotnosť 75g.	ks			17
267. Archívne lepidlo Acrylep 545, disperzné vodné lepidlo na báze akrylátovej disperzie, s obsahom aditív a konzervačného prostriedku, pre lepenie kartonáže používanej v archíve, vlastnosti lepidla zabezpečujú dlhodobú životnosť spoja bez negatívneho vplyvu na kvalitu zlepeného papiera, 5kg balenie	ks			3

268. Lepiaca páska, číra, šírka 19mm x 33m dĺžka	ks			233
269. Lepiaca páska, číra, šírka 25mm x 33m dĺžka	ks			150
270. Baliaca páska lepiaca, číra, šírka 50mm x 66m dĺžka	ks			300
271. Baliaca páska lepiaca, hnedá, šírka 50mm x 66m dĺžka	ks			33
272. Lepiaca páska papierová, hnedá, šírka 40mm	ks			3
273. Obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC alebo kobercov, rozmer 38x25mm	ks			7
274. Obojstranne lepiaca páska penová, bielej farby, odolná voči teplotám od -30°C do +100°C, slnečnému žiareniu a väčšine rozpúšťadiel, umožňuje jednoduchý spôsob upevnenia jednoduchších predmetov. Šírka 20 mm, návin 1,5 m.	ks			2
275. Lepiaci roller s vymeniteľnou náhradnou náplňou - vo verzii permanent – na stále prilepenie (vrátane náhradnej náplne), vhodné na lepenie papiera a kartónov na hladké povrchy. Roller obsahuje 14m lepiaceho filmu, šírka stopy 8mm, dokáže prilepiť až 230 fotografií	ks			7
276. Lepiaci roller - s vymeniteľnou náhradnou náplňou - vo verzii non-permanent – na opätovné odlepenie a nalepenie (vrátane náhradnej náplne), vhodné na lepenie papiera a kartónov na hladké povrchy. Roller obsahuje 14m lepiaceho filmu, šírka stopy 8mm, dokáže prilepiť až 230 fotografií	ks			1
277. Dispenzor na lepiacu pásku - stolový zásobník na lepiacu pásku do šírky 19 mm a max návinom do 33 m, s kovovým nožom na odrezanie pásky s protišmykovou úpravou na spodnej strane	ks			2
278. Náhradná kazeta - do lepiaceho rollera - permanent, dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka stopy 8 mm	ks			7
279. Náhradná kazeta do lepiaceho rollera - non permanent, dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka stopy 8mm	ks			2
280. Páska pre tlačiareň dymo, typ D1, dĺžka 7m, šírka 9mm, rôzne farby	ks			2
281. Korekčný lak na rýchlu korekciu, s vysoko krycou schopnosťou, na vodnej báze, 20 ml, Profice	ks			50
282. Korekčný strojček - jednorazový mini roller koriguje na papieri i fóliách. Šírka opravnej pásky 4,2 - 5 mm, návin 14 m	ks			133
283. Korekčný strojček ECO - roller s hladkým a presným aplikovaním korekčnej pásky a jednoduchou výmenou náhradnej náplne po spotrebovaní. Priehľadné telo na kontrolu zostávajúceho množstva pásky, plastové časti rollera a náplň vyrobené s podielom recyklovaného plastu. Text po oprave môže byť okamžite prepísaný. Neobsahuje PVC ani rozpúšťadlá. Šírka stopy 5-8 mm. Návin min. 14 m; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			17
284. Korekčná náplň ECO - náhradná náplň do rollera v položke 283. Neobsahuje PVC; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	ks			17
285. Baliaci papier - biely, 90 g/m2, rozmer 90x144 cm, 1 kg - 8 hárkov	kg			7

286. Baliaci papier EKO - vyrobený s podielom recyklovaných vlákien, 90 g/m ² , rozmer 90 x135 cm, 1 kg = 9 hárkov; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, FSC, PEFC, môžu slúžiť ako dôkaz, ak sa uvádza, že papier je vyrobený s podielom opätovne získaných vlákien. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	kg			2
287. Univerzálne nožnice s rukoväťou z ABS plastu, veľkosť 25,5cm, strihacia časť z nehrdzavejúcej ocele	ks			100
288. Špagát trikolóra, 74x9/40g	ks			10
289. Špagát polypropylénový, 12500/250g	ks			10
290. Špagát prolen , biely	ks			50
291. Špagát prírodný - na použitie v kancelárii a v domácnostiach, rozmer 500x2/100g/100m materiál juta,	ks			60
292. Strúhadlo plastové so zásobníkom	ks			100
293. Strúhadlo kovové, na všetky hrúbky	ks			3
294. Strúhadlo mechanické - stolové, strúhanie do priemeru 12mm	ks			2
295. Kvalitná guma na gumovanie grafitovej a pastelovej tuhy, približné rozmery: dĺžka 60mm x šírka 20mm x výška 11mm, Profice	ks			150
296. Visačka vysúvacía z pevného priehľadného PVC s vysúvacím kotúčom na jednu plastovú kartu, vkladanie karty z boku, otvor na uchytenie, rozmer celej visačky 90x70mm	ks			150
297. Visačka so štipcom a špendlíkom s pevného priehľadného PVC, rozmer 90x54mm	ks			50
298. Široký závesný remienok s poistkou a kovovou skobou, Remienok s bezpečnostnou poistkou a kovovou skobou. Poistka sa uvoľní pri zachytení remienka alebo silnom potiahnutí, Vhodný ku všetkým visačkám Durable. Dĺžka 44cm,šírka 20mm, farba modrá	ks			30
299. Navlhčovač - gelový, guľatá poduška na navlhčovanie prstov	ks			3
300. Páska - páska STAR RC300B do tlačiarne - originál, farba: čierna, vyrobená originálnym výrobcom tlačiarne	ks			10
301. Podložka pod myš, obrázková, rozmer 235x205x3mm, pevný materiál	ks			10
302. Ergonomická podložka pod myš s opierkou - na odľahčenie zápästia, vhodná aj na optickú myš, rozmer 30x230x277mm, farba čierna, modrá, šedá	ks			30
303. Gélová ergonomická opierka ku klávesnici, farba čierna, rozmery 490x77x25mm	ks			7
304. Písacia podložka s klipom, lamino, A4	ks			30
305. Písacia podložka s klipom, lamino, A5	ks			10
306. Otvárač listov s gumenným úchytom, dĺžka 23mm	ks			3
307. Obal na CD z priehľadného plastu, klasická hrúbka na 1 ks	ks			3
308. Rotačný plastový vizitkár s rozradovačom, kapacita 200 obojstranných vreciek na 400 vizitiek	ks			1
309. Napichovacie špendlíky s plastovými hlavičkami, mix farieb (50ks v krabičke)	krabička			20
310. Klasické kovové poniklované špendlíky, štandardné (200ks v krabičke)	krabička			1
311. Kovové pripínačky v poniklovanej úprave, priemer 14mm (1krabička = 100ks)	krabička			1

312. Gumičky , balenie = hmotnosť 125g, priemer 60mm	balenie			3
313. Fotorožky, samolepiace, 1 krabica = 500ks	krabica			1
314. Nástenná administratívna mapa: SR - kraje a územné obvody, obojstranná laminovaná, mierka 1:300 000, rozmer 140x100cm, vhodná na popisovanie stierateľnými popisovačmi, umývateľná	ks			1
315. Nástenná mapa Svet - gigant, obojstranná laminovaná, v rohoch má oká z nitov na upevnenie na stenu, mierka 1:20mil., rozmer 195x120cm, vhodná na popisovanie stierateľnými popisovačmi, umývateľná, (dodanie so skrutkami)	ks			1
316. Špeciálna lupa s 10-násobným zväčšením a svetlom LED na overovanie bankoviek, s priestorom na 2 ks 1,5V monočlánky, priemer umelohmotnej šošovky cca 20-24mm, nasvietenie 2 diódami, dĺžka lupy 17-18cms hrúbkou držadla v priemere cca 3 cm - umelohmotný korpus	ks			1
317. Euro pokladnička vybavená mincovou priehradkou s 8 oddeleniami na eurá a centy a štyrmi prístupnými priehradkami na bankovky, rozmer 370x110x290mm, pena na vnútornej strane veka na zabránenie premiešania mincí pri prenose, dve madlá na prenos, dva kľúče k zámku	ks			1
318. Samolepiaca nástenka, rozmer (45x59)cm, tabuľa 3M s nanosenou vrstvou Post-it lepidla s obnoviteľnou lepkosťou. Súčasťou balenia sú lepiace pásiky pre upevnenie na stenu.	ks			1
319. Biela magnetická tabuľa s popisovateľným magnetickým špeciálnym lakovaným povrchom, rozmer (90x180)cm , hliník.odkladacia lišta 30 cm, hmotnosť 10kg/m2, hliníkový rám so sivými plastovými rohmi s otvormi pre inštaláciu, aplikácia na šírku aj výšku	ks			3
320. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu , rozmer (90x120)cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			3
321. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu , rozmer (120x180)cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			2
322. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu , rozmer (100x150)cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			2
323. Biela magnetická tabuľa so špeciálne lakovaným a popisovateľným povrchom, odolná proti poškrabaniu , rozmer 60x90cm, hliníkový rám so zaoblenými plastovými rohmi vrátane odkladacej lišty, tabuľa s otvormi pre inštaláciu na stenu obsahuje sadu pre montáž na výšku a šírku	ks			1
324. Korková nástenka - prírodný korok, hliníkový rám s rohovými spojkami zo sivého plastu a otvormi na montáž, rozmer (100x150)cm, možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie	ks			1
325. Štandardná korková nástenka vo svetlom drevenom ráme, rozmer (40x60)cm	ks			1
326. Štandardná korková nástenka vo svetlom drevenom ráme, rozmer (90x60)cm	ks			1

327. Štandardná korková nástenka vo svetlom drevenom ráme, rozmer (90x120)cm	ks			1
328. Samolepiaci panel A4 - samolepiaci informačný panel s prednou magnetickou časťou. Vhodný na hladké a pevné povrchy, premiestniteľný bez potreby vrtania, rôzne farby, 1 balenie = 2 ks, DURAFRAME alebo ekvivalent	balenie			2
329. Mobilný magnetický flipchart s nastaviteľnou výškou písania od 70 cm. Popisovateľný magnetický povrch v striekanej úprave., rozmer cca 90x60cm, nastaviteľná výška do 180 cm, Odkladacia lišta, úchyt na papierové bloky. Farba biela, sivá.	ks			1
330. Mobilný magnetický flipchart s piatimi aretovateľnými kolieskami. Popisovateľný magnetický povrch, v striekanej úprave. Výška do 190cm, rozmer 105x70cm, hmotnosť cca do 13 kg. Pevný náklon tabule (30 stupňov), kolieska na zvýšenie mobility. Odkladacia lišta po celej šírke tabule, úchyt na papierové bloky	ks			1
331. Štartovacia sada - sada doplnkov k bielym tabuliam, štartovacia sada (4sady popisovačov, magnetická stierka, 10 náhrad. stieracích papierikov, čistiaci spray, okrúhle magnety priem 30mm a držiak popisovačov)	sada			8
332. Okrúhle magnety s farebným plochým plastovým krytom , priemer 24mm, 1 sada=10ks prítlačná sila 300 g	sada			7
333. Okrúhle magnety s farebným plochým plastovým krytom , priemer cca 38mm, 1 sada=10ks, prítlačná sila 2500 g.	sada			3
334. Magnetický držiak na popisovače na magnetickú tabuľu, kapacita na uloženie min. 4 ks popisovačov do hrúbky cca 2cm	ks			1
335. Magnetická stierka na tabuľu s vymeniteľnými stieracími papiermi so 100% viskózy, rozmer 17x7cm, farba antracitová	ks			7
336. Filcové vankúšiky do stierky na magnetickú tabuľu, 1 balenie = 10 ks	balenie			2
337. Náhradné papiere do magnetickej stierky na tabuľu, rozmer (17x7)cm, 1 balenie = 100 ks	balenie			1
338. Čistiaci spray na čistenie a obnovu bielych tabúl, obsah 250ml, odstraňuje masť, nečistotu a flaky po použití za sucha stierateľných popisovačov	ks			7
339. Blok papiera na flipcharty EKO- bezdrevený a bezchlórový papier v čistej úprave, 80gramový, 20 listov v bloku, rozmer (98x65)cm; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	blok			80
340. Blok papiera na flipcharty EKO - bezdrevený a bezchlórový papier v štvorcovej úprave, 80gramový, 20 listov v bloku, rozmer (98x65)cm; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	blok			3
341. Sada popisovačov na biele tabule EKO - na biele tabule, guľatý hrot 1,5-3mm, sada 4 kusy, telo vyrobené min. 90% z recyklovaných plastu, rýchloschnúci; Všetky výrobky ocenené ktoroukoľvek environmentálnou značkou typu I, napríklad Environmentálnou značkou EÚ, môžu slúžiť ako dôkaz. Uzná sa aj akýkoľvek iný vhodný dôkaz, napríklad technická dokumentácia výrobcu.	sada			50

342. Kalkulačka stolová bez pásky, 14-miestny naklonený displej, plastové tlačítka, okrem bežných funkcií obsahuje aj pomocné tlačidlá na výpočet daní a prevod zahraničnej a domácej meny, 4 tlačidlá na prácu s pamäťou, funkcia desatinnej čiarky TAB, korekčná klávesa pre mazanie poslednej číslice, výpočet percent, duálne napájanie	ks			7
343. Kalkulačka stolová s páskou, 12-miestny display s oddeľovaním čiarky po 3 miestach, funkcia TAX, percentá, GT, zmena znamienka, zaokrúhľovanie, pohyblivá desatinná čiarka dve tlačidlá pamäti, dvojfarebná tlač,	ks			2
344. Kalkulačka vrecková, 12-miestny displej, výpočet percent, DPH, prepočet meny, duálne napájanie, označenie 3-číslicovej čiarky, tlačidlo dvojitej nuly, duálne napájanie, plastové tlačidlá, rozmery (ŠxV) cca 70x118,5 mm	ks			2
345. Kalkulačka s matematickými funkciami, vedecká plastová kalkulačka s krytom. Duálne napájanie (solar/batérie), 10+2 dvojriadkový display. Až 240 matematických a štatistických funkcií, výpočty so zlomkami. Rozmer cca (155 x 85 x 10) mm.	ks			2
346. Samonamáčacia pečiatka s dátumom - klasický kovový statív, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (37 x 58) mm, výška odtlačku 4 mm, počet riadkov 7	ks			10
347. Pečiatka - dátumovka - klasický kovový statív, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (24 x 41) mm, počet riadkov 3, výška odtlačku dátumu 4 mm	ks			3
348. Dátumová pečiatka samonamáčacia, výška odtlačku dátumu 4 mm	ks			10
349. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (10 x 27) mm, počet riadkov 3	ks			1
350. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (14 x 38) mm, počet riadkov 4	ks			5
351. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (18 x 47) mm, počet riadkov 5	ks			5
352. Pečiatka textová - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, rozmer (23 x 59) mm, počet riadkov 6	ks			5
353. Pečiatka okrúhla - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, priemer odtlačku 24 mm	ks			1
354. Pečiatka okrúhla - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, priemer odtlačku 30 mm	ks			1
355. Pečiatka okrúhla - samonamáčacia, vrátane: štočok gumička + poduška, priemer odtlačku 40 mm	ks			2
356. Pečiatka - samonamáčacia obdĺžniková dátumovacia pečiatka s textovou plochou, vrátane štočok gumička + poduška 45x24 mm	ks			2
357. Pečiatka - pečiatka štvorcová, samonamáčacia, vrátane štočku, gumička + poduška, 12x12 mm	ks			3
358. Paginovačka Reiner B6K - pečiatka kovová Reiner B6K s automaticky pretáčaním číselného radu, 6 číselných otáčacích kolies veľkosť čísel 5,5 mm vrátane škočku gumička + poduška	ks			1
359. Pečiatka - pečiatka prezenčná s 12 riadkami 55x85 mm vrátane škočok gumička + poduška	ks			1
360. Náhradné podušky do pečiatky na rozmer odtlačku 45x24 mm	ks			1
361. Náhradná poduška do pečiatky, romer (37x58)mm	ks			5

362. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (24 x 41) mm	ks			3
363. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (10 x 27) mm	ks			7
364. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (14 x 38) mm	ks			10
365. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (18 x 47) mm	ks			13
366. Náhradné podušky do pečiatky, rozmer (23 x 59) mm	ks			2
367. Náhradné podušky do pečiatky, priemer 24 mm	ks			1
368. Náhradné podušky do pečiatky, priemer 30 mm	ks			1
369. Náhradné podušky do pečiatky, priemer 40 mm	ks			1
370. Náhradné podušky do pečiatky E/Q 12 - náhradná poduška do E/Q12	ks			1
371. Náhradné podušky do pečiatky paginovačka Reiner B6K - náhradná poduška do pečiatky Reiner B6K	ks			1
372. Náhradné podušky do prezenčnej pečiatky - náhradná poduška do pečiatky 55x85 mm	ks			1
373. Gumový štočok do pečiatky , 3 riadky textu, výška písma 3mm, 17 znakov na riadok + obojstranná lepiaca páska	ks			1
374. Gumový štočok do pečiatky , 4 riadky textu, 2 sady znakov: výška písma 3mm, 21 znakov na riadok, alebo výška písma 4mm, 17 znakov na riadok + obojstranná lepiaca páska	ks			1
375. Pečiatková farba na napúšťanie podušiek samofarbiacich pečiatok - rôzne farby, obsah 28ml	ks			13
376. Dokumentačný atrament, obsah 50g, špeciálny svetlostály dokumentový atrament v rôznom farebnom prevedení	ks			10
377. Kvalitná mikrotužková nikelmetalhydridová dobíjateľná batéria 1,5 V s vysokým nárokom na odber energie, AAA-HR 03/1100mAh, 2ks v balení, žiadny pamäťový efekt	balenie			3
378. Batéria dobíjateľná - kvalitná tužková nikelmetalhydridová dobíjateľná batéria 1,5 V s vysokým nárokom na odber energie, AA-HR 06/3000mAh, 2ks v balení, žiadny pamäťový efekt	balenie			3
379. Batéria mikrotužková - kvalitná alkalická mikrotužková batéria 1,5 V, typové označenie LR 03 s vyšším nárokom na odber energie, AAA-LR 03, 4ks v balení	balenie			200
380. Batéria tužková - kvalitná alkalická tužková batéria 1,5 V, typové označenie LR 06 s vyšším nárokom na odber energie, AA-LR 06, 4ks v balení	balenie			200
381. Lítiová gombíková batéria 3V, typové označenie CR2025, vhodné pre elektronické zariadenia , kalkulačky, alarmy, hodinky, kapacita: 150 mAh, priemer: 20 mm, hrúbka: 2,5 mm, 1 ks v balení	ks			50
382. Lítiová batéria 3 V, typové označenie CR2032 vhodná pre kalkulačky, alarmy, hodinky, pagery, elektronické kľúče a iné elektronické zariadenia, kapacita: 210 mAh, priemer: 20mm, hrúbka:3,2mm, 1 ks v balení	ks			50
383. Alkalická batéria Block 9 V, typové označenie 6LF22, vhodné pre elektronické zariadenia, diaľkové ovládania, gps, atd. , rozmer: (26,5x17,5x48,5) mm, 1 ks v balení, prevedenie profi	ks			50
384. Batéria typu C(R14) - batéria mono C-R14 vhodná do kalkulačiek, alarmov, megafónov, 1 balenie = 2 ks	balenie			2

385. Univerzálna nabíjačka na batérie, nabíja batérie AA a AAA, monočlánky C a D (4 kanály) a 9V batérie (2 kanály) NiMH a NiCd, kapacita nabíjania na 3-5 hodín, po úplnom nabití sa automaticky vypne, dodanie vrátane adaptéra na striedavý prúd	ks			1
386. Tlačivo Priepustka A7, 1 blok 100 listov, papier bezdrevný biely	blok			67
387. Tlačivo - závesný priehradkový štítok (sklad), rozmer (10x30)cm	ks			150
388. Žiadanka na prepravu A6, 1 blok 100 listov, papier bezdrevný biely	blok			15
389. Záznam o prevádzke vozidla samoprepis A5, 1 blok 100 listov	blok			30
390. Záznam o prevádzke vozidla neprepis A5, 1 blok 100 listov	blok			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy dodania na miesto plnenia podľa bodu 16 týchto osobitných požiadaviek na plnenie.
2. Dodávateľ je povinný dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
3. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody podrobný aktualizovaný rozpočet, ktorý bude v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu rámcovej dohody a v ktorom pre každú položku, ktorá je predmetom rámcovej dohody, uvedie jednotkovú cenu v € bez DPH, jednotkovú cenu v € s DPH, cenu za množstvo jednotlivých položky v € s DPH a celkovú cenu za všetky položky v € s DPH.
4. Predmet plnenia rámcovej dohody bude dodávaný objednávateľovi na základe objednávok na dodanie tovaru, ktoré sa budú zadávať dodávateľovi po dobu 12 mesiacov od uzavretia rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálnej výšky zdrojov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Množstvá, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii, sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov. Predpokladané množstvo tovaru nie je pre objednávateľa záväzné.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celú maximálnu výšku zdrojov a vyhradzuje si právo objednať predmet rámcovej dohody v rozsahu svojich reálnych potrieb do maximálnej výšky zdrojov.
6. Objednávky bude objednávateľ zasielať dodávateľovi e-mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť doručenie každej objednávky objednávateľa na emailovú adresu uvedenú v objednávke bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Nepotvrdenie doručenia objednávky dodávateľom sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody.
7. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť tovar do 5 pracovných dní od obdržania objednávky, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. Každá čiastková objednávka bude fakturovaná osobitne bezprostredne po dodaní tovaru, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
8. Dovož tovaru je možný v pracovné dni, v čase 8,00 h - 12,00 h mimo tohto času nie je objednávateľ povinný tovar prebrať a všetky náklady na opätovné doručenie znáša v plnej výške dodávateľ. Dodávateľ je povinný oznámiť a dohodnúť doručenie tovaru min. 24 h vopred.
9. Ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 odst.1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi.
10. Ak dodávateľ nemá sídlo v Slovenskej republike, tak najneskôr do doby vyhotovenia faktúry predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste daňovej rezidencie alebo jeho úradne overenú kópiu.
11. Dodávateľ, ktorý uvedie na faktúre daň sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 odst. 1 zákona č.222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. Predmet dodania tovaru musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania.
13. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa a dodávateľa.
14. V prípade zistenia väd tovaru priamo pri dodaní je objednávateľ oprávnený neprevziať celú čiastkovú objednávku a požadovať náhradné plnenie, ktoré je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi do dvoch pracovných dní.
15. Neakceptuje sa dodanie tovaru prepravnou (kuriérskou) službou.

16.V cene je zahrnuté: balenie, naloženie, dovoz, vynáška na miesta určené objednávateľom. Objednávateľ požaduje realizovať dodávku na viacero miest dodania: osem rôznych miest na celom území Slovenskej republiky a to v okresoch: BA, NZ, BB, ZA, PP, KE a ZH. Objednávateľ oznámi dodávateľovi adresu miesta dodania predmetu rámcovej dohody v objednávkach. Adresy plnenia sa musia nachádzať v Objednávateľom zmienovaných okresoch.

17. Porušenie povinnosti v zmysle bodu 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 osobitných požiadaviek na plnenie sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody zo strany dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj:

Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ako celok

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 64 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 77 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.08.2024 10:40:01

Objednávateľ:

Národná banka Slovenska

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Tibor Varga TSV PAPIER

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska