

## Rámcová dohoda

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

---

### Zmluvné strany:

#### Predávajúci:

Názov: Ing. Eva Bašistová VENTEX  
Sídlo: Iľanovská cesta 516/12, 032 02 Závažná Poruba  
Štatutárny orgán: Ing. Eva Bašistová  
IBAN:  
BIC/SWIFT:  
Bankové spojenie:  
IČO: 32599625  
IČ DPH: SK1021669902  
DIČ: 1021669902  
Telefón / fax:  
Zapísaný v obchodnom registri: Živnostenský register, č. 505-2715

*(ďalej len „predávajúci“)*

#### Kupujúci:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  
Sídlo: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Míriam Lapuníková, MBA - riaditeľka  
IČO: 00 165 549  
IČ DPH: SK2021095670  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT:

Zriadená Zriaďovacou listinou: MZ SR č. 1842/90-A/II-1 z 18.12.1990 v znení neskorších zmien

*(ďalej len „kupujúci“)*

*(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“)*

---

## Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Táto rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 ZoVO na dodanie tovaru.
- 1.2. Predávajúci je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.
- 1.3. Táto dohoda sa uzatvára s jedným účastníkom verejného obstarávania, bez opätovného otvorenia súťaže.

- 1.4. Zákazky sa budú počas platnosti tejto dohody zadávať v rámci podmienok určených v tejto dohode.

## **Článok II. Predmet rámcovej dohody**

- 2.1. Na základe tejto dohody sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu „**postel'nú a nemocničnú bielizeň**“ podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody (ďalej aj len „tovar“) a kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
- 2.2. Predávajúci dodá kupujúcemu počas platnosti tejto dohody tovar len na základe doručenia písomnej čiastkovej objednávky od kupujúceho v množstvách podľa skutočných potrieb kupujúceho pri predpokladanej periodicite vystavovania čiastkových objednávok najviac 1x za mesiac, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi kupujúceho oznámiť čas dodania tovaru do miesta plnenia najneskôr 1 pracovný deň pred doručením tovaru.
- 2.3. V prípade, ak má dodávaný tovar inú krajinu pôvodu ako SR, je predávajúci povinný uviesť v dodacom liste, okrem povinných náležitostí, aj údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol tovar vyrobený).
- 2.4. Súčasťou dodania tovaru sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia.
- 2.5. Tovar musí byť *NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, v ORIGINÁLNOM BALENÍ s MINIMÁLNymi TECHNICKÝMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI* uvedenými kupujúcim.

## **Článok III Spôsob, čas a miesto plnenia**

- 3.1. Vystavené čiastkové objednávky na dodanie tovaru bude kupujúci zasielať predávajúcemu elektronicky prostredníctvom emailu na , pričom predávajúci je povinný takto prijatú objednávku potvrdiť tiež elektronicky emailom na emailovú adresu, z ktorej bola objednávka zaslaná.
- 3.2. Objednávka sa považuje za záväznú dňom jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslanú objednávku potvrdiť najneskôr do 48 hodín od jej doručenia, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava čas od piatka 15:00 hod. do pondelka 08:00 hod., a obdobne to platí pred dňom štátneho sviatku alebo dňom pracovného pokoja.
- 3.3. Objednávka, ktorá nebola potvrdená podľa predchádzajúcej vety, nepovažuje sa za záväznú a kupujúci je oprávnený tovar dodaný na základe nezáväznej objednávky odmietnuť prevziať.
- 3.4. Kupujúci v objednávkach uvedie:
- a) označenie kupujúceho a predávajúceho,
  - b) číslo dohody, číslo objednávky a dátum jej vystavenia,
  - c) názov tovaru, prípadne iné označenie,
  - d) množstvo tovaru,
  - e) dohodnutú kúpnu cenu za jednotku tovaru,
  - f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 3.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa doručenej a potvrdenej objednávky v termíne najneskôr do 21 dní od potvrdenia prijatia objednávky. V prípade ak termín dodania tovaru prípadne na deň pracovného pokoja a/alebo štátneho sviatku, predávajúci je povinný tovar dodať najbližší nasledujúci pracovný deň.

- 3.6. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom dodací list.
- 3.7. Miestom plnenia bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, Referát skladového hospodárstva, - 2. poschodie.
- 3.8. Tovar bude chránený – balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu.
- 3.9. Kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou potvrdí dodanie a prevzatie tovaru.
- 3.10. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa tovar nezhoduje s vystavenou a potvrdenou objednávkou a taktiež ak tovar prišiel poškodený a/alebo znehodnotený.
- 3.11. Závazok predávajúceho dodať tovar vrátane služieb s tým súvisiacich sa považuje za splnený riadnym dodaním tovaru a vykonaním služieb s tým súvisiacich. Za riadne dodaný tovar sa považuje bezchybný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky kvality a akosti podľa tejto dohody, technické parametre podľa platnej legislatívy SR, ak sa na tento tovar vzťahujú a písomné požiadavky kupujúceho v súlade s touto dohodou.

#### **Článok IV.**

##### **Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora**

- 4.1. Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto dohody aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov. V takom prípade predávajúci v prílohe k tejto dohode najneskôr v čase jej uzavretia uvedie, údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.3 k tejto dohode a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail.
- 4.2. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.
- 4.3. Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto dohody plnil sám.
- 4.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.
- 4.5. Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.
- 4.6. Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto dohody, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto dohody dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto dohody prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

#### **Článok V.**

##### **Kúpna cena a platobné podmienky**

- 5.1. Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Kúpna cena tovaru je uvedená v Prílohe č. 2. Kúpna cena je pre kupujúceho konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace so zabezpečením a dodaním tovaru v súlade s ustanoveniami tejto dohody, vrátane dopravy, cla, dovoznej prirážky, obalov a ostatných poplatkov a nákladov súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania.
- 5.3. Kúpna cena pre kupujúceho zahŕňa:
  - a) cenu predmetu dohody za mernú jednotku v EUR bez DPH,
  - b) DPH za mernú jednotku,
  - c) cenu predmetu dohody za mernú jednotku v EUR s DPH,
  - d) veľkosť balenia – počet ks v jednom balení,
  - e) cenu predmetu dohody za jedno balenie v EUR bez DPH,
  - f) výška DPH za jedno balenie,
  - g) cenu predmetu dohody za jedno balenie v EUR s DPH.
- 5.4. Kúpne ceny sú dohodnuté ako jednotkové za merné hodnoty tovaru uvedené v špecifikácií v Prílohe č.1 Ceny sú uvedené v eurách, bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase uzatvorenia dohody.
- 5.5. Presná špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto dohode. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho plnenia v súlade s touto dohodou a vystavenou a potvrdenou objednávkou.
- 5.6. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude fakturovať len skutočne dodané množstvo tovaru s uplatnením cien, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 k tejto dohode.
- 5.7. Predávky z kúpnej ceny kupujúci neposkytuje.
- 5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci kupujúcemu vystaví a zašle faktúru elektronicky (ďalej len „elektronická faktúra“). Za elektronickú faktúru sa pre účely tejto dohody považujú faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy, storná).
- 5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronicky vystavenej a doručenej faktúre na základe tejto dohody. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah.
- 5.10. Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť elektronickej faktúry po celú dobu úschovy.
- 5.11. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu na základe elektronicky vystavenej faktúry predávajúcim, zaslanej z e-mailovej adresy: a doručenej kupujúcemu na emailovú adresu . Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že majú prístup k týmto e-mailovým adresám, ich použitie nie je blokované u žiadnej zo zmluvných strán a že prístup majú iba oprávnení zamestnanci.
- 5.12. Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenie druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania e-mailovej správy.
- 5.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto dohody považujú za dostatočný na to, aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry.

- 5.14. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci doručí elektronicky vystavenú faktúru kupujúcemu spolu s prílohami do 4 pracovných dní odo dňa kompletného dodania tovaru, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí byť potvrdený dodací list a protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho a číslo tejto dohody. Fakturované položky uvedené vo faktúre sa musia označením a popisom zhodovať s označením a popisom položiek podľa Prílohy č.2 k tejto dohode.
- 5.15. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho. Úhrada nákladov spojených s obstaraním tovaru bude realizovaná z vlastných prostriedkov kupujúceho s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry.
- 5.16. Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, ktorá je 60 dní, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.

## **Článok VI. Podmienky úpravy ceny**

- 6.1. Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej ceny, ktoré vyplývajú:
- a) zo zmien daňových predpisov (*zmena výšky zákonnej sadzby DPH*),
  - b) zo zmien colných predpisov,
  - c) zo zmien legislatívy, upravujúcich rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. O zmene výšky dohodnutej ceny predávajúci informuje kupujúceho.
- 6.2. Zmluvné strany sa vo vzťahu k určaniu ceny pre každé opakované plnenie vyplývajúce z tejto dohody zaväzujú, že ak sa preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaký alebo porovnateľný tovar, ktorý je predmetom tejto dohody a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu tovar poskytol alebo stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre tovar objednaný po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou. V prípade ak predávajúci neposkytne zľavu podľa predchádzajúcej vety, je kupujúci oprávnený od dohody odstúpiť.
- 6.3. V prípade, že počas doby trvania tejto dohody výrobca, ktorý dodáva tovar predávajúcemu, zníži ceny tovarov, ktoré sú predmetom tejto dohody, predávajúci zníži ceny kupujúcemu v rovnako pomere ako boli znížené ceny zo strany výrobcu.

## **Článok VII. Záručné podmienky a reklamácia väd tovaru**

- 7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na daný predmet tovaru, platnou legislatívou SR a podľa požiadaviek kupujúceho zadaných v tejto dohode a v špecifikácii predmetu zákazky. Tovar dodaný v rozpore s predchádzajúcou vetou sa považuje za tovar dodaný s vadami.

- 7.2 Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov, ktorú poskytuje výrobca tovaru a ktorá je uvedená na obale tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru počas celej doby používania tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
- 7.3 Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd a v kvalite požadovanej kupujúcim pri jeho kúpe.
- 7.4 Ak nie je uvedené v tomto článku dohody inak, prípadné reklamácie a nároky z väd tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu písomne alebo emailom. V prípade podanej reklamácie sa predávajúci zaväzuje rozhodnúť o jej oprávnenosti do 10 pracovných dní od jej doručenia a to písomne alebo na email.
- 7.6 V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá nezodpovedá požiadavkám kupujúceho alebo tovar, ktorý má zjavné vady, je poškodený alebo znehodnotený, je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za tovar v zodpovedajúcej kvalite a bez väd najneskôr do 5 dní od uznania reklamácie. V prípade ak reklamáciu nie je možné vyriešiť výmenou tovaru, je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť, prípadne sa zmluvné strany môžu dohodnúť na zľave z ceny vadného tovaru formou dobropisu. Právo voľby medzi jednotlivými nárokmi podľa predchádzajúcej vety patrí kupujúcemu.
- 7.7 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 7.8 V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, ktoré nezodpovedá množstvu tovaru podľa potvrdenej objednávky, je predávajúci povinný dodať chýbajúce množstvo tovaru bezodkladne najneskôr však do 48 hodín od oznámenia tejto skutočnosti písomne alebo emailom. V prípade ak je dodané väčšie množstvo tovaru ako množstvo zadané v objednávke, predávajúci je povinný tovar prevziať na svoje vlastné náklady u kupujúceho bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti.
- 7.9 Akékoľvek náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom rozsahu predávajúci.
- 7.10 Uplatnením nárokov podľa tohto článku dohody nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

## **Článok VIII. Sankcie**

- 8.1 V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle tejto dohody, je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 8.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania, najmenej však vo výške 30,- eur. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.
- 8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného tovaru s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu na výmenu vadného tovaru podľa článku VII., bodu 7.6 dohody, najmenej však vo výške 30,- eur. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu výmeny vadného tovaru.
- 8.4 Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúcemu nárokovať iné, než vyššie uvedené sankcie.

### **Článok IX.**

#### **Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva**

- 9.1 Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru, ak v tejto dohode nie je uvedené inak.
- 9.2 Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru.

### **Článok X.**

#### **Postúpenie a započítanie pohľadávok**

- 10.1 V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 a v nadväznosti na Mandátnu zmluvu č. 257/2022, POZ 169/2022, uzatvorenú medzi kupujúcim a Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 16.03.2022 sa zmluvné strany zaväzujú k plneniu nasledujúcich povinností:
- 10.1.1. Akékoľvek pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu, ktoré eviduje predávajúci voči kupujúcemu, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho v zmysle ust. § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom na predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s predchádzajúcou vetou je podľa ust. § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatné a v prípade takéhoto postúpenia pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Uvedené sa neuplatní ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto dohody vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom kupujúceho ako dlžníka.
- 10.1.2. Predávajúci neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak predávajúci prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.

10.2 Predávajúci berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok kupujúceho je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu, v zmysle § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v platnom znení.

## **Článok XI. Skončenie rámcovej dohody**

- 11.1 Táto dohoda sa skončí uplynutím času, na ktorý bola dojednaná alebo vyčerpaním finančného limitu **68 065,00 eur bez DPH**, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
- 11.2 Túto dohodu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán k dátumu, ktorý si dohodnú.
- 11.3 Táto dohoda alebo jej časť môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu alebo z dôvodov výslovne uvedených v tejto dohode. Výpovedná lehota je 3 mesačná, a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane ak nie je v tejto dohode uvedené inak.
- 11.4 Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody, druhá strana môže od dohody odstúpiť, ak to oznámi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie povinnosti sa považuje najmä: bezdôvodné odopretie plnenia tejto dohody, opakované dodanie tovaru s vadami alebo opakované nedodanie tovaru v stanovenom termíne a množstve a omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako dva po sebe idúce mesiace.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia dohody niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie dohody. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení dohody, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od dohody odstúpiť.
- 11.6 V prípade ak predávajúci z preukázateľných objektívnych dôvodov spočívajúcich vo vis major alebo zásahov úradných miest nemôže dodržať zmluvne dohodnutú lehotu dodania tovaru, bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, pričom predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru. V tomto prípade sa zmluvné strany na základe písomného dodatku a za splnenia podmienok v súlade so ZoVO môžu dohodnúť na predĺžení lehoty dodania alebo na ukončení dohody, pričom právo voľby je na strane kupujúceho.
- 11.7 Kupujúci má právo odstúpiť od tejto dohody aj z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 ZoVO.
- 11.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zmluvné strany berú na vedomie, že skončenie tejto dohody nemá vplyv na plnenie objednávok, ktoré boli vystavené a potvrdené pred jej skončením.
- 11.9 Kupujúci môže od tejto dohody odstúpiť aj v prípade, ak sa na predávajúceho vzťahuje zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predávajúci poruší povinnosť zápisu v registri alebo bol vymazaný.
- 11.10 Právne účinky odstúpenia od tejto dohody, nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.11 Odstúpenie od tejto dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.



**Článok XII.**  
**Trvanie, platnosť a účinnosť rámcovej dohody**

- 12.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 68 065,00 eur bez DPH, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.
- 12.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

**Článok XIII.**  
**Mlčanlivosť**

- 13.1 Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s dohodou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z dohody alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti. V prípade ak niektorá zo zmluvných strán považuje akékoľvek informácie uvedené v tejto dohode (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinná túto skutočnosť výslovne uviesť v tejto dohode a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako „obchodné tajomstvo“.

**Článok XIV.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 14.2 Na objednávky vystavené na základe tejto dohody sa vzťahujú prednostne práva a povinnosti dojednané v tejto dohode, v prípade práv a povinností výslovne neupravených v tejto dohode alebo v objednávke sa práva a povinnosti vyplývajúce z objednávky spravujú ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 14.3 Podmienky tejto dohody boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.4 Túto dohodu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k dohode, pri dodržaní podmienok dojednaných v tejto dohode a v súlade ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvom zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto dohody bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto dohody, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie

nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.

- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto dohody majú prednosť ustanovenia tejto dohody. V prípade skutočností, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené, majú prednosť požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov kupujúceho v postavení verejného obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v tejto dohode a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto dohode, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO.
- 14.8 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia po dvoch rovnopisoch.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich, úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, že ich vôľa je slobodná, vážna, bez akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú:  
 Príloha č. 1 – *Opis predmetu zmluvy*,  
 Príloha č. 2 – *Cenová ponuka č. 1* zo dňa 12. 08. 2024;  
 Príloha č. 3 – *Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach*.

V Banskej Bystrici dňa .....	V Závažnej Porube dňa 12. 08. 2024
<p>.....</p> <p><b>Ing. Miriam Lapuníková, MBA</b>                  riaditeľka                  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.                  Roosevelta Banská Bystrica</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Eva Bašistová                  Štatutárny orgán                  Ing. Eva Bašistová VENTEX                  Il'anovská cesta 516/12                  032 02 Závažná Poruba</p>

--	--

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom zákazky je "RVO/2940/2024 Dodanie posteľnej a nemocničnej bileizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb"

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionálnosť a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený celok.

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ v ORIGINALNOM BALENÍ s MINIMÁLNYMI TECHNICKÝMI A FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- odovzdanie dokumentácie.

Predmet zákazky bude dodávaný v množstvách a lehotách, ktoré budú špecifikované v samostatných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa.

Por.č.	Predmet zákazky	Počet ks	Technické a kvalitatívne parametre	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp.uviesť konkrétny parameter
1	Kompresa operačná 90 x 110 cm	100	<b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170 g/m2+/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť	áno
2	Kompresa operačná 140 x 170 cm	100	<b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170 g/m2+/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť	áno

3	Kompresa operačná 65 x 65 cm s otvorom	50	<p><b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová.  Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná  hmotnosť : 170g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť</p>	áno
4	Kompresa operačná 90 x 110 cm s otvorom	50	<p><b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová.  Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná  hmotnosť : 170g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť</p>	áno
5	Plášť lekárskej dámskej	10	<p><b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Plášť dĺžky mierne pod kolená, rovného strihu s dámskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombičiek, zadný diel strihaný v celku bez rúzporku, rukávy rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešíty, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.</p>	áno
6	Plášť lekárskej pánskej	10	<p><b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Plášť dĺžky mierne pod kolená, rovného strihu s páskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombičiek, zadný diel strihaný v celku bez rúzporku, rukávy rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešíty, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.</p>	áno
7	Košele lekárskej pánskej	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie :</b> Košeľa rovného strihu, predný a zadný diel strihaný v celku, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), výstrih v tvare "V", rukávy krátke, jednodielne, hlaviceové v dolnom okraji 2x podohnuté a prešíte lemom š.1cm, ľavý rukáv vyšité logo, dolný okraj 2x podohnutý a prešíty, bočné švy ukončené rúzporkom (cca 8 cm)</p>	áno

8	Košľa lekárska dámska	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Predný aj zadný diel strihaný vcelku, strih mierne tvarovaný, prsné záševky, výstrih v tvare "V", lem široký 3 cm preložený, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), rukávy krátke, jednodielne, hlavícové, v dolnom okraji dvakrát podhnuté a prešité lemom š.1cm, na ľavom rukáve vyšité logo, dolný okraj dvakrát podhnutý a prešitý, bočné švy ukončené rázporkom (cca</p>	áno
9	Košľa operačná obojstranná, farebná, biela	1150	<p><b>Materiál :</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch :</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy:</b> Operačná košľa obojstranná rovného strihu, výstrih tvaru "V", predný a zadný diel strihaný v celku, z každej strany na pravej strane 1 spodné vrecko vsíté do dolnej záložky. Chrbtová časť priekrčníka je začistená farebnou lemovkou šírky cca 1 cm s označením veľkosti, pričom každá veľkosť má lemovku inej farby aby bolo možné podľa farby lemovky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojito prešité (riflové), z každej strany vyzerajú ako líčne švy. Rukávy krátke, jednodielne, hlavícové, v dolnom okraji 2x podhnuté a prešité lemom š : 1 cm, na náprsnom vrecku vyšité logo a názov, dolný okraj 2x podhnutý a prešitý. Bočné švy bez rázporkov.</p>	áno
10	Nohavice lekárske pánske	100	<p><b>Materiál :</b> 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela . <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie :</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, predné zapínanie na cvernové gombičky, 2 vsíté bočné vrecká, 1 vrecko zadné (11,5x12,5 cm) s vyšitým logom, pásiky na úpravu násu</p>	áno
11	Nohavice lekárske dámske	200	<p><b>Materiál :</b> 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela . <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie :</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, zapínanie na boku na 3 cvernové gombičky, 2 vsíté bočné vrecká, 1 zadné vrecko (11,5x12,5 cm) s vyšitým logom, pásiky na úpravu</p>	áno
12	Nohavice operačné obojstranné farebné biele	1150	<p><b>Materiál :</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba: farebné <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch :</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu -doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy :</b> Operačné nohavice obojstranné voľného strihu bez odševkov, na pravej zadnej strane z obidvoch strán 1 nakladané vrecko veľkosti 11,5x12,5 cm, na vrecku vyšité logo a</p>	áno

13	Šaty operačné	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%.Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania, Farba : farebné.</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C, max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov.</p> <p><b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Princesový strih bez goliera a bez rukávov, dĺžka mierne pod kolená, predný diel dve všíťé vrecká, vyšité logo a názov oddelenia modrej farby, zadný diel bez rázporku, prieramky začistené podsádkou, dolný okraj</p>	áno
14	Košľa pac.pooperačná anjelská	300	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3,Farba : biela, modrá, vzorovaná, Pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania. : <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Trojštvrťová dĺžka, rovný strih bez goliera, predný diel strihaný vcelku, zadný diel z 2 dielov ukončený na 3 šnúrky cca 1 cm, na konci obšité, umiestnené v krčnej, hrudníkovej a naddriekovej časti, stredový okraj zadných dielov, priekrčníky zadných a predného dielu sú začistené podsádkou, dolný okraj košele je 2x podhnutý a prešíť, rukávy krátke, hlavícové, 2x podhnuté a prešíť.</p>	áno
15	Košľa patientská zatvorená	40	<p><b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3, Farba : biela, Pranie : do 95 °C s možnosťou chlórovania.<b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95 st.C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95 st.C max . 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košľa dlhá, rovný strih bez goliera, predný diel zapínanie do pása na 3-4 cvernové gombíky, rukávy krátke 2x podhnuté a prešíť, dolný okraj 2x podhnutý a prešíť.</p>	áno
16	Blúzka pyžamová pánska	50	<p><b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvernové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíť.</p>	áno
17	Nohavice pyžamové pánske	50	<p><b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický pyžamový strih, pás do gumy</p>	áno
18	Blúza pyžamová dámska	50	<p><b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvernové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíť.</p>	áno

19	Nohavice pyžamové dámske	50	<b>Materiál</b> : 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Klasický pyžamový strih, pás do gumy.	áno
20	Plienky 80 x 80 cm	1000	<b>Materiál</b> : 100 % bavlna, min. 100g/m2, farba : biela, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer : 80x80 cm.	áno
21	Kojenecká košielka	100	<b>Materiál</b> : 100% bavlna, min. 100g/m, farba biela, pranie do 95°C s možnosťou chlorovania. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> :Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Košielka klasického strihu, zadný diel na preloženie, zapínanie šnúrky na previazanie, na konci obšité.	áno
22	Plachta posteľná 150x265 cm s potlačou loga	550	<b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> . Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.	áno
23	Plachta posteľná 150x180 cm s potlačou loga	550	<b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> . Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.	áno
24	Obliečka na vankúš na záložku 70x95 cm s potlačou loga	550	<b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> . Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.	áno
25	Obliečka na paplón na záložku 150x210 cm s potlačou loga	550	<b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> . Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.	áno



26	Obliečka na zavinovačku	100	Materiál: 100% bavlna, väzba plátňová, min.145g/m <sup>2</sup> +/- 5%, farba: biela, pranie do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer 120x42cm. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95 °C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť. Zavinovačka obdĺžnikového tvaru s tromi 3 cm tunelmi na šnúрку na zaväzovanie, šnúrky na konoch obšité.	áno
27	Zavinovačka detská biela - vložka	100	Materiál- zloženie: 100% bavlna. Vnútro: 100% PES, farba biela, možnosť prania, rozmer 118x40cm, vložka poprešovaná.	áno
28	Obliečka na detský paplón s potlačou detský motív 45x70	50	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Rozmer 45x70 cm. <b>Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za such a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	áno
29	Plachtička, potlač detský motív, 150x150	50	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Rozmer 150 x 150 <b>Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za such a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplnková vlastnosť.	áno

V Závažnej Porube Dňa 12. 08. 2024

Ing. Eva Bašistová  
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  
podpis a pečiatka záujemcu



Obchodné meno záujemcu: Ing. Eva Bašistová VENTEX  
Sídlo alebo miesto podnikania záujemcu: Iľanovská cesta 516/12, 032 02 Závažná Poruba  
IČO záujemcu: 32599625

Predmet zákazky: „RVO/2940/2024 Dodanie postelnej a nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb“

Por.č.	Druh tovaru	Plánovaný počet ks na 12 mes.	Technické a kvalitatívne parametre	Cena predmetu zmluvy za mj/ks v EUR (zaokrúhlená na 4 desatinné miesta)			Cena celkom za plánovaný počet mj/ ks na obdobie 12 mesiacov v EUR (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)		
				bez DPH	výška DPH	s DPH	bez DPH	výška DPH	s DPH
1.	Kompresa operačná 90 x 110 cm	100	<b>Material</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170 g/m2+/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť	5,2000	1,0400	6,2400	520,00	104,00	624,00
2.	Kompresa operačná 140 x 170 cm	100	<b>Material</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170 g/m2+/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplnková vlastnosť	8,1500	1,6300	9,7800	815,00	163,00	978,00
3.	Kompresa operačná 65 x 65 cm s otvorom	50	<b>Material</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5% <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť	3,2000	0,6400	3,8400	160,00	32,00	192,00

4.	Kompresa operačná 90 x 110 cm s otvorom	50	<p><b>Materiál</b> - zloženie : 50% bavlna, 50 % PES, väzba plátňová. Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania farba : farebné, plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%</p> <p><b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť</p>	5,5000	1,1000	6,6000	275,00	55,00	330,00
5.	Plášť lekársky dámsky	10	<p><b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Plášť dĺžky mierne pod kolená, rovného strihu s dámskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombičiek, zadný diel strihaný v celku bez rázporku, rukávy rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešíty, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.</p>	12,1500	2,4300	14,5800	121,50	24,30	145,80
6.	Plášť lekársky pánsky	10	<p><b>Materiál</b> : 100% bavlna, keprová väzba, plošná hmotnosť : min 200g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237:2002, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Plášť dĺžky mierne pod kolená, rovného strihu s páskou fazónkou, predný diel strihaný z dvoch dielov s jedným náprsným vreckom (11,5x12,5 cm), 2 nakladanými vreckami v bočných partiách, so zapínaním na 5-6 gombičiek, zadný diel strihaný v celku bez rázporku, rukávy rovné, dlhé bez manžety, na náprsnom vrecku vyšité logo nemocnice, dolný okraj dvakrát podohnutý a prešíty, členiace švy, vrecká a dolná záložka štepovanie.</p>	12,1500	2,4300	14,5800	121,50	24,30	145,80
7.	Košľa lekárka pánska	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickým a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Košľa rovného strihu, predný a zadný diel strihaný v celku, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), výstrih v tvare "V", rukávy krátke, jednodielne, hlavícové v dolnom okraji 2x podhnuté a prešívané lemom š.1cm, ľavý rukáv vyšité logo, dolný okraj 2x podohnutý a prešíty, bočné švy ukončené rázporkom (cca 8 cm)</p>	10,1000	2,0200	12,1200	1010,00	202,00	1212,00

8.	Košela lekárska dámska	100	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba keprová, plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela s farebnými doplnkami. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Predný aj zadný diel strihaný vcelku, strih mierne tvarovaný, prsné záševky, výstrih v tvare "V", lem široký 3 cm preložený, predný diel má 3 nakladané vrecká, 1 náprsné (11,5x12,5 cm), 2 vrecká v dolnej časti (15x18 cm), rukávy krátke, jednodielne, hlavícové, v dolnom okraji dvakrát podhnuté a prešívané lemom š.1cm, na ľavom rukáve vyšité logo, dolný okraj dvakrát podhnutý a prešívaný, bočné švy ukončené rázporkom (cca 8 cm).</p>	10,1000	2,0200	12,1200	1010,00	202,00	1212,00
9.	Košela operačná obojstranná, farebná, biela	1150	<p><b>Materiál:</b> 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy:</b> Operačná košela obojstranná rovného strihu, výstrih tvaru "V", predný a zadný diel strihaný v celku, z každej strany na pravej strane 1 spodné vrecko všívané do dolnej záložky. Chrbtová časť priekrčníka je začistená farebnou lemovkou šírky cca 1 cm s označením veľkosti, pričom každá veľkosť má lemovku inej farby aby bolo možné podľa farby lemovky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojito prešívané (riflové), z každej strany vyzerajú ako líčne švy. Rukávy krátke, jednodielne, hlavícové, v dolnom okraji 2x podhnuté a prešívané lemom š : 1 cm, na náprsnom vrecku vyšité logo a názov, dolný okraj 2x podhnutý a prešívaný. Bočné švy bez rázporkov.</p>	11,7500	2,3500	14,1000	13512,50	2702,50	16215,00
10.	Nohavice lekárske pánske	100	<p><b>Materiál:</b> 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, predné zapínanie na cvernové gombičky, 2 všívané bočné vrecká, 1 vrecko zadné (11,5x12,5 cm) s vyšitým logom, pásiky na úpravu pásu.</p>	10,5500	2,1100	12,6600	1055,00	211,00	1266,00

11.	Nohavice lekárske dámske	200	<b>Materiál</b> : 35% bavlna, 65% PES, väzba keprová, 190g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba : biela . <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Nohavice klasického strihu so zvýrazneným pásom šírky cca 3 cm, zapínanie na boku na 3 čvernové gombičky, 2 všité bočné vrecká, 1 zadné vrecko (11,5x12,5 cm) s vyšitým logom, pásiky na úpravu pásu.	10,5500	2,1100	12,6600	2110,00	422,00	2532,00
12.	Nohavice operačné obojstranné farebné, biele	1150	<b>Materiál</b> : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, farba: farebné <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013 v ukazovateľoch</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu - doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie - rovnaké pre mužov aj ženy</b> : Operačné nohavice obojstranné voľného strihu bez odševkov, na pravej zadnej strane z obidvoch strán 1 nakladané vrecko veľkosti 11,5x12,5 cm, na vrecku vyšité logo a názov oddelenia modrej farby v páse tunel šírky 3 cm s navlečenou šnúrkou na koncoch obšitou alebo zatavenou. Uväzovanie na boku. Každá veľkosť má šnúрку inej farby, aby bolo možné podľa farby šnúrky určiť veľkosť. Všetky švy sú dvojito prešíte (rifľové), z každej strany vyzerajú ako lícne. Nohavice sú bez bočných švov, predný a zadný diel strihaný v celku. Nohavice nemajú predný ani bočný rúžporok. Spodný okraj 2x podhnutý a prešíty.	11,1500	2,2300	13,3800	12822,50	2564,50	15387,00
13.	Šaty operačné	100	<b>Materiál</b> : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, 170g/m2+/-5%.Pranie : 95°C s možnosťou chlórovania, Farba : farebné. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237, EN ISO 13688:2013</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C, max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť, hodnota PH, obsah azofarbív, obsah ťažkých kovov. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Princsový strih bez goliera a bez rukávov, dĺžka mierne pod kolena, predný diel dve všité vrecká, vyšité logo a názov oddelenia modrej farby, zadný diel bez rúžporok, prieramky začistené podsádkou, dolný okraj šiat je dvakrát podhnutý a prešíty.	12,1500	2,4300	14,5800	1215,00	243,00	1458,00
14.	Košela pac.poperačná anjelská	300	<b>Materiál</b> : 100% bavlna, väzba plátňová, 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3,Farba : biela, modrá, vzorovaná, Pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania. : <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch</b> : Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. <b>Požiadavky na vypracovanie</b> : Trojštvrťová dĺžka, rovný strih bez goliera, predný diel strihaný v celku, zadný diel z 2 dielov ukončený na 3 šnúrku cca 1 cm, na konci obšité, umiestnené v krčnej, hrudníkovej a naddriekovej časti, stredový okraj zadných dielov, priekrčníky zadných a predného dielu sú začistené podsádkou, dolný okraj košeľe je 2x podhnutý a prešíty, rukávy krátke, hlavícové, 2x podhnuté a prešíte.	9,1500	1,8300	10,9800	2745,00	549,00	3294,00

15.	Košelea patientská zatvorená	40	<b>Materiál:</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, Zrážanlivosť : 3/3, Farba : biela, Pranie : do 95 °C s možnosťou chlôrovania. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95 st.C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95 st.C max . 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košelea dlhá, rovný strih bez goliera, predný diel zapínanie do pása na 3-4 cvernové gombíky, rukávy krátke 2x podhnuté a prešíť, dolný okraj 2x podhnutý a prešíť.	8,8000	1,7600	10,5600	352,00	70,40	422,40
16.	Blúzka pyžamová pánska	50	<b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvernové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíť.	8,0500	1,6100	9,6600	402,50	80,50	483,00
17.	Nohavice pyžamové pánske	50	<b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický pyžamový strih, pás do gumy.	6,4000	1,2800	7,6800	320,00	64,00	384,00
18.	Blúza pyžamová dámska	50	<b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický strih, predný diel zapínanie na cvernové gombičky, rukávy dlhé, dvakrát podhnuté a prešíť.	8,0500	1,6100	9,6600	402,50	80,50	483,00
19.	Nohavice pyžamové dámske	50	<b>Materiál :</b> 100% bavlna, väzba plátňová, min. 140g/m2+/-5%, zrážanlivosť : 3/3, farba : stálofarebná potlač, pranie : do 95°C. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Klasický pyžamový strih, pás do gumy.	6,4000	1,2800	7,6800	320,00	64,00	384,00

20.	Plienky 80 x 80 cm	1000	<b>Materiál :</b> 100 % bavlna, min. 100g/m <sup>2</sup> , farba : biela, pranie : do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer : 80x80 cm.	1,3000	0,2600	1,5600	1300,00	260,00	1560,00
21.	Kojenecká košielka	100	<b>Materiál :</b> 100% bavlna, min. 100g/m, farba biela, pranie do 95°C s možnosťou chlorovania. <b>Preukázanie zhody výrobkov v súlade STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch :</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95°C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť. <b>Požiadavky na vypracovanie:</b> Košielka klasického strihu, zadný diel na preloženie, zapínanie šnúry na previazanie, na konci obšité.	4,0000	0,8000	4,8000	400,00	80,00	480,00
22.	Plachta posteľná 150x265 cm s potlačou loga	550	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m <sup>2</sup> +/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.	11,9500	2,3900	14,3400	6572,50	1314,50	7887,00
23.	Plachta posteľná 150x180 cm s potlačou loga	550	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m <sup>2</sup> +/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.	8,9000	1,7800	10,6800	4895,00	979,00	5874,00
24.	Obliečka na vankúš na záložku 70x95 cm s potlačou loga	550	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m <sup>2</sup> +/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplnková vlastnosť.	6,3500	1,2700	7,6200	3492,50	698,50	4191,00

25.	Obliečka na paplón na záložku 150x210 cm s potlačou loga	550	Materiál - zloženie : 50% bavlna, 50% PES, väzba plátňová, Pranie: 95°C s možnosťou chlórovania.Farba: biela, s potlačou loga v modrej farbe, Pantone 18-4244 TP, v dvoch pásoch po stranách výrobku.Plošná hmotnosť : 170g/m2+/-5%. Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch. Stálofarebnosť: na svetle, po 3 cykloch prania pri 95°C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a zamokra, v pote alkalickom a kyslom. Rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95;C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť.	18,8500	3,7700	22,6200	10367,50	2073,50	12441,00
26.	Obliečka na zavinovačku	100	Materiál: 100% bavlna, väzba plátňová, min.145g/m <sup>2</sup> +/- 5%, farba: biela, pranie do 95°C s možnosťou chlórovania, rozmer 120x42cm. <b>Preukázanie zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle po 3 cykloch prania pri 95 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za sucha a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 95 °C max. 3%, pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu. priepustnosť vzduchu-doplňková vlastnosť. Zavinovačka obdĺžnikového tvaru s tromi 3 cm tunelmi na šnúрку na zaväzovanie, šnúrky na konoch obšité.	5,5500	1,1100	6,6600	555,00	111,00	666,00
27.	Zavinovačka detská biela - vložka	100	Materiál- zloženie: 100% bavlna. Vnútro: 100% PES, farba biela, možnosť prania, rozmer 118x40cm, vložka poprešivaná.	6,9000	1,3800	8,2800	690,00	138,00	828,00
28.	Obliečka na detský paplón s potlačou detský motív 45x70	50	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Rozmer 45x70 cm. Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch: Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za such a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.	3,7500	0,7500	4,5000	187,50	37,50	225,00
29.	Plachtička, potlač detský motív, 150x150	50	Materiál: 100% bavlna, min.135g/m <sup>2</sup> , stálofarebná potlač s detským motívom, pranie do 60 °C, Rozmer 150 x 150 <b>Preukázane zhody výrobku v súlade s normou STN P CEN/TS 14237 v ukazovateľoch:</b> Stálofarebnosť na svetle, po 3cykloch prania pri 60 °C, pri bielení peroxidom vodíka a chlórnanom sodným, pri otere za such a za mokra, v pote alkalickom a kyslom, rozmerové zmeny po 3 cykloch prania pri 60 °C max 3% pevnosť v ťahu, odolnosť proti žmolkovaniu, priepustnosť vzduchu- doplňková vlastnosť.	6,3000	1,2600	7,5600	315,00	63,00	378,00
<b>Spolu:</b>				x	x	x	68065,00	13613,00	81678,00

V Závažnej Porube, dňa 12. 08. 2024

Ing. Eva Bašistová

.....  
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  
podpis a pečiatka záujemcu

























FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Slovenská republika

Príloha č. 3 k Rámcovej dohode – Zoznam subdodávateľov

### Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: Ing. Eva Bašistová VENTEX  
Sídlo: Il'anovská cesta 516/12, 032 02 Závažná Poruba  
IČO: 32599625

**Predmet zákazky:** „RVO/2940/2024 Dodanie posteľnej a nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov pre potreby FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb“

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia tel. č., email, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v € bez DPH

V Závažnej Porube, dňa 12. 08. 2024

Ing. Eva Bašistová

.....  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu  
podpis a pečiatka