

Kúpna zmluva č. Z20247410_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nové Zámky
Sídlo: Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 00309150
DIČ: 2021060756
IČ DPH: nie sme platcami
Bankové spojenie: IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
Telefón: 0356921718

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COPY PRINT GROUP, a.s.
Sídlo: Bojnická 3, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45310106
DIČ:
IČ DPH: SK2022928732
Telefón: +421907377885

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčné zariadenie
Kľúčové slová: Multifunkčná tlačiareň
CPV: 30232150-0 - Atramentové tlačiarny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 30192113-6 - Atramentové náplne; 80511000-9 - Školenie pracovníkov; 51620000-4 - Inštalácia kancelárskeho vybavenia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Multifunkčné zariadenie

Funkcia				
Multifunkčné atramentové zariadenie - funkcie tlač, skenovanie, kopírovanie, faxovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
multifunkčná zariadenie Epson Epson WF-C879RDWF	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava			
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu			
Minimálna veľkosť kvapôčky	4,6 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu			
Atramentová technológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)			
Multifunkčné	Multifunkčné - Tlač, Skener, kópia, Fax			
Čas do prvej stránky	maximálne čiernobiela 5,5 Sekundy, colour 5,5 Sekundy			
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	minimálne 26 Str./min. Čiernobiela, 25 Str./min. Colour			
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	17 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour			
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour			

Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Rýchlosť tlače	35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 35 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	min. 4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	min. 75.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Min. rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF can 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Min. rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo A4)	100 ipm with ADF scan; 200 dpi (with ADF)
Min. rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan; 200 dpi (with ADF)
Min. rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Min. skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint so softvérom Epson Document Capture Pro,
-"-	Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	Min. JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera Kontaktný snímač obrazu (CIS)	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu min. 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu	min. 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchlosť kopírovania	až do 21 ipm Colour, až do 22 ipm BlackSimplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	min. 600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 % Auto fit function
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A3
Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly sieťového skenovania	NetBIOS cez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Prípojky	Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 typu A (2x), Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T),
-"-	Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, USB 3.0 Type B
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Sieťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier
Kapacita zásobníkov papiera	štandardný vstavaný zásobník na 250 listov papiera 80 g/m ² , navyše doplnkový zásobník číslo C12C932611 500-sheets PCU
Podstavec	podstavec pod multifunkciu číslo 7112434
Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 12,7 cm

Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support
Kapacita priehradky na papier	835 Listy Štandardná, 1.835 Listy maximálne
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN,
-"	LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela
Spotreba energie	54 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (úsporný režim), 25 Watt Pripravený, 0,15 Watt (vypnutie), TEC 0,25 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7,
-"	Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2,
-"	Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2,
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Obsah dodávky	Štandardné jednotky atramentových zásobníkov (na min. 20.000,- strán), Hlavné zariadenie, Priehradka na papier, Elektrický kábel, Stručná inštaláčna príručka, Návod na používanie (CD)
-"	Tlač na výšku aj na šírku, Zadný podávač na špeciálne médiá,
Emulácia	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
Atramenty	Všetky 4 plné atramenty (nie inicializačné) na 20.000 strán, C13T05A100 - Black XL, C13T05A200 - Cyan XL, C13T05A300 - Magenta XL, C13T05A400 - Yellow XL
Záruka	5 years OSSE CoverPlus Onsite service for WF-C878/9R max 600K prints (CP05OSSECH60)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 5 rokov onsite.
Dodávateľ do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy dodá presné označenie a popis ponúkaného produktu, ktorý musí súhlasiť s požadovanými vlastnosťami a parametrami zariadenia a služieb uvedených v Zmluve, na odsúhlasenie objednávateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v špecifikácii predmetu sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
V prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný, repasovaný alebo opotrebovaný.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade reklamácie, žiadne dáta neopustia sídlo objednávateľa
Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Ak bude ponúkaný ekvivalent uvedených tovarov, obstarávateľ vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody ako dôkaz, že dodaný tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky (§ 42, ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní).

Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Názov projektu: Dostupné bývanie v Nových Zámkoch s uplatnením housing-led prístupovKód projektu: 401405DZG9
Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: Hlavné námestie 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.09.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20247410

V Bratislave, dňa 09.09.2024 09:42:01

Objednávateľ:

Mesto Nové Zámky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

COPY PRINT GROUP, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska