

Kúpna zmluva č. Z20247665_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VIKON, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 330, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36346497
DIČ: 2022060260
IČ DPH: SK2022060260
Bankové spojenie: IBAN: SK77 1100 0000 0026 2078 4888
Telefón: 0911 710742

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Elektroinštalácia, Zásuvka, Svorka, Krabica, Prepínač, Vypínač, Lišta, Páska, Rozvodka
CPV: 31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. WAGO COMPACT Svorka 2x0,2-4 mm (221-412) alebo kvalitatívny ekvivalent
2. WAGO COMPACT Svorka 3x0,2-4 mm (221-413) alebo kvalitatívny ekvivalent
3. WAGO INLINE Svorka 1x0,2-4mm (221-2411) alebo kvalitatívny ekvivalent
4. Zásuvka jednonásobná 230V (biela)
5. Dvojzásuvka 230V (biela)
6. Páska izolačná PVC 15mm/10m (čierna)
7. Násuvná hmoždinka pre káblový pásik do 9 mm
8. Plexo - 069731E - Zásuvka 2P+T alebo kvalitatívny ekvivalent
9. Plexo - 069711E - Striedavý prepínač č. 6 alebo kvalitatívny ekvivalent
10. Prepínač 6 Classic - 3553-06289 B1 alebo kvalitatívny ekvivalent
11. Prepínač 7 Classic - 3553-07289 B1 alebo kvalitatívny ekvivalent
12. Prepínač 5 Classic - 3553-05289 B1 alebo kvalitatívny ekvivalent
13. Krabica inštalačná KP 68/2 KA
14. Lišta vkladacia LV
15. Škatuľová rozvodka - 6455
16. Rúrka ohybná 320N - IPS 20F - D20
17. Elektroizolačné páska ELECTRIX typu PIB alebo kvalitatívny ekvivalent

18. Spojovacia zásuvka - ISN 3253 - 32A - 5-pól - IP 44

19. Spojovacia zásuvka - ISN 3243 - 32A - 4-pól - IP 44

Položka č. 1: WAGO COMPACT Svorka 2x0,2-4 mm (221-412) alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	z tvrdého čierneho plastu			

Položka č. 2: WAGO COMPACT Svorka 3x0,2-4 mm (221-413) alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	z tvrdého čierneho plastu			

Položka č. 3: WAGO INLINE Svorka 1x0,2-4mm (221-2411) alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	z tvrdého čierneho plastu			

Položka č. 4: Zásuvka jednonásobná 230V (biela)

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	2P+PE			
Napätie	250 V			
Max prúd	16 A			

Položka č. 5: Dvojzásuvka 230V (biela)

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radenie	2x 2P+PE			

Napätie	250 V
Max prúd	16 A

Položka č. 6: Páska izolačná PVC 15mm/10m (čierna)

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka	15 mm			
Dĺžka	10 m			
Farba	čierna			

Položka č. 7: Násuvná hmoždinka pre káblový pásik do 9 mm

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov. Hmoždinka umožňuje inštaláciu sťahovacích pások o šírke do 9 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Rozmer	6x30 mm			
Farba	Svetlosivá			

Položka č. 8: Plexo - 069731E - Zásuvka 2P+T alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Detská ochrana	áno			
Použitie	vnútorné aj vonkajšie			
Farba	sivá			

Položka č. 9: Plexo - 069711E - Striedavý prepínač č. 6 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	vnútorné aj vonkajšie			
Farba	sivá			

Položka č. 10: Prepínač 6 Classic - 3553-06289 B1 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Plast			
Farba	Biela			
Použitie	interiérové			

Položka č. 11: Prepínač 7 Classic - 3553-07289 B1 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Plast			
Farba	Biela			
Použitie	Interiérové			

Položka č. 12: Prepínač 5 Classic - 3553-05289 B1 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Plast			
Farba	Biela			
Použitie	Interiérové			

Položka č. 13: Krabica inštalačná KP 68/2 KA

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Pod omietku			
Rozmer	71x30mm			
Farba	Sivá			

Položka č. 14: Lišta vkladacia LV

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PVC			
Farba	Biela			
Rozmer	11x10mm			

Položka č. 15: Skatuľová rozvodka - 6455

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Šírka	mm			122
Dĺžka	mm			122
Hĺbka	mm			44,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mostíky L	3/4			
Mostíky N	1/4			
Krytie	IP 67			
Farba	Sivá			

Položka č. 16: Rúrka ohybná 320N - IPS 20F - D20

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PVC			
Farba	RAL7035			
Teplotný rozsah	-5 °C až +60°C			
Pevnosť v tlaku	320N/5cm			
Samozhášavosť	áno			

Položka č. 17: Elektroizolačné páska ELECTRIX typu PIB alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov. Páska je určená na izoláciu a zväzkovanie káblov, opravy poškodených izolácií a zosilnenie izoláciou u elektroinštalácií v autách. Táto vysoko elastická páska z plastifikovaného PVC dobre kopíruje povrch a nerovnosti. Je vynikajúci elektrický izolant, odolný voči chemickým riedidlám. Lepidlo pásky je na báze syntetického kaučuku, má výbornú príľnavosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka pásky	19 mm			
Dĺžka	20 m			
Maximálne predĺženie	218 %			
Elektrická pevnosť	57,1 kV / mm			

Spracovanie v rozmedzí teplôt	-10 až 85 ° C
Samovulkanizačná	áno
Vodeodolná	áno

Položka č. 18: Spojovacia zásuvka - ISN 3253 - 32A - 5-pól - IP 44

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	Spojovacie zásuvky (typy "IS")			
Napätie	400 V			
Prúd	32 A			
Prevedenie	5 - pól			
Krytie	IP44			

Položka č. 19: Spojovacia zásuvka - ISN 3243 - 32A - 4-pól - IP 44

Funkcia				
Použitie pri údržbe infraštruktúry vojenských objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh	Spojovacie zásuvky (typy "IS")			
Napätie	400V			
Prúd	32 A			
Prevedenie	4-pól			
Krytie	IP 44			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Regrútska 1, 831 06 Bratislava
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Záručná doba je v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia.
Dodávateľ zašle elektronicky do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy funkčnú a technickú špecifikáciu, s uvedením presných názvov a podrobnú cenovú špecifikáciu (jednotkové ceny bez DPH, výška DPH, jednotkové ceny s DPH, celková zmluvná cena bez DPH a celková zmluvná cena s DPH), ktorá musí byť potvrdená pečiatkou, podpisom dodávateľa a s uvedeným dátumom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 3 pracovných dní od doručenia technickej a cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne, ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia min. 3 pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.
Dodávateľ dodá predmet zmluvy, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Tovar bude dodaný a prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 07:00 - 13:00 hod. Dodací list musí obsahovať najmä dátum odovzdania a prevzatia tovaru, jeho typové označenie, množstvo, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán.

Spolu s dodávkou tovaru objednávateľ požaduje predložiť návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku ku každému dodanému tovaru.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného, nevystavovaného tovaru zabaleného v originálnom obale od výrobcu v 1. akostnej triede.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zmluvy a v prípade dodávky iného tovaru, tovaru s vizuálnymi chybami alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať a neodkladne riešiť s dodávateľom žiadosť o nápravu.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
Dodávateľ vystaví faktúru jednorazovo po dodaní celého predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť dodací list.
Objednávateľ žiada doručiť originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektronickým podpisom) na adresu určenú kontaktnou osobou, nie na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry je v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/zmluve sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy pri predložení ponuky.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená a to aj bez udania dôvodu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Vajnory
Ulica: Regrútska 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.09.2024 10:59:00 - 11.10.2024 10:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položky opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 683,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 820,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.09.2024 10:40:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
VIKON, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska