

Kúpna zmluva č. Z20247700_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny papier ,Kotúč brúsny na kov, Sťahovacie pásy plastové , Klince, Kotúč rezný na kov , Krúžok fibrový ,Krúžok medený , Matica, Petlica, Zámok bezpečnostný, Zámok dózický, Zámok visiaci
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúsny papier zrnitosť 60
2. Brúsny papier zrnitosť 100
3. Brúsny papier zrnitosť 120
4. Kotúč brúsny na kov, 125x6,0x22,2mm
5. Extol Premium – Kotúč brúsny na kov, 150x6,0mm
6. Sťahovacie pásy plastové 100x2,5 100ks/bal
7. STAVEBNÉ KLINCE 7,6 x 250mm OCELOVE (5kg)/ bal
8. STAVEBNÉ KLINCE 2,8 x 70mm OCELOVÉ (5kg)
9. Klince stavebné 4x100 (5kg /bal.)
10. kotúč rezný na kov EXTOL CRAFT:rozmery: 125 x 1,6 x 22,2 mm
11. Kotúč rezací na nehrdzavejúcu oceľ 150
12. Kotúč rezný na kov Extol 180x1,6x22,2mm
13. Fibrový tesniaci krúžok 10x20x1.5
14. TESNIACI MEDENÝ KRÚŽOK CU 22X27X1,5
15. Matica M6
16. Matica M8

- 17. Matica M10
- 18. Trhacie nity hliníkové, 2.4 x 6 - 4.8 x 10 mm, plochá hlava,
- 19. Petlica na dvere 150 mm
- 20. Extol Zámok visiaci bezpečnostný vodeodolný, 4 kľúče, 50mm
- 21. Zámok dózický
- 22. Zámok visiaci FAB 30/45, 3 kľúče

Položka č. 1: Brúsny papier zrnitosť 60

Funkcia				
Brúsiace práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier zrnitosť 60	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MateriálBrúsne zrna z oxidu hlinitého	Zrnitosť60			
Šírka230 mm	Dĺžka280 mm			

Položka č. 2: Brúsny papier zrnitosť 100

Funkcia				
Brúsiace práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier zrnitosť 100	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MateriálBrúsne zrna z oxidu hlinitého	Zrnitosť 100			
Šírka230 mm	Dĺžka280 mm			

Položka č. 3: Brúsny papier zrnitosť 120

Funkcia				
Brúsiace práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier zrnitosť 120	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka230 mm	Dĺžka280 mm			
Zrnitosť 120				

Položka č. 4: Kotúč brúsny na kov, 125x6,0x22,2mm

Funkcia				
Brúsiace práce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč brúsny na kov, 125x6,0x22,2mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúč brúsny na kov, 125x6,0mmKotúče sú vyrobené v súlade s európskymi bezpečnostnými normami EN 12413.Vlastnosti Kotúč brúsny na kov, 125x6,0mm, EXTOL PREMIUM:Ø125x6,0mmVhodný na použitie pre: oceľ				

Položka č. 5: Extol Premium – Kotúč brúsny na kov, 150x6,0mm

Funkcia
Brúsiace práce

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Extol Premium – Kotúč brúsný na kov, 150×6,0mm	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• Doplňujúci parameter: Ø150×6,0mm	Hmotnosť 170 g			

Položka č. 6: Sťahovacie pásky plastové 100x2,5 100ks/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacie pásky plastové 100x2,5 100ks/bal	bal			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer: 100x2,5 mmPriemer zväzku max.: 22 mmOdolné voči UV žiareniu.Teplota okolia: od -20° do +85°CMateriál: PA 6.6				

Položka č. 7: STAVEBNÉ KLINCE 7,6 x 250mm OCELOVÉ (5kg)/ bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
STAVEBNÉ KLINCE 7,6 x 250mm OCELOVÉ (5kg)	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie: 5 kgRozmer: 7,6 x 250mm				

Položka č. 8: STAVEBNÉ KLINCE 2,8 x 70mm OCELOVÉ (5kg)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
STAVEBNÉ KLINCE 2,8 x 70mm OCELOVÉ (5kg)	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie: 5 kgRozmer: 2,7 x 70 mm				

Položka č. 9: Klince stavebné 4x100 (5kg /bal.)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klince stavebné 4x100 (5kg /bal.)	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: kotúč rezný na kov EXTOL CRAFT:rozměry: 125 x 1,6 x 22,2 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kotúč rezný na kov :rozměry: 125 x 1,6 x 22,2 mm	ks			107
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozměry: 125 x 1,6 x 22,2 mm				

Položka č. 11: Kotúč rezací na nehrdzavejúcu oceľ 150

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezací na nehrdzavejúcu oceľ 150	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer 150 × 1,0 × 22,2				

Položka č. 12: Kotúč rezný na kov Extol 180x1,6x22,2mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný na kov Extol 180x1,6x22,2mm	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tenký, vysoko výkonný rezný kotúč na opracovávanie tenkostenných profilov a trubiek, použitie kovy a oceľ. Kotúč rezný na kov Extol má rozmery: priemer 180 mm, hrúbka 1,6 mm, diera 22,2 mm				

Položka č. 13: Fíbrový tesniaci krúžok 10x20x1.5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fíbrový tesniaci krúžok 10x20x1.5	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vnútorňý priemer podložky Ød - 10 mmVonkajší priemer podložky ØD - 20 mmHrúbka podložky s - 1.5 mmMateriál - Fíber (Fi)				

Položka č. 14: TESNIACI MEDENÝ KRÚŽOK CU 22X27X1,5

Funkcia				
Medená podložka - plochý tesniaci medený krúžok podľa DIN 7603A, ČSN 02 9310.2 sa používa predovšetkým v rozoberateľných tesniacich spojoch ako stlačované tesnenie nepohyblivých častí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TESNIACI MEDENÝ KRÚŽOK CU 22X27X1,5	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Matica M6

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matica M6 Zn DIN 934	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Norma: DIN 934Stúpanie závitů: 1mm (bežné)Materiál: Oceľ pevnosť 8.8Povrchová úprava: zinok				

Položka č. 16: Matica M8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M8 (1ks) ZN 8.8 DIN 934 - Matica 6HR	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Priemer:8mmRozmer:M8Hrúbka matice:6,8mmŠírka matice:13mmŠírka matice medzi hranami:14,38mmNorma:DIN 934Trieda tvrdosti: 8.8Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ	
---	--

Položka č. 17: Matica M10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šestihranné matice	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
M10šírka 17 mmdĺžka: 18.90 mmmvýška: 8 mm	Materiál: Nerezová Oceľ 1.4301 (A2) Triedy 304			

Položka č. 18: Trhacie nity hliníkové, 2.4 x 6 - 4.8 x 10 mm, plochá hlava,

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trhacie nity hliníkové, 2.4 x 6 - 4.8 x 10 mm, plochá hlava,	bal			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
400 ks /balenie	Hliníkové trhacie nity s plochou hlavou GEKO G02927Univerzálne,			
Hliníkové trhacie nity s plochou hlavou GEKO G02927Univerzálne, všestranné využitie v autoservise, dielni, priemysle, domácnosti a na ďalších miestach.Sada 400 kusov obsahuje:100x 2.4 x 6 mm100x 3.2 x 6 mm50x 4.0 x 6 mm50x 4.0 x 10 mm50x 4.8 x 6 mm50x 4.8 x 10 mmBalenie: plastová kazeta rozdelená do priehradiek.				

Položka č. 19: Petlica na dvere 150 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Petlica na dvere Strend Pro Hercules, 150 mm, čierna	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Extol Zámok visiaci bezpečnostný vodeodolný, 4 kľúče, 50mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Extol Zámok visiaci bezpečnostný vodeodolný, 4 kľúče, 50mm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Extol Zámok visiaci bezpečnostný vodeodolný, 4 kľúče, 50mmvyvýšené telo zámku z časti zakrýva závesné oko a zvyšuje tak ochranu proti prestrihnutiu a prepíleniuzávesné oko z kvalitnej tvrdenej ocelecylindrická vložka z mosadze a pozinkované vnútorné kovové časti zvyšujú odolnosť zámkuplastový kryt chráni vnútorné kovové časti pred vodou a nečistotami, zámok je tak vhodný do vonkajšieho prostredia				

Položka č. 21: Zámok dózický

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok dózický	ks			49
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kovový zámok.Šírka 60mm, rozteč 72/40mm,kľúč, ľavý	Povrch: pozinkRozteč: 72 mmPríslušenstvo: montážne skrutky			

Položka č. 22: Zámok visiaci FAB 30/45, 3 kľúče

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci FAB 30/45, 3 kľúče	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Visiaci zámok so strmeňom so zvýšenou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderu kladiva (HARDENED). Oceľový jednostranne istený strmeň s priemerom 10 mm, po odomknutí samočinne výsuvný, otočný o 360 °. Liatinové teleso zámku s povrchovou úpravou modrý komaxit, štandardne dodávaný s tromi kľúčmi				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
• Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Na faktúre uviesť číslo zákazky a miesto dodania. Adresa: kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
• Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
• Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred • Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. • Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
• Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.09.2024 08:00:00 - 27.09.2024 13:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 390,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 869,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.09.2024 11:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska