

Kúpna zmluva č. Z20247672_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SITARIK s.r.o.
Sídlo: Bernolákova, 390, 02743 Nižná, Slovenská republika
IČO: 54359589
DIČ:
IČ DPH: SK2121638618
Bankové spojenie: IBAN: SK8883300000002902105134
Telefón: 0949178497

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny kotúč, rezný kotúč, brúsny papier, vrtáky, zámky
CPV: 44333000-3 - Drôty; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúsny kotúč (papier) na suchý zips, 125 mm
2. Cylindrická vložka 30x35
3. Cylindrická vložka ES 30/35 bezpečnostná
4. Napínací drôt 78 m, 3.0 mm
5. Háčik s metrickým závitom M6x50
6. Lamelový brúsny kotúč 125 mm, P100
7. Lanko oceľové 2/3mm poplast
8. List pílový kombi.300x25mm
9. Reťaz pozinkovaná 3mm
10. Rozbrusovací kotúč na oceľ pr.350mm x 4,0mm
11. Sada hadicových spôn, 34 ks - TC565421
12. Sada sťahovacích pások, 1000 ks
13. GEKO G40037 Sada vrtákov SDS PLUS 5-20mm 20ks alebo ekvivalent
14. Vodiace koliesko ø 60mm s oporou Combi Arialdo, V profil, nosnosť 100kg
15. Visiaci zámok RV.2HERMES.65 - čierny - bezpečnostné tr. 2 alebo ekvivalent
16. Zámok visiaci RV 12/45, elektrikársky
17. Dverový zámok 92-16- 8, 4xIS čapy G-TS ovládaný kľučkou

18. Dverový zámok 92/55/16 G+K

19. Zástrč posuvná zlatá 368/100

20. Zverák 150mm s kovadlinou

Položka č. 1: Brúsny kotúč (papier) na suchý zips, 125 mm

Funkcia				
Brúsny kotúč na brúsenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Priemer	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	Brúsny			
Upnutie	Suchý zips			
Granulácia	P80			

Položka č. 2: Cylindrická vložka 30x35

Funkcia				
Cylindrická vložka FAB je určená na dočasné uzavretie napr. počas stavby a pre objekty vyžadujúce základnú úroveň zabezpečenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			150
Počet kľúčov	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	30x35			
5 stavítkový uzamykací systém	ÁNO			
Typ	Stavebná vložka			

Položka č. 3: Cylindrická vložka ES 30/35 bezpečnostná

Funkcia				
Určená na bytové vchodové dvere, domové vchodové dvere, garážové brány, izbové dvere, plotová brána, vedľajšie vchodové dvere				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	30x35			
Materiál	Mosadz			
Obsah balenia	1 ks bezpečnostnej cylindrickej vložky s prestupovou spojkou, 6 ks kľúčov, 2 ks skrutiek 50+60 mm			
Výhotovenie	Obojstranné			
Druh výrobku	Bezpečnostná cylindrická vložka			

Položka č. 4: Napínací drôt 78 m, 3.0 mm

Funkcia				
Napínací drôt na napínanie pletiva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			4
Priemer	mm			3
Dĺžka cievky	m			78
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	Pozinkovanie			
Farba	Pozinkovaná			

Položka č. 5: Háčik s metrickým závitom M6x50

Funkcia				
Závesný háčik s metrickým závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Dĺžka	mm			50
Priemer	mm			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Oceľ			

Položka č. 6: Lamelový brúsny kotúč 125 mm, P100

Funkcia				
Brúsny lamelový kotúč do uhlovej brúsky sa používa na opracovanie rôznych materiálov napr. drevo, kovy, plasty, odstraňovanie náterov a hrdze a mnoho iného.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Priemer kotúča	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer otvoru	22,23 mm			
Typ kotúča	Brúsny			

Položka č. 7: Lanko oceľové 2/3mm poplast

Funkcia				
Poplastované oceľové lanko				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	m			100
Priemer oceľového jadra	mm			2
Celkový priemer	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Galvanizované s PVC	ÁNO			

Položka č. 8: List pilový kombi.300x25mm

Funkcia				
Určený na pílenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			72
Dĺžka	mm			300

Šírka	mm			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Ret'az pozinkovaná 3mm

Funkcia				
Oceľová reťaz určená na uzamykanie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	m			50
Rozmer	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pozinkovaná	ÁNO			
Materiál	Oceľ			
Použitie	Interiér, exteriér			

Položka č. 10: Rozbrusovací kotúč na oceľ pr.350mm x 4,0mm

Funkcia				
Rozbrusovací kotúč s pojivom zo syntetickej živice určený na rezanie ocele a stavebnej ocele.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Priemer	mm			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Syntetická živica			

Položka č. 11: Sada hadicových spôn, 34 ks - TC565421

Funkcia				
Spony nájdú využitie pri sťahovaní hadíc napr. u práčok, umývačiek, v motorovom priestore automobilu alebo na záhrade.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah sady	15.9 mm (5/8 ") - 8 ks.19 mm (3/4 ") - 8 ks.22.2 mm (7/8 ") - 6 ks.25.4 mm (1 ") - 4 ks.26.9 mm (1-1 / 16 ") - 4 ks.31.8 mm (1-1 / 4 ") - 4 ks.			

Položka č. 12: Sada sťahovacích pások, 1000 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	2,5x100 mm100 ks červené100 ks žlté100 ks modré100 ks zelené100 ks biele100 ks čierne2,5x150 mm125 ks biele125 ks čierne			
Obsah balenia	3,6x200 mm50 ks biele50 ks čierne3,6x300 mm25 ks biele25 ks čierne			
Materiál	Nylon			
Odolné teplotám	od -20° do +85°			

Položka č. 13: GEKO G40037 Sada vrtákov SDS PLUS 5-20mm 20ks alebo ekvivalent

Funkcia				
Určenie: pre priemyselné vŕtanie a vŕtanie s príklepom „class 2kg“ mount SDS-Plus alebo dual-channel, vŕtanie do muriva, betónu, žuly a iných prírodných kameňov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	vrták sds+ 5,6,8 / 110vrták sds+ 6,6,8,8,10,10,12 / 160vrták sds+ 8,10,12,14 / 210vrták sds+ 14,16 / 260vrták sds+ 10,18,20 / 450vrták sds+ 12 / 460			

Položka č. 14: Vodiace koliesko ø 60mm s oporou Combi Arialdo, V profil, nosnosť 100kg

Funkcia				
Použitie pre posuvné brány				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			12
Priemer	mm			60
Nosnosť	kg	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	Pozinkovanie			

Položka č. 15: Visiaci zámok RV.2HERMES.65 - čierny - bezpečnostné tr. 2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Visiaci zámok – odolný proti korózii, odvŕtaniu, vyhmataniu a bumpingu, materiál tela oceľ, vonkajšie použitie a dvojbodové istenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Počet kľúčov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnostná trieda	2			
Certifikát	ÁNO			

Položka č. 16: Zámok visiaci RV 12/45, elektrikársky

Funkcia				
Vhodný do externého prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Počet kľúčov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyberateľný oblúk	ÁNO			
Vložka zámku s 5 lamelovými stavítkami	ÁNO			

Položka č. 17: Dverový zámok 92-16- 8, 4xIS čapy G-TS ovládaný kľučkou

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Určený pre jednokrídlové a dvojkridlové domové a bytové dvere v drevenom, plastovom alebo hliníkovom prevedení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	G - TS			
Výška kľučky (mm)	1050			
Uzamknutie	4 x IS uzamykacie čapy			
Materiál štulpu	Pozinkovaná oceľ			
Štulpu (mm)	2400 x 16 x 3			
Vyhotovenie štulpu	Ploché			
Dornmas (mm)	28,35,40,45,55,65			
Štvorhran (mm)	8			
Rozteč (mm)	PZ 92			

Položka č. 18: Dverový zámok 92/55/16 G+K

Funkcia				
Dverový zámok sa používa na vstupné plastové alebo drevené euro dvere.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Rozteč	mm			92
Dornmass	mm			55
Šírka predného štítu	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ovládanie kľúčom	ÁNO			

Položka č. 19: Zástrč posuvná zlatá 368/100

Funkcia				
Určená na uzatvorenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Dĺžka	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Zlatá			

Položka č. 20: Zverák 150mm s kovadlinou

Funkcia				
Určený na uchytenie predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Otvorenie	mm	160		
Upínacia sila	kN	25		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	SG železo			
Tvrdené čeluste	ÁNO			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafárikova 109

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.09.2024 13:18:00 - 04.10.2024 13:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položky opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 200,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 640,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.09.2024 13:56:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

SITARIK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska