

Kúpna zmluva č. Z20247674_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá-
Kľúčové slová: Brúsny kotúč , Vložka cylindrická ,súčasti zámkov, kotúč brúsny, kotúč lamelový
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44521210-3 - Visiace zámky; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vložka cylindrická EN30/35mm
2. Sada medených podložiek 150ks
3. Sada pružných závlačiek; 150ks.
4. Oceľová reťaz podľa normy DIN 5685A
5. Visiaci zámok FAB 30H/45
6. Rebrík Strend Pro, teleskopický, 3,8 m, 1x13, max. 125 kg
7. Viazací drôt pozinkovaný ZN,
8. Drôt radlovací 1,4mm čierny, Drôt radlovací 2,0mm čierny
9. Pletivo metaltec ZN,60/1800/2,00mm,Drôt šponovací 2,5mm
10. Petlica klbová 100mm čierna,Petlica klbová140mm čierna
11. Plastový krúžok pre hliníkové kovania,alebo plnohodnotný ekvivalent
12. Matica ocelová M,Matica ocelová samoistná M
13. Skrutka farmárska s podložkou 14mm DIN7504KP Zn
14. Skrutka do plechu PH TX Zn
15. Kotúč lamelový šikmý zirkónový \varnothing 125mm EXTOL Industrial, Kotúč rezný a brúsny na kov,alebo ekvivalent

Položka č. 1: Vložka cylindrická EN30/35mm

Funkcia				
Stavebná vložka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5-stavitková vložka,Rozmer:30/35mm,Povrchová úprava:mosady,nikel.,Mosadzné stavitka,3 ks ocelových kľúčov s krátkym krčko a 1 ks skrutka(M 5x50mm)	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	výrobca: Richter cech			

Položka č. 2: Sada medených podložiek 150ks

Funkcia				
Sada medených podložiek, 150 kusov vyrobených z kvalitnej a čistej medi. Medené podložky sa dajú použiť všade tam, kde potrebujeme použiť nerezovú podložku, ktorá dobre drží.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada obsahuje 15 rozmerov medených podložiek v množstve po 10ks:Vnutorný x vonkajší x hrúbka:5x10x1 mm6x10x1 mm7x10x1 mm8x10x1 mm10x16x1 mm10,5x17x1,5 mm11x17x1,5 mm12x20x1,5 mm12,5x20x1,5 mm14x18x1 mm14x20x1,5mm15x20x2 mm16x22x2 mm16,5x24x2 mm17,5x24x2 mm	sada	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Materiál: MedVýrobca: GEKO			

Položka č. 3: Sada pružných závlačiek; 150ks.

Funkcia				
Používa sa na zabránenie zošmyknutia prvkovumiestnené na hriadeľoch, nápravách, skrutkách alebo skrutkách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ZLOŽENIE SETU:2,0 x 30 mm x 40 ks.1,8 x 33 mm x 35 ks.1,8 x 40 mm x 35 ks.2,8 x 41 mm x 20 ks.3,6 x 44 mm x 14 ks.3,9 x 75 mm x 6 ks.	sada	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	KÓD PRODUKTU - RL61286			

Položka č. 4: Oceľová reťaz podľa normy DIN 5685A

Funkcia				
- Oceľové reťaze sa používajú v priemysle				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reťaz oceľová 6,0 mm ZN	bm	30		
Reťaz oceľová 8,0 mm ZN	bm	15		
Reťaz oceľová 10,0 mm ZN	bm	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Visiaci zámok FAB 30H/45

Funkcia				
Visiaci zámok je univerzálny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Tento visací zámok má strmeň so zvýšenou ochranou proti rezaniu, strihaniu alebo úderom kladiva. Jednostranne istený oceľový strmeň s priemerom 6 mm je po odomknutí samočinne výsuvný a otočný o 360°. Liatinové teleso zámky má povrchovú úpravu modrý komaxit. Štandardne dodávaný s tromi kľúčmi.	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Rebrík Strend Pro, teleskopický, 3,8 m, 1x13, max. 125 kg

Funkcia				
Teleskopický rebrík Strend Pro je určený pre každodennú prácu v domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Automatický uzamykací systém. Rebrík disponuje širokými a protišmykovými nožičkami. Je vyrobený z kvalitného hliníka. Pre ešte ľahšiu prepravu obsahuje rukoväť na prenášanie. Len na domáce použitie. Maximálna nosnosť: 125 kg.	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Viazací drôt pozinkovaný ZN,

Funkcia				
Viazacie drôty sa používajú k prichyteniu pletiva k stĺpikom a napínacím drôtom. Viazacie drôty sa najčastejšie využívajú na vyvážovanie štvorhranného pletiva a zváraných sietí k plotovým stĺpikom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Viazací drôt 1,00mm pozinkovaný	bm	400		
Viazací drôt 1,4mm pozinkovaný	bm	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 8: Drôt radlovací 1,4mm čierny, Drôt radlovací 2,0mm čierny

Funkcia				
Je určený na viazanie roxorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drôt radlovací 1,4mm čierny	kg	50		
Drôt radlovací 2,0mm čierny	kg	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

Položka č. 9: Pletivo metaltec ZN,60/1800/2,00mm,Drôt šponovací 2,5mm

Funkcia				
Ohradové pletivo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pletivo metaltec ZN veľkosť oka je 50x50 mm a priemer drôtu je 2,00 mm. Rozmery pletiva : 1,8x25m	bal/25m	4-bal		
Napínací drôt Zn 2,5mm	kg	10		
Napínací drôt Zn 3,0mm	kg	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Petlica kľbová 100mm čierna, Petlica kľbová 140mm čierna

Funkcia				
petlica je určená na spoľahlivé zamedzenie otvorenia dverí a ďalších konštrukcií .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Petlica kľbová 100mm čierna vyrobená je z kvalitného oceľového plechukedže táto petlica je dvojkľbová, umožňuje uzamknutie aj tvarovo zložitejších objektov, či uzamknutie za roh	ks	50		
Petlica kľbová 140mm čierna vyrobená je z kvalitného oceľového plechukedže táto petlica je dvojkľbová, umožňuje uzamknutie aj tvarovo zložitejších objektov, či uzamknutie za roh	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Značka EXTOL			

Položka č. 11: Plastový krúžok pre hliníkové kovania, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Polyamidová vložka - náhradný diel kovania. Plastový krúžok pre hliníkové štítové kovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastový krúžok pre hliníkové štítové kovania.	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Matica ocelová M, Matica ocelová samoistná M

Funkcia				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matica ocelová M 3 mm	ks	1000		
Matica ocelová M 4 mm	ks	1000		
Matica ocelová M 5 mm	ks	1000		
Matica ocelová M 6mm	ks	1000		
Matica ocelová M 8 mm	ks	1000		
Matica ocelová M 10 mm	ks	1000		
Matica ocelová M 6mm samoistná	ks	1000		
Matica ocelová M 8mm samoistná	ks	1000		
Matica ocelová M 10 mm samoistná	ks	1000		
Matica ocelová M 12 mm samoistná	ks	1000		
Matica ocelová M 14 mm samoistná	ks	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Skrutka farmárska s podložkou 14mm DIN7504KP Zn

Funkcia				
Určené pre pojazdné a otváracie brány				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka farmárska 4,8x32 s podložkou 14mm DIN7504KP Zn	ks	500		

Skrutka farmárska 4,8x38 s podložkou 14mm DIN7504KP Zn	ks	400		
Skrutka farmárska 6,3x60 s podložkou 14mm DIN7504KP Zn	ks	400		
Skrutka farmárska 4,8x45 s podložkou 14mm DIN7504KP Zn	ks	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Skrutka do plechu PH TX Zn

Funkcia				
rýchloupínacia hlava na vŕtačku s adaptérom SDS PLUS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do plechu PH TX15 3,5x32 Zn	ks	1000		
Skrutka do plechu 4,2x40/41 Zn	ks	1000		
Skrutka okrasná s vŕtáčikom TEX 4,2x40 Zn	ks	1000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Kotúč lamelový šikmý zirkónový ø 125mm EXTOL Industrial, Kotúč rezný a brúsny na kov, alebo ekvivalent

Funkcia				
Určený pre najnáročnejšie brúsne práce najmä nerezových, žiaruvzdorných či iných špeciálnych ocelí, ich zvarov, úpravu hrán				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč lamelový ø 125mm x 22,2mm 12200min ⁻¹ oceľ, hliník, nerez Z-60	ks	100		
Kotúč lamelový ø 125mm x 22,2mm 12200min ⁻¹ oceľ, hliník, nerez Z-80	ks	100		
Rezný kotúč 115x1,6x22,2	ks	100		
Rezný kotúč 125x1,6x22,2	ks	100		
Kotúč brúsny 125mm otv.22,2mm	ks	80		
Kotúč brúsny kotúč 115x 6x22,2mm	ks	80		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	sklotextilná podložkakvalitný zirkón-korund brúsny materiál (zirconia alumina) sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči tlaku i teplote a je preto vhodný aj pre profesionálne použitie			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.09.2024 08:00:00 - 27.09.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 415,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 899,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.09.2024 14:44:03

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska