

Kúpna zmluva č. Z20247893_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: bezpečnostné zámky, bezpečnostná cylindrická vložka
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44521110-2 - Dverové zámky; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 44522400-9 - Časti zámkov; 44521100-9 - Zámky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock MTL 300 alebo ekvivalent
- Bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock MTL 400 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock MTL 300 alebo ekvivalent

Funkcia				
Bezpečnostná vložka Mul-T-Lock MTL300 je certifikovaná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) v triede 3. Tajné. Bezpečnostná vložka a kľúč sú chránené patentom do roku 2033. Bezpečnostnú cylindrickú vložku Mul-T-Lock MTL 300 je možné použiť vo vchodových dverách, interiérových dverách, bezpečnostných dverách atď. osadených štandardným dverným kovaním. Bezpečnostné cylindrické vložky zámku Mul-T-Lock MTL 300 je možné zjednocovať aj zaradiť do systémov generálneho kľúča.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	KS			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer vložky	65MM (35X30)			
Prevedenie vložky	S ozubeným kolieskom (10 zubové)			
Emergency	Áno, úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dveri s kľúčami z vonku je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)			

Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky Mul-T-Lock MTL 300	6 odpružených stavítok v jednoradovom usporiadaní. Jedno špeciálne teleskopické stavítko
Ochranné prvky	Odolnosť proti vyhatnutiu (planžetovaniu) Ochrana proti odvírtaniu Odolnosť proti použitiu nedeštruktívnej dynamickej (tzv. "bump-key") metódy
Životnosť	50 000 pracovných cyklov
Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre cylindrickú vložku zámkov Mul-T-Lock MTL 300	Obojstranný jamkový kľúč z niklovej mosadzi s plastovou hlavou a farebným rozlišovačom vsadeným do hlavy kľúča. • Bezpečnostná karta na výrobu kľúčov.
Normy a certifikáty	Pyramída bezpečnosti stupeň 3 – vysoké zabezpečenie NBÚ certifikát podľa STN EN 1627 typ 3, trieda odolnosti RC 3. Taktiež disponuje certifikátom NBÚ SS4=2, úroveň „Tajné“.
Súčasť balenia	zámková vložka v prevedení matný nikel 5 kľúčov s plastovou hlavou rozlišovače bezpečnostná karta
Bezpečnostná úroveň	Bezpečnostná úroveň je garantovaná použitím špeciálnej bezpečnostnej karty s magnetickým páskom, obsahujúcim informácie o výrobku. Bez bezpečnostnej karty nie je možné vyrobiť náhradné kľúče.

Položka č. 2: Bezpečnostná cylindrická vložka Mul-T-Lock MTL 400 alebo ekvivalent

Funkcia				
Bezpečnostná vložka Mul-T-Lock ClassicPro / MTL400 patrí do najvyššej triedy bezpečnosti. Výrobok je certifikovaný Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) v najvyššej možnej triede 4. Prísne Tajné. Bezpečnostnú cylindrickú vložku Mul-T-Lock MTL400 (ClassicPro) je možné použiť vo vchodových dverách, interiérových dverách, bezpečnostných dverách atď. osadených štandardným dverným kovaním. Odolnosť proti nedeštruktívnym metódam prekonania bola preukázaná autorizovanou skúšobňou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	KS			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer vložky	65MM (35X30)			
Prevedenie vložky	S ozubeným kolieskom (10 zubové)			
Emergency	Áno, úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky aj pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutí dverí s kľúčmi z vnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonka)			
Mechanizmus bezpečnostnej cylindrickej vložky Mul-T-Lock MTL 400	Vložka s dvojítmymi teleskopickými stavítkami Špeciálny rez v kľúči			
Ochranné prvky	Odolnosť proti vyhatnutiu (planžetovaniu) Ochrana proti odvírtaniu Odolnosť proti použitiu nedeštruktívnej dynamickej (tzv. "bump-key") metódy			
Životnosť	100 000 pracovných cyklov			
Kľúče a zabezpečenie kľúčov pre cylindrickú vložku zámkov Mul-T-Lock MTL 300	Obojstranný kľúč je z poniklovanej mosadze s plastovou hlavou a fareb. rozlišovačom. Patentovo chránený kľúč je možné vyrobiť po predložení bezpečnostnej karty MulTlock MTL400 v autorizovanom centre			
Normy a certifikáty	ČSN P ENV 1627, trieda bezpečnosti 4 Prísne Tajné • EN 1303:2015			
Súčasť balenia	Zámková vložka v prevedení matný nikel 5 kľúčov s plastovou hlavou rozlišovače bezpečnostná karta			
Bezpečnostná úroveň	Bezpečnostné cylindrické vložky zámkov sú vybavené unikátnym systémom 10 teleskopických stavítok (systém 5 vnútorných a 5 vonkajších stavítok) a dodatočným špeciálnym rezom v kľúči			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

<ul style="list-style-type: none"> • Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a služieb záručného servisu počas plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia
<ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.
<ul style="list-style-type: none"> • Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
<ul style="list-style-type: none"> • Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
<ul style="list-style-type: none"> • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
<ul style="list-style-type: none"> • Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho.
<ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
<ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa
<ul style="list-style-type: none"> • Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
<ul style="list-style-type: none"> • Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
<ul style="list-style-type: none"> • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie
<ul style="list-style-type: none"> • Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred.
<ul style="list-style-type: none"> • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
<ul style="list-style-type: none"> • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
<ul style="list-style-type: none"> • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
<ul style="list-style-type: none"> • Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar. (Bezpečnostné kovanie uzamykací bezpečnostný systém – certifikované od NBU pre účely použitia na ochranu utajovaných skutočností pre stupeň „Tajné“) V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie
<ul style="list-style-type: none"> • V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Kasárne SNP Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.09.2024 11:41:00 - 21.10.2024 11:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 235,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 483,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.09.2024 13:54:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy