

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi:

Predávajúcim: **GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca: Peter Vrábek – konateľ spoločnosti
Splnomocnenec:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK695600000004076241001
IČO: 43 89 74 52
DIČ: 2022503626
IČDPH: SK2022503626
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 19942/L
(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúcim: **Obec Ostrovany**
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany
IČO: 00690554
DIČ: 2020732527
Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: **Nadstavba a prístavba ZŠ Ostrovany - Vybavenie jedálne a výdajne stravy** v súlade s požadovanými technickými, kvalitatívnymi a ostatnými podmienkami a charakteristikami tovaru.
- 1.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa opisu a Výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 1.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy.

Čl. II

Kúpna cena

- 2.1 Kúpna cena za predmet zmluvy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
- 2.2 Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov, vrátane dopravy ku kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že cena je konečná, predmet zmluvy dodá v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.

2.3 Cena predmetu zmluvy je:

Bez DPH : 217 420,00 EUR

DPH : 43 484,00 EUR

S DPH : 260 904,00 EUR

Čl. III

Čas plnenia a miesto dodania

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy do 30.11.2024.
- 3.2 Kupujúci prevezme predmet zmluvy po predchádzajúcej výzve predávajúceho. Miestom dodania je Obec Ostrovany, kat. úz. Ostrovany, Základná škola.
- 3.3 Predmet zmluvy prevezmú splnomocnení zamestnanci kupujúceho.
- 3.4 Predávajúci spolu s predmetom zmluvy odovzdá nasledovné doklady:
 - dodací list
 - ostatné zákonom stanovené doklady
- 3.5 O prevzatí predmetu zmluvy bude vystavený preberací protokol, ktorý potvrdí poverený pracovník kupujúceho.

Čl. IV

Platobné a fakturačné podmienky

- 4.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúry po dodaní jednotlivých tovarov.
- 4.2 Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí tovarov na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 4.4 Kupujúci si vyhradzuje právo, že v prípade nedodania tovarov alebo nedodania časti tovarov, nebude predávajúci fakturovať vôbec nedodané časti.

Čl. V

Zabezpečenie záväzkov

- 5.1 Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania z kúpnej ceny.
- 5.3 V prípade nedodržania povinností vyplývajúcich z bodu 6.1 tejto zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.

Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Predávajúci je povinný:

6.1.1 odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v bezchybnom stave.

6.1.2 pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a protokolárne ho odovzdať splnomocnenému zamestnancovi objednávateľa v mieste dodania predmetu kúpy podľa Čl. III bodu 3.2 zmluvy.

6.1.3 Predávajúci zabezpečí:

- Dodanie predmetu zákazky do sídla verejného obstarávateľa.
- Vybalenie, montáž, kompletizácia a umiestnenie do Základnej školy.
- Dokumentáciu pre prevádzkovanie dodaných zariadení a ostatné zákonom stanovené doklady v slovenskom alebo českom jazyku. (kde relevantné)
- Zodpovedá, že všetky zariadenia musia byť nové a nesmú na nich viazať práva tretích strán.

6.2 Predmet zákazky bude financovaný z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

6.3 Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM.

6.4 Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne v sídle kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.2 tejto zmluvy.

Čl. VII

Prevod práv

7.1 Okamihom dodania predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a datovanie preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

7.2 Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

7.3 Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady

8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.

8.2 Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.

8.3 Záručná doba na predmet kúpy začína plynúť odo dňa odovzdania jednotlivých položiek predmetu zmluvy uvedených v Čl. I.

8.4 Záruka za akosť tovarov sa riadi záručnými podmienkami výrobcu každého z tovarov, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu pri dodaní predmetu zmluvy.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

9.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.

9.3 Zmluva je vyhotovená v 3 prevedeniach, pričom Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia a Predávajúci obdrží 1 rovnopis.

9.4 Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.5 Príloha:

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

9.6 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Ostrovanoch, dňa

V Dolnom Kubíne, dňa 18.09.2024

Kupujúci:

Predávajúci:

.....
Mgr. Rastislav Popuša, starosta obce

.....
Peter Vrábel

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Názov Kupujúceho:

Obec Ostrovany, Hlavná 60/29, 082 22 Ostrovany, IČO: 00690554

Názov projektu:

Nadstavba a prístavba ZŠ Ostrovany - Vybavenie jedálne a výdajne stravy

Názov Predávajúceho:

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena Spolu bez DPH	Parametre ponúkané uchádzačom (uchádzač vyplní parametre tovaru ponúkané uchádzačom aby ich bolo možné porovnať s požadovanými parametrami)
1	NEREZOVÝ PARAPET rozmer 800x400x50 mm, PRAC. DOSKA hr. Max. 50 mm	1	90,00 €	90,00 €	NEREZOVÝ PARAPET rozmer 800x400x50 mm, PRAC. DOSKA hr. 40 mm
2	Pracovný stôl 100x79x90 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm materiál: nerez otvor na odpad -priemer 20cm	1	400,00 €	400,00 €	Pracovný stôl 100x79x90 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm materiál: nerez otvor na odpad -priemer 20cm
3	Predumývací stôl k umývačke rozmer: 120x79x90 cm výška zadného lemu 4 cm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky hrúbka spádovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm lisovaný drez min. 50x40x25 cm výška stola 88 cm výrezu pre batériu materiál: nerez	1	600,00 €	600,00 €	Predumývací stôl k umývačke rozmer: 120x79x90 cm výška zadného lemu 4 cm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky hrúbka spádovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm lisovaný drez 50x40x25 cm výška stola 88 cm výrezu pre batériu materiál: nerez
4	Sprcha tlaková do stola Celková výška: 110 cm Nerezová tlaková hadica Vyrovnávací pružina Tlaková sprcha s pákovým ovládačom Batéria z drezu, úchyt do steny, spätné klapky Montáž do drezu	1	160,00 €	160,00 €	Sprcha tlaková do stola Celková výška: 110 cm Nerezová tlaková hadica Vyrovnávací pružina Tlaková sprcha s pákovým ovládačom Batéria z drezu, úchyt do steny, spätné klapky Montáž do drezu
5	Umývačka riadu - tunelová s rekuperáciou rozmer: 1150x770x1590/2090mm(šxhxv) príkon elektro na studenú vodu: min. 28,7kW/400V kapacita: 160/120/80/60 košov/h cyklus: kontinuálny počet rýchlostí posuvu: 4 rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška 450mm prevedenie: dvojplášťová bojler: atmosferický termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP - rekuperačná a kondenzačná jednotka so znížením príkonu o min. 5 kW - ventilačná jednotka súčasťou rekuperačnej jednotky -sušiaci zóna priama min. 6 kW materiál: nerez AISI 304, krytie: IPX4	1	20 829,00 €	20 829,00 €	Umývačka riadu - tunelová s rekuperáciou rozmer: 1150x770x1590/2090mm(šxhxv) príkon elektro na studenú vodu: 28,7kW/400V kapacita: 160/120/80/60 košov/h cyklus: kontinuálny počet rýchlostí posuvu: 4 rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška 450mm prevedenie: dvojplášťová bojler: atmosferický termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP - rekuperačná a kondenzačná jednotka so znížením príkonu o 5 kW - ventilačná jednotka súčasťou rekuperačnej jednotky -sušiaci zóna priama 6 kW materiál: nerez AISI 304, krytie: IPX4
6	Nástenný odsávač pár min. 2,75m² - nad umývačku riadu štandardná výška digestora 40 cm vertikálne odlučovače tuku 40x40 cm súčasťou ceny Ventil (1/2") na vypúšťanie kondenzu. Materiál: nerez	1	2 800,00 €	2 800,00 €	Nástenný odsávač pár min. 2,75m² - nad umývačku riadu štandardná výška digestora 40 cm vertikálne odlučovače tuku 40x40 cm súčasťou ceny Ventil (1/2") na vypúšťanie kondenzu. Materiál: nerez
7	Zmäkčovač vody automatický rozmer: 285x405x595mm (šxhxv) príkon elektro: min. 4 W/230V objem: min. 12 l max. odporúčaný prietok: min. 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer, materiál: plast Tlak vstupnej vody : min. 2 bary, max. 8 barov	1	380,00 €	380,00 €	Zmäkčovač vody automatický rozmer: 285x405x595mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 12 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer, materiál: plast Tlak vstupnej vody : min. 2 bary, max. 8 barov
8	Odoberací stôl k umývačke - valčekové prevedenie rozmer: 110x79x90 cm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 4 cm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky hrúbka spádovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 88 cm materiál: nerez	1	1 810,00 €	1 810,00 €	Odoberací stôl k umývačke - valčekové prevedenie rozmer: 110x79x90 cm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 4 cm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky hrúbka spádovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 88 cm materiál: nerez

9	<p>Pracovný stôl s policou 80x70x90 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm spodná policca vo výške 20 cm materiál: nerez</p>	1	270,00 €	270,00 €	<p>Pracovný stôl s policou 80x70x90 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm spodná policca vo výške 20 cm materiál: nerez</p>
10	<p>Režón na ohrev tanierov Rozmer: 180x70x90 cm Posuvné dvere Krytovanie z 3 strán Regulácia teploty: min. 0-90°C Materiál: nerez</p>	1	1 300,00 €	1 300,00 €	<p>Režón na ohrev tanierov Rozmer: 180x70x90 cm Posuvné dvere Krytovanie z 3 strán Regulácia teploty: 0-90°C Materiál: nerez</p>
11	<p>NEREZOVÝ PARAPET rozmer 800x400x50 mm, PRAC. DOSKA hr. Max. 50 mm</p>	2	90,00 €	180,00 €	<p>NEREZOVÝ PARAPET rozmer 800x400x50 mm, PRAC. DOSKA hr. 40 mm</p>
12	<p>Pult ohrevný kapacita: 3x GN 1/1 rozmer: 120x70x90 cm príkon: min. 1,4 kW napätie: 230 V delené lisované vane každá vaňa ovládaná samostatne spodná policca ventil (½") na napúšťanie a vypúšťanie vody regulácia teploty: min. 0-90°C hĺbka vane min 20 cm</p>	2	1 140,00 €	2 280,00 €	<p>Pult ohrevný kapacita: 3x GN 1/1 rozmer: 120x70x90 cm príkon: 1,4 kW napätie: 230 V delené lisované vane každá vaňa ovládaná samostatne spodná policca ventil (½") na napúšťanie a vypúšťanie vody regulácia teploty: 0-90°C hĺbka vane 20 cm</p>
13	<p>Režón na ohrev tanierov Rozmer: 140x70x85 cm Posuvné dvere Krytovanie z 3 strán Regulácia teploty: min. 0-90°C Materiál: nerez</p>	1	1 200,00 €	1 200,00 €	<p>Režón na ohrev tanierov Rozmer: 140x70x85 cm Posuvné dvere Krytovanie z 3 strán Regulácia teploty: 0-90°C Materiál: nerez</p>
14	<p>Umývací stôl s policou 120x70x90 cm výška zadného lemu 4 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná policca vo výške 20 cm lisovaný drez min. 50x40x25 cm výrezu pre batériu materiál: nerez</p>	1	500,00 €	500,00 €	<p>Umývací stôl s policou 120x70x90 cm výška zadného lemu 4 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná policca vo výške 20 cm lisovaný drez 50x40x25 cm výrezu pre batériu materiál: nerez</p>
15	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>	1	120,00 €	120,00 €	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>
16	<p>Nástenný odsávač pár – min. 3,6 m² - nad konvektomaty štandardná výška digestora 40 cm vertikálne odľučovače tuku súčasťou ceny osvetlenie miska na odvod kondenzátu materiál: nerez</p>	1	4 800,00 €	4 800,00 €	<p>Nástenný odsávač pár – min. 3,6 m² - nad konvektomaty štandardná výška digestora 40 cm vertikálne odľučovače tuku súčasťou ceny osvetlenie miska na odvod kondenzátu materiál: nerez</p>
17	<p>Vozík ohrevný 15 x GN 2/1 rozmer: 775x999x1469mm(šxhxv) príkon elektro: min. 1,5kW/230V kapacita:15 x GN2/1- 65mm alebo 30 x GN1/1- 65mm alebo 10 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: min. 30-85°C digitálny termostat otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené záмок dverí</p>	1	1 550,00 €	1 550,00 €	<p>Vozík ohrevný 15 x GN 2/1 rozmer: 775x999x1469mm(šxhxv) príkon elektro: 1,5kW/230V kapacita:15 x GN2/1- 65mm alebo 30 x GN1/1- 65mm alebo 10 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-85°C digitálny termostat otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené záмок dverí</p>
18	<p>Konvektomat plynový 20xGN 1/1 rozmer: 948x834x1804mm(šxhxv) príkon plyn: min. 45kW príkon elektro: min. 1,28kW/230V kapacita: 20 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie dotykový min. 8" displej s piktogramami 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY 6 bodová teplotná sonda 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory integrovaná funkcia odvápnenia bojleru USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí RUČNÁ SPRCHA súčasťou konvektomatu je: *GN 1/1 - 65 - 10 ks; *GNS 1/1 - 65 - 10 ks; GVO 1/1 - 65 - 10 ks; *plech na lievanie 1/1 - 10 ks</p>	1	18 030,00 €	18 030,00 €	<p>Konvektomat plynový 20xGN 1/1 rozmer: 948x834x1804mm(šxhxv) príkon plyn: 45kW príkon elektro: 1,28kW/230V kapacita: 20 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie dotykový 8" displej s piktogramami 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY 6 bodová teplotná sonda 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory integrovaná funkcia odvápnenia bojleru USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí RUČNÁ SPRCHA súčasťou konvektomatu je: *GN 1/1 - 65 - 10 ks; *GNS 1/1 - 65 - 10 ks; GVO 1/1 - 65 - 10 ks; *plech na lievanie 1/1 - 10 ks</p>

19	<p>Zmäkčovač vody automatický rozmer: 285x405x595mm (šxhvx) príkon elektro: min. 4 W/230V objem: min. 12 l max. odporúčaný prietok: min. 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C</p> <p>elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer, materiál: plast Tlak vstupnej vody : min. 2 bary, max. 8 barov</p>	2	380,00 €	760,00 €	<p>Zmäkčovač vody automatický rozmer: 285x405x595mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 12 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C</p> <p>elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer, materiál: plast Tlak vstupnej vody : min. 2 bary, max. 8 barov</p>
20	<p>Zavážací vozík ku konvektomatu 20xGN1/1 kapacita: 20 zásuvov x GN1/1 rozteč: 65mm pričné uloženie celonerezové prevedenie</p>	1	1 100,00 €	1 100,00 €	<p>Zavážací vozík ku konvektomatu 20xGN1/1 kapacita: 20 zásuvov x GN1/1 rozteč: 65mm pričné uloženie celonerezové prevedenie</p>
21	<p>Konvektomat plynový 20xGN 2/1 rozmer: 1156x963x1815mm(šxhvx) príkon plyn: min. 78kW príkon elektro: min. 1,66kW/230V kapacita: 20 x GN2/1 alebo 40 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie dotykový 8" displej s piktogramami 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY oblíbené programy, posledných 10 programov 6 bodová teplotná sonda 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí RUČNÁ SPRCHA súčasťou konvektomatu je: *GN 2/1 - 65 - 10 ks; -GNS 2/1 - 65 - 10 ks; GVO 2/1 - 65 - 10 ks</p>	1	23 160,00 €	23 160,00 €	<p>Konvektomat plynový 20xGN 2/1 rozmer: 1156x963x1815mm(šxhvx) príkon plyn: 78kW príkon elektro: 1,66kW/230V kapacita: 20 x GN2/1 alebo 40 x GN1/1 tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie dotykový 8" displej s piktogramami 1000 voliteľných PROGRAMOV po 20 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY oblíbené programy, posledných 10 programov 6 bodová teplotná sonda 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora automatická regulácia vlhkosti, el. ovládanie odvetrávacej klapky 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB+LAN port pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí RUČNÁ SPRCHA súčasťou konvektomatu je: *GN 2/1 - 65 - 10 ks; -GNS 2/1 - 65 - 10 ks; GVO 2/1 - 65 - 10 ks</p>
22	<p>Pracovný stôl so zásuvkami a policou 180x70x85 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm bez lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 85 cm spodná polica vo výške 20 cm šírka zásuvky 45 cm počet zásuviek: 3 materiál: nerez</p>	1	540,00 €	540,00 €	<p>Pracovný stôl so zásuvkami a policou 180x70x85 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm bez lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 85 cm spodná polica vo výške 20 cm šírka zásuvky 45 cm počet zásuviek: 3 materiál: nerez</p>
23	<p>Kotol plynový rozmer: 800x900x900mm(šxhvx) príkon plyn: min. 22,5kW príkon elektro: min. 0,1kW/230V objem: min. 150 l vložka guľatá ohrev: nepriamy nastavenie výkonu: min. 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: poloautomatické prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm</p>	2	5 200,00 €	10 400,00 €	<p>Kotol plynový rozmer: 800x900x900mm(šxhvx) príkon plyn: 22,5kW príkon elektro: 0,1kW/230V objem: 150 l vložka guľatá ohrev: nepriamy nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: poloautomatické prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm</p>
24	<p>Neutrálny element s dvoma policami rozmer: 85x100x90 cm - 90 x 90 x 90 cm bez zadného lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm spodná polica vo výške 20 cm počet polic: 2 materiál: nerez</p>	3	400,00 €	1 200,00 €	<p>Neutrálny element s dvoma policami rozmer: 85x100x90 cm - 90 x 90 x 90 cm zadného lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm spodná polica vo výške 20 cm počet polic: 2 materiál: nerez</p>
25	<p>Varidlo plynové rozmer: 80x90x90cm(šxhvx) príkon plyn: min. 31kW plynový príkon horákov: min. 3 x 7kW + min. 1 x 10kW počet horákov: 4ks na otvorenej podstavbe zapaľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm pripojenie plynu: 1/2"</p>	2	1 840,00 €	3 680,00 €	<p>Varidlo plynové rozmer: 80x90x90cm(šxhvx) príkon plyn: 31kW plynový príkon horákov: 3 x 7kW + 1 x 10kW počet horákov: 4ks na otvorenej podstavbe zapaľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm pripojenie plynu: 1/2"</p>

26	<p>Panvica multifunkčná plynová vhodná na vyprážanie, fritovanie, restovanie, varenie, pečenie objem: max. 150 L využitelný objem: min. 120 L rozmer: 120 x 90 x 90 cm napájanie vody, rozmer vane min.: 112x56cm(šxh) zabudovaná batéria výkon plyn: min. 30kW automatické motorové sklápanie vane regulácia teploty: od 50 do 300°C sonda na snímanie teploty vo vnútri vane napúšťanie vody nerezové prevedenie , hrúbka plechov: min. 2 mm prevedenie vane: nerez, prevedenie dna vane: nerez / teplovodivá oceľ</p>	2	30 000,00 €	60 000,00 €	<p>Panvica multifunkčná plynová vhodná na vyprážanie, fritovanie, restovanie, varenie, pečenie objem: 150 L využitelný objem: 120 L rozmer: 120 x 90 x 90 cm napájanie vody, rozmer vane: 112x56cm(šxh) zabudovaná batéria výkon plyn: 30kW automatické motorové sklápanie vane regulácia teploty: od 50 do 300°C sonda na snímanie teploty vo vnútri vane napúšťanie vody nerezové prevedenie , hrúbka plechov: 2 mm prevedenie vane: nerez, prevedenie dna vane: nerez / teplovodivá oceľ</p>
27	<p>Priestorový odsávač pár – min. 10,3 m² - nad varnú časť štandardná výška digestora 40 cm vertikálne odlučovače tuku 40x40 cm súčasťou ceny Ventil (1/2") na vypúšťanie kondenzu. Materiál: nerez</p>	1	7 800,00 €	7 800,00 €	<p>Priestorový odsávač pár – min. 10,3 m² - nad varnú časť štandardná výška digestora 40 cm vertikálne odlučovače tuku 40x40 cm súčasťou ceny Ventil (1/2") na vypúšťanie kondenzu. Materiál: nerez</p>
28	<p>Drez lisovaný 110x70x85 cm lisovaný drez 96,5x51x34 cm (drez) zadný lem 4 cm výrezu pre batériu materiál: nerez</p>	1	620,00 €	620,00 €	<p>Drez lisovaný 110x70x85 cm lisovaný drez 96,5x51x34 cm (drez) zadný lem 4 cm výrezu pre batériu materiál: nerez</p>
29	<p>Sprcha tlaková do stola Celková výška: 110 cm Nerezová tlaková hadica Vyrovnávacia pružina Tlaková sprcha s pákovým ovládačom Batéria z drezu, úchyt do steny, spätné klapky Montáž do drezu</p>	1	160,00 €	160,00 €	<p>Sprcha tlaková do stola Celková výška: 110 cm Nerezová tlaková hadica Vyrovnávacia pružina Tlaková sprcha s pákovým ovládačom Batéria z drezu, úchyt do steny, spätné klapky Montáž do drezu</p>
30	<p>Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom a odpadovým čerpadlom rozmer: 719x782x1727mm(šxhxv) príkon elektro: min. 10,5kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120",240",360",720" maximálna vstupná výška: 650mm vnútorný rozmer komory: 560x630x650mm(šxhxv) prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: max. 3 l/cyklus bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP základné príslušenstvo: -nerez koš 550x610mm(šxh) - držiak plechov 50x50 cm - 2 ks -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg</p>	1	8 581,00 €	8 581,00 €	<p>Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom a odpadovým čerpadlom rozmer: 719x782x1727mm(šxhxv) príkon elektro: 10,5kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120",240",360",720" maximálna vstupná výška: 650mm vnútorný rozmer komory: 560x630x650mm(šxhxv) prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 3 l/cyklus bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP základné príslušenstvo: -nerez koš 550x610mm(šxh) - držiak plechov 50x50 cm - 2 ks -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg</p>
31	<p>Regál s roštovými policami 120 x 50 x 170 - 130x50x170 cm štandardná výška regálu 170 cm 4x roštová polica maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm spodná roštová polica vo výške 20 cm materiál: nerez</p>	2	510,00 €	1 020,00 €	<p>Regál s roštovými policami 120 x 50 x 170 - 130x50x170 cm štandardná výška regálu 170 cm 4x roštová polica maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm spodná roštová polica vo výške 20 cm materiál: nerez</p>
32	<p>Pracovný stôl so zásuvkami ,policou a drevenou pracovnou doskou 120x70x90 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm šírka zásuvky 45 cm počet zásuviek: 2 materiál: nerez</p>	1	620,00 €	620,00 €	<p>Pracovný stôl so zásuvkami ,policou a drevenou pracovnou doskou 120x70x90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm šírka zásuvky 45 cm počet zásuviek: 2 materiál: nerez</p>
33	<p>Pracovný stôl s policou 140x70x90 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm spodná polica vo výške 20 cm materiál: nerez</p>	1	380,00 €	380,00 €	<p>Pracovný stôl s policou 140x70x90 cm výška zadného lemu 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm spodná polica vo výške 20 cm materiál: nerez</p>
34	<p>Umývací stôl so zásuvkami a policou 110x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm zásuvky na GN 1/1 počet zásuviek: 3 lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>	1	950,00 €	950,00 €	<p>Umývací stôl so zásuvkami a policou 110x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm zásuvky na GN 1/1 počet zásuviek: 3 lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>
35	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>	1	120,00 €	120,00 €	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>

36	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhxv) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок, vylisované zásuvky vnútornej komory max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1	940,00 €	940,00 €	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок, vylisované zásuvky vnútornej komory max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>
37	<p>Univerzálny robot rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv) príkon elektro: min. 2,8kW/400V objem kotlíka: min. 60 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: elektromechanické prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík</p>	1	7 700,00 €	7 700,00 €	<p>Univerzálny robot rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv) príkon elektro: 2,8kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: elektromechanické prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík</p>
38	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhxv) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок, vylisované zásuvky vnútornej komory max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1	940,00 €	940,00 €	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок, vylisované zásuvky vnútornej komory max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>
39	<p>Umývací stôl so zásuvkou a policou 135x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm zásuvka na GN 1/1 lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>	1	630,00 €	630,00 €	<p>Umývací stôl so zásuvkou a policou 135x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm zásuvka na GN 1/1 lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>
40	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>	1	120,00 €	120,00 €	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>
41	<p>Pracovný stôl so zásuvkami a policou dlhý 200x80x90 cm hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm bez lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm zásuvky na GN 1/1 počet zásuviek: 3 materiál: nerez</p>	1	640,00 €	640,00 €	<p>Pracovný stôl so zásuvkami a policou dlhý 200x80x90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm bez lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm zásuvky na GN 1/1 počet zásuviek: 3 materiál: nerez</p>
42	<p>Umývací stôl so zásuvkami a policou dlhý 162x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm 3x zásuvka na GN 1/1 lisovaný drez 50x40x25 cm – 70 cm výrez pre batériu, vyrobený z dvoch kusov - samostatne drez, samostatne stôl materiál: nerez</p>	1	1 000,00 €	1 000,00 €	<p>Umývací stôl so zásuvkami a policou dlhý 162x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná polica vo výške 20 cm 3x zásuvka na GN 1/1 lisovaný drez 50x40x25 cm – 70 cm výrez pre batériu, vyrobený z dvoch kusov - samostatne drez, samostatne stôl materiál: nerez</p>
43	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>	1	120,00 €	120,00 €	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>
44	<p>Chladnička podpultová 60x60x85 cm Určená pre: jedálne obsah min. 180 l, statické chladenie, digitálny ukazovateľ teploty, rozmer: 85 x 60 x 60 cm, Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biele Systém chladenia v chladiacej časti: statický Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Typ ovládania: mechanické ovládanie Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou Počet poličiek: 4 z toho výškovo nastaviteľných: 3</p>	1	700,00 €	700,00 €	<p>Chladnička podpultová 60x60x85 cm Určená pre: jedálne obsah 180 l, statické chladenie, digitálny ukazovateľ teploty, rozmer: 85 x 60 x 60 cm, Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biele Systém chladenia v chladiacej časti: statický Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Typ ovládania: mechanické ovládanie Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou Počet poličiek: 4 z toho výškovo nastaviteľných: 3</p>

45	<p>Pracovný stôl so zásuvkami a policou dlhý 140x80x90 cm štandardne vyrábaný so zadným lemom možnosť vyrobenia bez lemu hrúbka pracovnej dosky: max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná policu vo výške 20 cm zásuvky na GN 1/1 počet zásuviek: 3 materiál: nerez</p>	1	600,00 €	600,00 €	<p>Pracovný stôl so zásuvkami a policou dlhý 140x80x90 cm štandardne vyrábaný so zadným lemom možnosť vyrobenia bez lemu hrúbka pracovnej dosky: 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná policu vo výške 20 cm zásuvky na GN 1/1 počet zásuviek: 3 materiál: nerez</p>
46	<p>Umývací stôl so zásuvkami a policou dlhý 190x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná policu vo výške 20 cm 3x zásuvka na GN 1/1 lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>	1	1 040,00 €	1 040,00 €	<p>Umývací stôl so zásuvkami a policou dlhý 190x70x90 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm spodná policu vo výške 20 cm 3x zásuvka na GN 1/1 lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>
47	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>	1	120,00 €	120,00 €	<p>Batéria páková - profesionálna nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom</p>
48	<p>Chladnička podpultová 60x60x85 cm Určená pre: jedálne obsah min. 180 l, statické chladenie, digitálny ukazovateľ teploty, rozmer: 85 x 60 x 60 cm, Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biele Systém chladenia v chladiacej časti: statický Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Typ ovládania: mechanické ovládanie Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou Počet poličiek: 4 z toho výškovo nastaviteľných: 3</p>	1	700,00 €	700,00 €	<p>Chladnička podpultová 60x60x85 cm Určená pre: jedálne obsah 180 l, statické chladenie, digitálny ukazovateľ teploty, rozmer: 85 x 60 x 60 cm, Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biele Systém chladenia v chladiacej časti: statický Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Typ ovládania: mechanické ovládanie Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou Počet poličiek: 4 z toho výškovo nastaviteľných: 3</p>
49	<p>Box chladiaci na odpad, rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок, vylisované zásuvky vnútornej komory max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1	940,00 €	940,00 €	<p>Box chladiaci na odpad, rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок, vylisované zásuvky vnútornej komory max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>
50	<p>Umývací stôl 120x70x85 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky max. 5 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 85 cm lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>	1	500,00 €	500,00 €	<p>Umývací stôl 120x70x85 cm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 4 cm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 85 cm lisovaný drez 50x40x25 cm výrez pre batériu materiál: nerez</p>
51	<p>Sprcha tlaková do stola Celková výška: 110 cm Nerezová tlaková hadica Vyrovnávacia pružina Tlaková sprcha s pákovým ovládačom Batéria z drezu, úchyt do steny, spätné klapky Montáž do drezu</p>	1	160,00 €	160,00 €	<p>Sprcha tlaková do stola Celková výška: 110 cm Nerezová tlaková hadica Vyrovnávacia pružina Tlaková sprcha s pákovým ovládačom Batéria z drezu, úchyt do steny, spätné klapky Montáž do drezu</p>
52	<p>Škrabka nerezová s lapačom rozmer: 880x780x1000mm(šxhvxv) príkon elektro: min. 1,1kW/400V produkcia: min. 450kg/h hmotnosť jednej náplne: min.40kg prevedenie: nerez</p>	1	2 400,00 €	2 400,00 €	<p>Škrabka nerezová s lapačom rozmer: 880x780x1000mm(šxhvxv) príkon elektro: 1,1kW/400V produkcia: 450kg/h hmotnosť jednej náplne: 40kg prevedenie: nerez</p>
53	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1	940,00 €	940,00 €	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>

54	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvx) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1	940,00 €	940,00 €	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvx) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>
55	<p>Regál 4-polícový 1220x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: min.170 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>	3	220,00 €	660,00 €	<p>Regál 4-polícový 1220x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: 170 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>
56	<p>Regál 4-polícový 1042x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: min. 200 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>	2	200,00 €	400,00 €	<p>Regál 4-polícový 1042x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: 200 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>
57	<p>Regál 4-polícový 866x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: min. 230 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>	1	190,00 €	190,00 €	<p>Regál 4-polícový 866x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: 230 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>
58	<p>Mobilný pracovný stôl 80x60x90 cm bez lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: 5 cm materiál: nerez 4 x kolieska (2x brzdené)</p>	2	320,00 €	640,00 €	<p>Mobilný pracovný stôl 80x60x90 cm bez lemu výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4,5 cm výška stola 90 cm hrúbka pracovnej dosky: 4 cm materiál: nerez 4 x kolieska (2x brzdené)</p>
59	<p>Vozík na gastronóby jednoradový rozmer: 620x680x1730mm(šxhvx) kapacita: 14 x GN2/1 rozteč zásuvov: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave, nerez prevedenie</p>	2	260,00 €	520,00 €	<p>Vozík na gastronóby jednoradový rozmer: 620x680x1730mm(šxhvx) kapacita: 14 x GN2/1 rozteč zásuvov: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave, nerez prevedenie</p>
60	<p>Regál 4-polícový 1220x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: min. 170 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>	2	220,00 €	440,00 €	<p>Regál 4-polícový 1220x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: 170 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>
61	<p>Umývadlo na ruky rozmer: 400x295x290mm(šxhvx) opláštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka montáž na stenu, nerez prevedenie</p>	1	250,00 €	250,00 €	<p>Umývadlo na ruky rozmer: 400x295x290mm(šxhvx) opláštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka montáž na stenu, nerez prevedenie</p>
62	<p>Výlevka rozmer: 500x600x650mm (šxhvx) 1 x vaňa s rozmerom: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt sifón súčasťou dodávky, nerez prevedenie</p>	1	270,00 €	270,00 €	<p>Výlevka rozmer: 500x600x650mm (šxhvx) 1 x vaňa s rozmerom: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt sifón súčasťou dodávky, nerez prevedenie</p>
63	<p>Regál 4-polícový 1042x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: min. 200 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>	1	200,00 €	200,00 €	<p>Regál 4-polícový 1042x373x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: 200 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>
64	<p>Regál 4-polícový 1220x577x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: min. 170 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>	7	230,00 €	1 610,00 €	<p>Regál 4-polícový 1220x577x1700 mm Počet políc: 4 Materiál stojín: hliník Materiál políc: tvrdý plast Nosnosť 1 police: 170 kg Police je možné umývať v umývačke Spĺňa hygienické HACCP normy Z regálov je možné vytvoriť rohové prevedenie</p>

65	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	2	940,00 €	1 880,00 €	<p>Chladnička nerezová GN 2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>
66	<p>Mraznička nerezová GN2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: min. 0,23kW/230V objem: min. 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -12/-22°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	2	1 100,00 €	2 200,00 €	<p>Mraznička nerezová GN2/1 rozmer: 740x830x2010mm(šxhvxv) príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -12/-22°C vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>
67	<p>Obedová sada pre jedného žiaka 1 x plytký tanier priemer 25 cm - materiál ,opalové sklo 1 x hlboký tanier priemer 24 cm -materiál ,opalové sklo 1 x kompótová miska priemer 14 cm- materiál ,opalové sklo 1 x stolová vydlička - materiál nerez 1 x stolový nôž - materiál nerez 1 x stolová lyžica - materiál nerez 1 x čajová lyžička - materiál nerez 1x durit pohár - materiál odolne duritové sklo</p>	500	7,28 €	3 640,00 €	<p>Obedová sada pre jedného žiaka 1 x plytký tanier priemer 25 cm - materiál ,opalové sklo 1 x hlboký tanier priemer 24 cm -materiál ,opalové sklo 1 x kompótová miska priemer 14 cm- materiál ,opalové sklo 1 x stolová vydlička - materiál nerez 1 x stolový nôž - materiál nerez 1 x stolová lyžica - materiál nerez 1 x čajová lyžička - materiál nerez 1x durit pohár - materiál odolne duritové sklo</p>
68	<p>DOPRAVA + MONTÁŽ Vykonávanie obhliadky staveniska, konzultácie, kontrola správnosti Kontrola vykonaných inštalačných prác (voda, odpad, elektrické inštalácie) Doprava technológie na miesto určenia Vykonanie montážnych prác, vrátane dodávky potrebných komponentov k montáži Vykonanie funkčných skúšok Zaškolenie personálu kuchárom, revízne správy, spojovací a montážny materiál pripojenie digestorov k existujúcemu potrubiu, úprava ZTI potrebná k inštalácií, vypratanie staveniska</p>	1	5 000,00 €	5 000,00 €	<p>DOPRAVA + MONTÁŽ Vykonávanie obhliadky staveniska, konzultácie, kontrola správnosti Kontrola vykonaných inštalačných prác (voda, odpad, elektrické inštalácie) Doprava technológie na miesto určenia Vykonanie montážnych prác, vrátane dodávky potrebných komponentov k montáži Vykonanie funkčných skúšok Zaškolenie personálu kuchárom, revízne správy, spojovací a montážny materiál pripojenie digestorov k existujúcemu potrubiu, úprava ZTI potrebná k inštalácií, vypratanie staveniska</p>
			Celková cena bez DPH	217 420,00 €	
			DPH	43 484,00 €	
			Celková cena s DPH	260 904,00 €	

V Dolnom Kubíne, dňa 18.09.2024

Predávajúci:

.....

Peter Vrábek

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Na dodávke a montáži zariadení na predmet zákazky: **„Nadstavba a prístavba ZŠ Ostrovany - Vybavenie jedálne a výdajne stravy“** sa nebude podieľať žiadny subdodávateľ.

V Dolnom Kubíne, dňa 18.09.2024

Predávajúci:

.....
Peter Vrábel