

# Kúpna zmluva č. Z20247998\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá  
Kľúčové slová: Brúsny kotúč, rezný kotúč, brúsny papier, vrtáky, zámky  
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Brúsny kotúč na oceľ priemeru 125 mm
2. Rezný kotúč na oceľ priemeru 125 mm
3. Brúsne plátno (papier) K80
4. Brúsne plátno (papier) K100
5. Brúsne plátno (papier) K120
6. Zatvárač dverí s ramenom
7. Zatvárač dverí s ramenom
8. List pílový obojstranný 300 x 25mm
9. Pilník na opravu závitov
10. Vrtáky do kovu
11. Závitová tyč M10 x 1000 mm - Pozinkovaná oceľ
12. Hák dvojité
13. Hák jednoduchý
14. Cylindrická vložka bezpečnostná prestupová
15. Zámok visiaci

**Položka č. 1: Brúsny kotúč na oceľ priemeru 125 mm**

Funkcia				
Brúsny kotúč na oceľ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks	150		
Priemer	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	Brúsny			
Priemer otvoru	22,2 mm			
Hrúbka kotúča	6 mm			

**Položka č. 2: Rezný kotúč na oceľ priemeru 125 mm**

Funkcia				
Rezný kotúč na oceľ priemeru 125 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks	150		
Priemer	mm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kotúča	Rezný			
Priemer otvoru	22,2 mm			
Hrúbka kotúča	1,6 mm			

**Položka č. 3: Brúsne plátno (papier) K80**

Funkcia				
Brúsne plátno K80				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zrornosť	80			
Rozmery (mm)	230 x 280			

**Položka č. 4: Brúsne plátno (papier) K100**

Funkcia				
Brúsne plátno K100				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zrornosť	100			
Rozmery (mm)	230 x 280			

**Položka č. 5: Brúsne plátno (papier) K120**

Funkcia				
Brúsne plátno K120				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks	100		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Zrornosť	120			
Rozmery (mm)	230 x 280			

**Položka č. 6:      Zatvárač dverí s ramenom**

<b>Funkcia</b>				
Zatvárač dverí s ramenom DORMA TS 72 EN 2/3/4 pre protipožiariarne aj štandardné dvere.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet	ks	2		
Hmotnosť	kg			1,2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rozmery	dĺžka 232mm, konštrukčná hĺbka 45mm, výška 68mm			
Farba	biela alebo strieborná			
Šírka krídla	do 1100 mm			
Používa sa vľavo aj vpravo podľa DIN.	áno			

**Položka č. 7:      Zatvárač dverí s ramenom**

<b>Funkcia</b>				
Zatvárač dverí s ramenom DORMA TS 68 pre protipožiariarne aj štandardné dvere.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet	ks	2		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
dĺžka (mm)	220			
výška (mm)	45			
šírka (mm)	53,5			
Farba	biela alebo strieborná			
Šírka krídla	do 1100 mm			
Používa sa vľavo aj vpravo podľa DIN.	áno			

**Položka č. 8:      List pílový obojstranný 300 x 25mm**

<b>Funkcia</b>				
List pílový obojstranný 300 x 25mm				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet	ks	10		
Dĺžka	mm			300
Šírka	mm			25
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 9:      Pilník na opravu závitov**

<b>Funkcia</b>				
Závitový pilník MM/ISO 0,80 ÷ 3,00 mm BGS101922 pre vnútorný a vonkajší metrický závit pre opravu, obnovu vnútorných a vonkajších závitov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>

Počet	ks	1		
Dĺžka	mm			230
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Použitie pre metrické závit ISO	áno			
Rozostup (mm)	0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00			
Materiál	Chróm-vanádová oceľ			

**Položka č. 10: Vrtáky do kovu**

<b>Funkcia</b>				
Vrtáky do kovu vyrobené z rýchloreznej ocele - HSS.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Vrták priemeru 3 mm (počet kusov )	15 ks			
Vrták priemeru 3.5 mm (počet kusov)	14 ks			
Vrták priemeru 4 mm (počet kusov)	14 ks			
Vrták priemeru 4,5 mm (počet kusov)	10 ks			

**Položka č. 11: Závitová tyč M10 x 1000 mm - Pozinkovaná oceľ**

<b>Funkcia</b>				
Závitová tyč M10 x 1000 mm - Pozinkovaná oceľ				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet	ks	15		
Dĺžka	mm			1000
Priemer	mm			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	Pozinkovaná oceľ			
Závit	M 10			

**Položka č. 12: Háč dvojité**

<b>Funkcia</b>				
Háč dvojité U 160 mm H2U160 garážový háč určený na zavesenie väčšieho náradia				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet	ks	20		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rozmery (mm)	160 x 120 x 80			
Ochrana proti korózii (pozinkovaná oceľ)	áno			

**Položka č. 13: Háč jednoduchý**

<b>Funkcia</b>				
Háč jednoduchý HPU 200 U				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Počet	ks	20		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rozmery (mm)	300 x 200 x 80			

Ochrana proti korózii	áno
-----------------------	-----

**Položka č. 14: Cylindrická vložka bezpečnostná prestupová**

Funkcia				
EURO XSTAR Cylindrická vložka bezpečnostná EXR 40/50 BSZ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks	4		
Počet kľúčov	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (mm)	40 x 50			
10 stavítkový uzamykací systém	ÁNO			
Materiál	mosadz			
Povrchová úprava	matný nikel			
Trieda ochrany	4			
Počet kľúčov (ks)	6			
Obsah Balenia	1 × cylindrická vložka; 6 × kľúč; 2 × montážne skrutky; 1× identifikačná karta			

**Položka č. 15: Zámok visiaci**

Funkcia				
Zámok visiaci FAB 30H/45				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks	20		
Počet kľúčov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3 x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Prešovský  
 Okres: Prešov  
 Obec: Prešov  
 Ulica: Čapajevova 38, 080 01, Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2024 13:16:00 - 14.10.2024 13:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
 Požadované množstvo: 747,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 740,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 888,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.09.2024 14:38:01

Objednávateľ:  
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
 Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy