

# Kúpna zmluva č. Z20248083\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Športové a rekreačné vybavenie.  
Kľúčové slová: Športové a rekreačné vybavenie.  
CPV: 37441300-4 - Stacionárne bicykle; 37441400-5 - Veslárske trénažéry; 37411120-9 - Lyže; 18523000-1 - Stopky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Stacionárny bicykel Concept2 BikeErg, alebo ekvivalent
2. Veslársky trénažér Concept2 RowErg – vyšší model, alebo ekvivalent
3. STOPKY JVD ST3860 1/100 10h TIMER METRONOM 60 LAP
4. TFA Digitálna minútka – časovač a stopky – TFA38.2013.54
5. Kuchynský časovač 120 dB hlasitý budík Veľký LED displej Energeticky úsporný magnetický odpočítavanie viacúčelový prenosný časovač
6. Časovač tréningu inSPORTline CF20
7. Fischer SUMMIT CROWN + TOUR STEP
8. Fischer SUMMIT CROWN + TOUR STEP
9. Fischer SUPERLITE CROWN EF + CONTROL STEP
10. Bežky: R-skin Ultra - , RHLCT01, Rossignol

#### Položka č. 1: Stacionárny bicykel Concept2 BikeErg, alebo ekvivalent

Funkcia				
Stacionárny bicykel Concept2 BikeErg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1

Šírka trenažéra:	cm			61
Prepravná hmotnosť:	kg			37
Prepravné rozmery:	cm			38 x 66 x 122
Dĺžka:	cm			122
Hmotnosť:	kg			26
Maximálna nosnosť:	kg			136
Výška sedadla:	cm			79-103
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 2: Veslársky trenažér Concept2 RowErg – vyšší model, alebo ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Veslársky trenažér Concept2 RowErg – vyšší model				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Množstvo	ks			1
Celková dĺžka trenažéra:	cm			244
Šírka trenažéra:	cm			61
Hmotnosť trenažéra:	kg			31
Výška sedadla:	cm			51
Dĺžka koľajnice:	cm			137
Maximálne zaťaženie trenažéra:	kg			227
Požiadavky na priestor – zostavený trenažér:	cm			244 x 61
Požiadavky na priestor – pre cvičenie:	cm			274 x 122
Požiadavky na priestor – pre skladovanie:	cm			63,5 x 83,8 x 137,2
Prepravná hmotnosť:	kg			46
Prepravné rozmery:	cm			38 x 55 x 142 a 32 x 55 x 68 (dve krabice)
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Skladovanie trenažéra: možnosť rozloženia trenažéra na dve časti pre ľahké skladovanie				
Rameno monitora: ABS plast. Súčasťou sú otočné čapy pre nastavenie výšky monitora. Nastaviť sa dá aj uhol monitora.				
Napájanie monitora: dve batérie LR20 (počas tréningu monitor čerpá energiu z rotujúceho zotrvačníka, aby sa predĺžila životnosť batérie)				
Reťaz alebo lano: reťaz z poniklovanej ocele				

**Položka č. 3: STOPKY JVD ST3860 1/100 10h TIMER METRONOM 60 LAP**

<b>Funkcia</b>				
Stopky JVD ST3860. Presnosť 1/100 s. Rozsah merania až 10 hodín. Pamäť na 60 kôl / medzičasov. Časovač. Metronóm. Hodiny, budík, kalendár, teplomer. Plastové puzdro odolné voči striekajúcej vode				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Množstvo	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
SKLO	akrylové ploché			

OBÁLKA	vysoko kvalitný plast s vysokou pevnosťou
VODEODOLNÝ	odolný proti striekajúcej vode
STOPKY	stopky s presnosťou na 1/100 sekundy, rozsah merania až 10 hodín
LAP/SPLIT	pamäť až na 60 medzičasov / časov kôl
ČASOVAČ	odpočítavanie času späť
KARDIOSTIMULÁTOR / METRONÓM	signál tempa (pomáha udržiavať rovnomerné tempo počas cvičenia)10 prednastavených nastavení v rozsahu od
KARDIOSTIMULÁTOR / METRONÓM	10 do 320 signálov za minútu.v režime tempa sa automaticky spúšťa stopky a dochádza k počítaniu pikničiek
HODINY	Zobrazenie času v 12 alebo 24-hodinovom formáte
KALENDÁR	automatické
ALARM	denne
TEPLOMER	Meranie teploty okolia meracia jednotka - 1 stupeň C
MUTE	možnosť vypnutia zvukov tlačidiel
ÚSPORA ENERGIE	možnosť vypnutia displeja pri použití stopiek
BATÉRIA	orientačná doba chodu stopiek bez nutnosti výmeny batérie - 3 rokyIndikátor slabej batérie
MECHANIZMUS	kremeň
ROZMERY OBÁLKY	62 mm x 82 mm x 23 mm [Š x V x H]

**Položka č. 4: TFA Digitálna minútka – časovač a stopky – TFA38.2013.54**

Funkcia				
Je nanajvyš praktická a pri varení sa vďaka nej nemusíte spoliehať len na odhad. Vždy užitočná minútka prináša viac praktických funkcií a je všestrannejšia než mechanické minútky. TFA Digitálna minútka – časovač a stopky – TFA38.2013.54 minúty počíta ľahko čitateľným displejom a energiu jej dáva aaa baterka. Odpočítavať minútka vie od 99,98 min a vie merať na sekundy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Šírka	cm			8,4
Výška	cm			7,7
Hĺbka	cm			1,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Najvyšším časom merania je 99,98 min				
Digitálna a sofistikovanejšia verzia kuchynskej minútky s väčším množstvom funkcií				
Minútke nechýba stojanček, ktorý ju drží tak, aby sa dobre ovládala				
Minútke energiu dáva aaa baterka				
Typ Digitálna				
Typ batérie AAA				
Počet batérií na chod 1 ks				
Maximálny čas merania 99,98 min (1,67 h)				
Funkcie Stopky				
Farba Strieborná				
Materiál Kov				

**Položka č. 5: Kuchynský časovač 120 dB hlasitý budík Veľký LED displej Energeticky úsporný magnetický odpočítavanie viacúčelový prenosný časovač**

Funkcia				
Všestranný nástroj: Kuchynský časovač možno použiť na stretnutia, učebne, tréningy, varenie a výučbu zručností pri riadení času.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Názov položky: Časovač				
Materiál: Plastové				
Funkcia: Magnetická príťažlivosť				
Zdroj: 2 x A AA batérie (Nezahŕňa)				
Vlastnosti: Veľký LED displej, energeticky úsporný, magnetický				
L: 9 cm, š: 6,5 cm(Približne.)				

**Položka č. 6: Časovač tréningu inSPORTline CF20**

Funkcia				
Tréningová časová tabuľa pre rôzne druhy cvičení! Možnosť nastavenia 7 režimov, formátu zobrazenia času aj ovládania jasu a hlasitosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Dĺžka	cm			31
Výška	cm			10
Šírka	cm			5
hmotnosť:	g			705
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet programov 7				
Zvuková signalizácia	áno			
displej: 1,8" LED, šesťmiestny				
5 úrovní nastavenia jasu displeja				
užitočné funkcie pre rôzne druhy tréningov				
ovládanie hlasitosti a možnosť vypnutia zvuku				
režim Tabata				
režim "Fight Gone Bad"				
užitočné funkcie pre rôzne druhy tréningov, pripočítavanie odpočítaných intervalov a stopky hodiny				
ideálna do telocvične alebo fitness centra				
viditeľná z diaľky				
FGB je náročný pätnásťminútový režim s krátkou prestávkou vždy po 5 minútach. Cvičenie Tabata zase funguje na princípe HIIT tréningu, kedy sa strieda 20 sekúnd intenzívneho cvičenia s desaťsekundovými prestávkami. Okrem odpočítania času vás prístroj aj zvukovo upozorní na začiatok a koniec jednotlivých fáz tréningu.				
Je tiež možné si pred tréningom zapnúť desaťsekundový odpočet alebo sa pohrať s nastavením jasu a zvuku - u oboch máte na výber hneď z 5 rôznych úrovní. S časovou tabuľou inSPORTline budete mať tréning skrátka vždy pod kontrolou!				

**Položka č. 7: Fischer SUMMIT CROWN + TOUR STEP**

<b>Funkcia</b>				
Bežecké lyže s podporou stúpania				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Množstvo	pár			1
Dĺžka:	cm			184
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Bežecké lyže s podporou stúpania Fische SUMMIT CROWN + TOUR STEP Premium Crown. Lyže s jadrom z dreevených plátov, ktoré vynikajú perfektnou stabilitou a istým odrazom vďaka prepracovanému systému podpory stúpania.				
podpora stúpania Premium Crownautomatické viazanie typu NNN				
Tvrdosť	univerzálna			
Bočná forma	52 - 48 - 50 mm			
Konštrukcia	Air channel			
Skĺznica	Sintec/Premium Crown			
Viazanie	TOUR STEP			
Kompatibilita	NNN			
Technológie AIR CHANNEL , EFFICIENT FORWARD , PREMIUM CROWN				

**Položka č. 8: Fischer SUMMIT CROWN + TOUR STEP**

<b>Funkcia</b>				
Bežecké lyže s podporou stúpania				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Množstvo	pár			1
Dĺžka:	cm			194
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Bežecké lyže s podporou stúpania Fische SUMMIT CROWN + TOUR STEP Premium Crown. Lyže s jadrom z dreevených plátov, ktoré vynikajú perfektnou stabilitou a istým odrazom vďaka prepracovanému systému podpory stúpania.				
podpora stúpania Premium Crownautomatické viazanie typu NNN				
Tvrdosť	univerzálna			
Bočná forma	52 - 48 - 50 mm			
Konštrukcia	Air channel			
Skĺznica	Sintec/Premium Crown			
Viazanie	TOUR STEP			
Kompatibilita	NNN			
Technológie AIR CHANNEL , EFFICIENT FORWARD , PREMIUM CROWN				

**Položka č. 9: Fischer SUPERLITE CROWN EF + CONTROL STEP**

<b>Funkcia</b>

Bežecké lyže so šupinami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	pár			1
Dĺžka:	cm			194
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farbatmavo sivá (tmavo sivá / čierna / žltá)				
Fischer SUPERLITE CROWN EF + CONTROL STEP	Lyže Fischer SUPERLITE CROWN EF + CONTROL STEP sú dostatočne rýchle, aby ste sa lyžovaním v stope dobre bavili.			
Predstavujú oblúbené športové bežecké lyže na klasickú techniku, ktoré krem dobrého výkonu môžu lyžiarov potešiť skvelou stabilitou a ovládateľnosťou.				
Súčasťou lyží je integrovaná doska IFP pre jednoduchú montáž viazania bez vŕtania do lyží. Lyže sú v sete s viazaním CONTROL STEP-IN IFP (kompatibilné s botami s podrážkami Turnamic a NNN).				
Nová technológia EFFICIENT FORWARD účinne vyrovnáva chyby a nedokonalosti pri odraze. Zvýšená pružnosť lyže podporuje spojenie stúpacej zóny s povrchom snehu v doposiaľ nepoznanej kvalite.				
Viac času na odraz a odpúšťanie technických chýb pri doraze ocení každý rekreačný lyžiar.				
Súčasťou lyží je integrovaná doska IFP pre jednoduchú montáž viazania bez nutnosti vŕtania do lyží				
Lyže sú v sete s viazaním CONTROL STEP-IN IFP (kompatibilné s obuvou s podrážkami Turnamic a NNN).				
Nastaviteľné posuvné viazanie				
Najefektívnejšia podpora stúpania - Vario Crown				
Hmotnosť uvedená pre dĺžku 194 cm				
Vhodný štýl klasika				
Bočná forma 48-44-46				
Konštrukcia Air Core Basalite				
Skĺznica World Cup Pro				
Viazanie TOUR STEP-IN IFP				
Kompatibilita NNN				
Hmotnosť 1.26 kg				
Technológie SPEED GRINDING , AIR CORE BASALITE , EFFICIENT FORWARD , VARIO CROWN				

**Položka č. 10: Bežky: R-skin Ultra - , RHLCT01, Rossignol**

Funkcia				
Ľahké bežky na klasiku Rossignol R-skin Ultra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	pár			1
Dĺžka:	cm			201
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VÝKONNOSŤ STREDNE POKROČILÝVELMI DOBRÝ				
VYKROJENIE, ŠÍRKA LYŽE: 48/44/46				
JADRO : CARDBOARD HONEYCOMB				
JADRO CARDBOARD HONEYCOMB	Ľahké jadro s kvalitného papiera / lepenky v šesťuholníkovom tvare včelieho platu poskytuje vysoký pomer pevnosti k hmotnosti pre špičkové výkony, navyše je maximálne ekologické.			

EXTENDED EDGE	- vystúpené hrany do strany. Bežky sú tak stabilnejšie v držaní smeru pri jazde na hranách, ako aj pri korčuľovaní.
ACTIV CAP	Povrchová vrstva bežky v kombinácii so správne prispôsobeným skleneným vláknom poskytuje zvýšenú torznú tuhosť
ACTIV CAP	zatiaľ čo pozdĺžny ohyb bežky je väčší pre dobré kopírovanie podložky a dobrý sklz aj na nerovnom teréne.
SKLZNICA:	K7000
IFP -INTEGROVANÁ PODLOŽKA PRE VIAZANIE	IFP podložka je kompatibilná len s viazaním TOURNAMIC.
IFP -INTEGROVANÁ PODLOŽKA PRE VIAZANIE	Po montáži ( nasunutí ) viazania ostávajú vlastnosti konštrukcie lyží nezmenené (pružnosť, výška priehybu, odolnosť...),
IFP -INTEGROVANÁ PODLOŽKA PRE VIAZANIE	Konštrukcia nie je narušená skrútkami, takže sa do jadra lyží nedostane voda. jednoduchá a rýchla montáž.

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom. (3x výtlačok)
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00 hod.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 2.roky od dátumu dodania tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: Vranovská 68, 51. krídlo

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.09.2024 08:00:00 - 18.10.2024 13:00:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, pár  
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 332,50 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 999,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.09.2024 11:16:00

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy