

# Rámcová dohoda č. Z20248577\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
Sídlo: Mierové námestie 1, 01917 Ilava, Slovenská republika  
IČO: 00738344  
DIČ: 2020608975  
IČ DPH: SK2020608975  
Bankové spojenie: IBAN: SK8381800000007000163928  
Telefón: 0422831803

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Quatro LM, s.r.o.  
Sídlo: Kláštorňá 829/25, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika  
IČO: 36431991  
DIČ: 2022029196  
IČ DPH: Sk2022029196  
Bankové spojenie: IBAN: SK8109000000000333125645  
Telefón: 0445514888

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nábytkové kovanie, výsuvy, zámky IV.  
Kľúčové slová: Nábytkové závesy, zásuvkové výsuvy, dverové kovanie, dverové zámky  
CPV: 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 44521110-2 - Dverové zámky;  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Nábytkový záves
2. Nábytkový záves
3. Nábytkový záves
4. Nábytkový záves
5. Guľôčkový celovýsuv 550mm
6. Guľôčkový celovýsuv 500mm
7. Guľôčkový celovýsuv 400mm
8. Guľôčkový celovýsuv 450mm
9. Guľôčkový celovýsuv 350mm
10. Ložiskový plnovýsuv 500mm
11. Úchytka MADLO F015
12. Úchytka MADLO UN88
13. Nábytkové koliesko pogumované
14. Zámok
15. Zámok
16. Zámok
17. Uholník
18. Podperka

19. Výklop HF
20. Výklop HK
21. Teleskop
22. Teleskop
23. Držiak šatníkovej tyče
24. Tyč - vešiaková
25. Narážka
26. Klzák
27. Vešiak
28. Výsuv
29. Výsuv
30. Klzák
31. Uholník rektifikačný
32. Uholník kovový
33. Úchyt
34. Posuvný profil
35. Posuvný profil
36. Posuvné kovanie
37. Posuvné kovanie
38. Ostatné nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky

**Položka č. 1: Nábytkový záves**

Funkcia				
Nábytkový záves naložený 110° klip s 3D platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	oceľový poniklovaný plech.			
záves:	klip naložený na skrutku.			
vrtanie:	35/45.			
uhol otvorenia:	110°.			

**Položka č. 2: Nábytkový záves**

Funkcia				
Nábytkový záves vložený 110° klip na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	oceľový poniklovaný plech.			
záves:	klip vložený na skrutku.			
vrtanie:	35/45.			
uhol otvorenia:	110°.			

**Položka č. 3: Nábytkový záves**

Funkcia				
Nábytkový záves naložený s tmením 110° klip na 3D s platničkou				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	oceľový poniklovaný plech.			
záves:	klip naložený s tlmením na skrutku.			
vŕtanie:	35/45.			
uhol otvorenia:	110°.			

**Položka č. 4: Nábytkový záves**

Funkcia				
Nábytkový záves vložený s tlmením 110° klip na 3D s platničkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	oceľový poniklovaný plech.			
záves:	klip vložený s tlmením na skrutku.			
vŕtanie:	35/45.			
uhol otvorenia:	110°.			

**Položka č. 5: Guľôčkový celový súv 550mm**

Funkcia				
guľôčkový celový súv 550mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	sada			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (D x š x v):	550,000 x 13,000 mm x 45,000 mm.			
materiál:	ušľachtilá oceľ.			
typ výsuvu::	celový súv.			
obsah balenia:	komplet (2ks).			
montáž:	bočná.			
max. nosnosť:	45 kg.			
tlmenie:	bez doľahu.			

**Položka č. 6: Guľôčkový celový súv 500mm**

Funkcia				
guľôčkový celový súv 500mm				
s tlmením a doľahom , bočná montáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v):	500,000 x 13,000 mm x 45,000 mm.			
materiál:	ušľachtilá oceľ.			
typ výsuvu:	celový súv.			
obsah balenia:	komplet (2ks).			

doťah:	áno.
tlmenie:	áno.

**Položka č. 7: Guľôčkový celový súv 400mm**

Funkcia				
guľôčkový celový súv 400mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet:	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v):	400,000 x 13,000 mm x 45,000 mm.			
materiál:	ušľachtilá oceľ.			
typ výsuvu:	celový súv.			
obsah balenia:	komplet (2ks).			
montáž:	bočná.			
max. nosnosť:	45 kg.			
tlmenie:	bez doťahu.			

**Položka č. 8: Guľôčkový celový súv 450mm**

Funkcia				
guľôčkový celový súv 450mm				
s tlmením a doťahom , bočná montáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	450.000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	celový súv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
Doťah	Áno			
tlmenie	Áno			
montáž	bočná			

**Položka č. 9: Guľôčkový celový súv 350mm**

Funkcia				
Guľôčkový celový súv 350mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	350.000 x 13,000 mm x 45,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	celový súv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			

tlmenie	bez doťahu
---------	------------

**Položka č. 10: Ložiskový plnovýsuv 500mm**

Funkcia				
Ložiskový plnovýsuv 500mm s tlmením a doťahom, bočná montáž				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: (D x š x v)	500.000 x 12,5 mm x 46,000 mm			
Materiál	ušľachtilá oceľ			
Typ výsuvu	Plnovýsuv			
Obsah balenia	Komplet (2ks)			
montáž	bočná			
max. nosnosť	45 kg			
tlmenie	áno			
doťah	áno			

**Položka č. 11: Úchytka MADLO F015**

Funkcia				
Úchytka MADLO F015 , rozteč 128 (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	hliník			
materiál	hliník			
rozteč vŕtania	128			
rozmery	výška: 31 mm; šírka: 16 mm			
celková dĺžka pri rozteči 128	178 mm.			

**Položka č. 12: Úchytka MADLO UN88**

Funkcia				
Úchytka MADLO UN88, rozteč 128 (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozteč	128			
farba:	satyna, chróm,			
Dĺžka x Šírka x Výška	165,000 mm x 15,000 mm x 26,000 mm			

**Položka č. 13: Nábytkové koliesko pogumované**

Funkcia				
Nábytkové koliesko 40mm pogumované s platničkou čierne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			600

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál	plast
Priemer kolieska	40 mm
styčná plocha	pogumovaná
nosnosť	15 kg

**Položka č. 14: Zámok**

Funkcia				
Strong zámok centrálny, tyč 600mm/4 zásuvky				
čelný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
čelný				
materiál	ocel'			
dĺžka tyče	60 cm			

**Položka č. 15: Zámok**

Funkcia				
Zámok zásuvkový napr. STRONG, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
mechanizmus	Výsuvný			
materiál	teleso je vyrobené zo zliatiny zinku s povrchovou úpravou leštený chróm,			
farba:	Chróm			
Materiál:	Ocel'			
tyč	2x1 m,			
rozmery: (dxšxv),	55x40x10 mm			
príslušenstvo	2x kľúč s plastovým krytom			

**Položka č. 16: Zámok**

Funkcia				
Zámok rozvorový napr. STRONG, s tyčami 1000mm alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
(dvojcestný)				
dĺžka tyčí	2x1000 mm			
výsuvný mechanizmus	áno			
materiál	zliatina zinku			
povrchová úprava - farba	chróm			
rozmery (dxšxv) v mm	55x40x10			

**Položka č. 17: Uholník**

Funkcia				
Uholník spoj. plastový - malý				
farba rôzna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
rozmery (dxšxv)	24x20x24 mm			
farba	rôzne farby			

**Položka č. 18: Podperka**

Funkcia				
Podperka 3/5x16 zinok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	zinok			
rozmery	3/5x16			

**Položka č. 19: Výklop HF**

Funkcia				
Výklop, BL 20F3800.01 tel. ramená HF 700-900mm, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sila	2600-5750			
na MDF dvierka plné				
komplet obsah	min.: 1x sada zdvíhačov HF, 1x sada teleskopov (700-900mm), 1x sada krytiel HF, 2x záves CLIP top 120°, 2x stredový záves CLIP top, 6x montážna položka, 4x CLIP top krytka ramienka.			

**Položka č. 20: Výklop HK**

Funkcia				
Výklop BL 20K2700.05 Aventos HK silný, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	komplet			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sila	1500-4900			
na MDF dvierka plné				
komplet obsah	min.: 1x sada zdvíhačov HK, 1x sada krytiel HK, 1x sada čel. kovania pre drev. čela, 2x CLIP top krytka ramienka.			
uhol otvorenia	107 stupňov			

**Položka č. 21: Teleskop**

Funkcia				
Entry plynový piest - 80N automat				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plynový				
výklopný	80N			
rozmer (dxšxv)	265x17x17 mm			
Min.vnút.výška skrinky	260 mm,			
materiál	kov, plast,			
uhol otvárania	80° až 100°.			

**Položka č. 22: Teleskop**

Funkcia				
Entry plynový piest - 60N automat				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výklopný	60N			
rozmer (dxšxv)	270x17,5x16,5 mm			
Min.vnút.výška skrinky	260 mm,			
materiál	kov, plast			
uhol otvárania	80° až 100°.			

**Položka č. 23: Držiak šatníkovej tyče**

Funkcia				
držiak šatníkovej tyče 3 otvory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	18x12x44			
farba	chróm			
materiál	zliatina zinku			
počet otvorov	3			

**Položka č. 24: Tyč - vešiaková**

Funkcia				
Vešiaková tyč 3m 30x15x0,7mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	3000x15x30			



materiál	kov
farba	nikel

**Položka č. 25: Narážka**

Funkcia				
zrazová narážka hnedá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	30x21x3,7			
farba	hnedá, biela čierna , sivá			
materiál	plast			
zamedzuje otvorenie	áno			
použitie pri dvojdvierovom systéme	áno			

**Položka č. 26: Klzák**

Funkcia				
klzák na skrutku hnedý				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery (dxšxv) v mm	50x15x5			
farba	biela, čierna, hnedá			
materiál	plast			

**Položka č. 27: Vešiak**

Funkcia				
vešiak - napríklad ROMANA II crm, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
uchytenie	skryté			
farba	chróm matný			
materiál	kov			
počet háčikov	2			

**Položka č. 28: Výsuv**

Funkcia				
Výsuv BLUM ANTARO 500 Tip on biely, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			30
celková výška	mm			189
nosnosť	kg		30	
potrebná výška	mm	192		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
farba	biela
tlmenie	áno
dĺžka (v mm)	500

**Položka č. 29: Výsuv**

Funkcia				
Výsuv BLUM ANTARO 550 Tip on biely ,alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			20
celková výška	mm			189
nosnosť	kg		30	
potrebná výška	mm	192		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	biela			
tlmenie	áno			
dĺžka (v mm)	550			

**Položka č. 30: Klzák**

Funkcia				
Klzák rektifikačný čierny 49x27 M8				
H27				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	hnedá			
rozmery: (dxšxv) v mm	50x50x27			
materiál	plast			
rektifikácia	áno			
hlavný materiál	plast			
farba	čierna			
regulácia	áno			
tvár	okrúhly			

**Položka č. 31: Uholník rektifikačný**

Funkcia				
Uholník rektifikačný biely (komplet)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov/plast			
rozmery (dxšxv)	20x24x20mm			
farba	biela			

**Položka č. 32: Uholník kovový**

Funkcia				
Uholník kovový 30x30x16x1,5mm Zn žltý				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
rozmery (mm)	30x30x16x1,5mm			
farba	žltá			

**Položka č. 33: Úchyt**

Funkcia				
Bočný úchyt Focus II 2,7m, hliník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	AL striebro			
materiál	AL hliník			
celková dĺžka	2,7m			
hrúbka drevotriesky	18mm			

**Položka č. 34: Posuvný profil**

Funkcia				
Posuvný profil dolný ELEGANT 3m, hliník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	AL striebro			
materiál	AL hliník			
rozmery(šxv)	49x7,8mm			
celková dĺžka	3 m			

**Položka č. 35: Posuvný profil**

Funkcia				
Posuvný profil horný UNIVERSAL 3m, hliník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	AL striebro			
materiál	AL hliník			
rozmery (šxv)	76,5x40 mm			
celková dĺžka	3m			

**Položka č. 36: Posuvné kovanie**

Funkcia				
Posuvné kovanie dolné GEMINI 18				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	AL striebro			
materiál	plast, kov			
sada	na 1 dvere (2x pojazd, 8x skrutka)			
pre drevotriesku	18mm			

**Položka č. 37: Posuvné kovanie**

Funkcia				
Posuvné kovanie horné GEMINI 18 nesymetrické				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	zelená			
materiál	plast, kov			
sada	na 1 dvere (2x pojazd, 8x skrutka)			
pre drevotriesku	18mm			

**Položka č. 38: Ostatné nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky**

Funkcia				
Ostatné nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ostatné nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podrobnosti	uvedené v Osobitných požiadavkách na plnenie.			

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na Miesto plnenia.
Plnenie predmetu zmluvy bude realizované priebežne na základe elektronický, písomných alebo telefonických objednávok, pričom dodávku a množstvo tovaru si určí objednávateľ po dohode s dodávateľom.
Cena za opakovanú dopravu na miesto plnenia musí byť premietnutá do jednotkovej ceny tovaru.
Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch mimo sviatkov /pondelok až piatok/ v čase od 07:00 do 13:00 hod. /dodávateľ je povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatiu tovaru na dohodnutom mieste dodania tovaru.
Úhrada za jednotlivé časti plnenia bude uskutočnená po dodaní príslušnej časti na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien dodanej časti a ceny celkom za dodanú časť plnenia. Jednotkové ceny za jednotlivé položky musia byť na faktúre uvedené spolu s DPH.
Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle bodu III. Technická špecifikácia predmetu zákazky nebude verejným obstarávateľom odobratý.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný položkový rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávatel právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávatel'a, maximálne však do výšky vyčerpania zmluvnej ceny.
V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávatel'a nižšia ako sú predpokladané množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v Technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.
Spôsob určenia ceny „Ostatné nábytkové a spojovacie kovanie, výsuvy, zámky“: 1) Objednávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na predmet zákazky, stanoví predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.
2) Po určení predpokladanej hodnoty zákazky/objednávky, vyzve dodávateľ'a na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky. Ak predložené cenová ponuka dodávateľ'a bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená objednávatel'om, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávatel'ovi primeranú zľavu na predmet zákazky do výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovenej objednávatel'om. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávatel' čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľ'ovi.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľ'a od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávatel'a - do 7 dní
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú (12 mesiacov) , resp. do vyčerpania maximálnej ceny plnenia Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru jednotlivých druhov predmetu plnenia Rámcovej dohody pri zachovaní jednotkových cien príslušných tovarov a celkovej ceny predmetu plnenia na základe Rámcovej dohody.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Verejný obstarávateľ upozorňuje dodávateľ'ov, že pokiaľ sa zúčastnia postupov na elektronickom trhovisku, pri ktorých verejný obstarávateľ umožňuje ponúknuť ekvivalent, vystavujú sa tým riziku, že ich plnenie nemusí byť akceptované, verejný obstarávateľ môže odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a vystaví im negatívnu referenciu.
Za ekvivalentné riešenie s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami sa považuje dodržanie minimálnych technických špecifikácii predmetu zákazky, pričom na posúdenie je dodávateľ povinný predložiť doklady preukazujúce požadovanú kvalitu ponúkaných produktov do 3 pracovných dní po uzavretí tejto zmluvy.

Názov	Upresnenie
Doprava na miesto plnenia:	Požiadavky na dopravné vozidlo: Max výška 2,8 m, Max. šírka 2,4m

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Ilava

Obec: Ilava  
Ulica: Mierové námestie č.1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: zákazka

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 999,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20248577

V Bratislave, dňa 11.10.2024 15:20:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Quatro LM, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy