

Kúpna zmluva č. Z20248721_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čerpadlá, kompresory a príslušenstvo
Kľúčové slová: Čerpadlo ponorné kalové, kompresor, hadica, regulátor tlaku
CPV: 42122000-0 - Čerpadlá; 42123000-7 - Kompresory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Ponorné kalové čerpadlo ELPUMPS BT 6877 K SPECIAL 1600W s drvičom
2. Vzduchový kompresor V1,05T/12,5/350
3. dvojvalcový kompresor 100 l Scheppach HC 120 dc
4. Bezolejový kompresor 6l SCHEPPACH HC 06
5. HADICE GUMA PNEUMATICKÁ 10x17 20m
6. Špirálová vzduchová hadica s rýchlospojkami 12 x 8 mm 15m
7. Regulátor tlaku so vzduchovým filtrom, primazávačom a manometrom
8. Bubon s kompresorovou, samonavíjacou hadicou 20m, 3/8" KD1461 KRAFT&DELE
9. Špirálová vzduchová hadica s rýchlospojkami 12 x 8 mm 10m
10. Ofukovacia vzduchová pištoľ s 3 nastavcami
11. Pištoľ na hustenie pneumatík 12bar
12. Rýchlospojka s vonkajším závitom 1/2" "Samica"
13. Rýchlospojka s vonkajším závitom 1/4" "Samica"
14. Rýchlospojka s vonkajším závitom 1/4" "Samec"

Položka č. 1: Ponorné kalové čerpadlo ELPUMPS BT 6877 K SPECIAL 1600W s drvičom

Funkcia

na čerpanie znečistených vôd, kalu, splaškov, odpadových vôd a vyčerpávanie vody zo zaplavených priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon - 1600W prietok 28 000l/hod max. výtlak 18m Priemer závit: 5/4 "	max. napájanie - 230 V max. tlak 1,8 bar materiál - liatina dĺžka kábla - 10 m			
Puzdro z liatiny, kryt elektromotora z chromovanej ocele, kryt motora z plastu				

Položka č. 2: Vzduchový kompresor V1,05T/12,5/350

Funkcia				
kompresor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájacie napätie: 400 V / 50 Hz Výkon motora: 7,5 kW Maximálny tlak: 12 barov Prevádzkový rozsah kompresora: 8 - 11 Bar (nastaviteľný) Počet piestov: štyri (2 x 105 mm, 2 x 55 mm) Počet fáz kompresie: dve Mazanie: olejové Objem nádrže: 350 l Efektívna účinnosť: 1150 l / min Hmotnosť: 310 kg				

Položka č. 3: dvojvalcový kompresor 100 l Scheppach HC 120 dc

Funkcia				
kompresor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon : 2200 W Max. tlak : 10 bar Objem vzdušníka: 100 l Sací výkon: 412 l/min Regulácia pracovného tlaku napájanie: 230 V. 50 Hz				

Položka č. 4: Bezolejový kompresor 6l SCHEPPACH HC 06

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon: 1200 W napájanie: 230 V / 50 Hz Objem vzdušníka: 6l Max. tlak: 8 bar Sací výkon: 192 l/min. Regulácia pracovného tlaku				
príslušenstvo obsahuje: ofukovacia pištoľ, pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom, 5 metrová špirálová hadica, 3 druhy trysiek na ventily				

Položka č. 5: HADICE GUMA PNEUMATICKÁ 10x17 20m

Funkcia				
tlaková hadica ku kompresoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prípojky: štandardné euro rýchlospojky max. pracovný tlak: 20 bar Materiál: guma - vystužená Prevádzková teplota: +70 /-40 stupňov C Dĺžka: 20m Vnútorý priemer hadice: 10 mm Vonkajší priemer hadice: 17 mm				

Položka č. 6: Špirálová vzduchová hadica s rýchlospojkami 12 x 8 mm 15m

Funkcia				
tlaková hadica ku kompresoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pracovný tlak 6-10 barov dĺžka hadice 15 m vnútorný priemer 8 mm vonkajší priemer 12 mm pracovná teplota od -20 ° C do + 75 ° C materiál: polyetylén				

Položka č. 7: Regulátor tlaku so vzduchovým filtrom, primazávačom a manometrom

Funkcia				
tlaková hadica ku kompresoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
max. pracovný tlak 8bar (0,8MPa) max. teplota vzduchu 60°C nádobka na kondenzát 90ml konektor rýchlospojky 1/4"				

Položka č. 8: Bubon s kompresorovou, samonavijacou hadicou 20m, 3/8" KRAFT&DELE

Funkcia				
tlaková hadica ku kompresoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka hadice: 20 m Prípojenie vzduchu: 1/4 „ Dĺžka prívodnej hadice: 2 m Pracovný tlak: 18 bar Maximálny tlak: 24 bar Rozsah pohybu (uhol): 180° Vnútorý priemer hadice: 9,5 mm Vonkajší priemer hadice: 15 mm				

Položka č. 9: Špirálová vzduchová hadica s rýchlospojkami 12 x 8 mm 10m

Funkcia				
tlaková hadica ku kompresoru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

pracovní tlak 6-10 barov vnútorný priemer 8 mm vonkajší priemer 12 mm -20 ° C do + 75 ° C materiál: polyetylén	dĺžka hadice 10 m pracovná teplota od
---	--

Položka č. 10: Ofukovacia vzduchová pištoľ s 3 nastavcami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pracovní tlak max 10 barov spotreba vzduchu podľa tlaku od 110 - 300 L/min. pripjenie rýchlospojkou obsahuje 3 vymeniteľné nástavce rôznej dĺžky				

Položka č. 11: Pištoľ na hustenie pneumatík 12bar

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rýchlospojka 1/4" manometra 0 - 12bar	rozsah dĺžka hadice 40cm			

Položka č. 12: Rýchlospojka s vonkajším závitom 1/2" "Samica"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit: vonkajší 1/2" kľúčom: 21 mm Materiál: kalená galvanizovaná oceľ	Skrutkovaný Pracovní tlak: do 16 bar			

Položka č. 13: Rýchlospojka s vonkajším závitom 1/4" "Samica"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit: vonkajší 1/2" bar	Pracovní tlak: do 16 bar Materiál: kalená galvanizovaná oceľ			

Položka č. 14: Rýchlospojka s vonkajším závitom 1/4" "Samec"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Závit: vonkajší 1/4 "Skrutkový kľúčom: 14 mm Pracovný tlak: do 16 bar Materiál: kalená galvanizovaná oceľ	
---	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru po doručení celého obsahu dodávky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.10.2024 13:26:00 - 31.10.2024 13:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 599,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 318,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.10.2024 16:34:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy