

Zmluva o dielo č. Z20248872_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 3. Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: sada náradia, sada nástrčných kľúčov, sada montážnych pák, sada klieští na hadicové spony, sada bitov, klimpovacie kliešte,
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kufrík - Bernstein Tools for Electronics TELEDATA 6700 / Elektrikár kufrík s náradím, 75dielna (d x š x v) 470 x 340 x 170 mm
2. Pištoľ Striekacia ASTECO 827W/828W KIT
3. Páska Izolačná samovulkanizačná 19mm / 10m čierna
4. Páska Izolačná samovulkanizačná 25mm / 5m čierna
5. Páska 808 FÓLIOVÁ- 2,0 MIL hliníková fólia- na použitie v leteckom priemysle.
6. Kliešte- Tagred / Sada klieští na hadicové spony - 9 kusov
7. Sada montážnych pák 200- 600 mm (4 ks v sade)
8. Sada nástrčných kľúčov 12-hrán 8-36 mm 21 ks
9. Sada bitov - imbus, torx, / počet kusov v sade: 40 ks
10. Kotúč rezný oceľ AS-30 125x2.0x22.23mm
11. Kotúč brúsny tkaninový LUX Classic na kov 125 mm hrúbka 3 mm
12. Nástroj - narážacie pre svorkovnice LSA/Krone s aretáciou
13. Yato Preťahovacie pero na vedenie káblov 15,3 m
14. Kliešte- PROFI, krimpovacie, pre konektory RJ10, RJ11, RJ12, RJ45

Položka č. 1: Kufrík - Bernstein Tools for Electronics TELEDATA 6700 / Elektrikár kufrík s náradím, 75dielna (d x š x v) 470 x 340 x 170 mm

Funkcia				
Oblasť použitia: Elektrikár/ Čiernozrnne plastové puzdro odolné voči prachu a dažďu, odolné voči kyselinám a poškrabaniu, s robustným hliníkovým rámom a 2 uzamykateľnými zámkami. / Vnútorne vybavenie: 2 odnímateľné dosky na náradie s vloženými priehradkami - podlahová vanička s variabilnými priečkami. /				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bernstein Tools for Electronics TELEDATA 6700 Elektrikár kufrík s náradím, 75dielna	sada	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Kategória výrobku	kufrík s náradím			

Položka č. 2: Pištoľ Striekacia ASTECO 827W/828W KIT

Funkcia				
Súprava dvoch profesionálnych stredtlakových striekacích pištoľí jednoduchšej konštrukcie zostavená z modelov H-827W a H-828W mini, uložených v odolnom plastovom kufrí, VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Profesionálne striekacie pištole 827W a 828W disponujú plynulou reguláciou guľatého lúča a širokého lúča, ako aj plynulou reguláciou množstva materiálu. Rôzne veľkosti trysiek otvárajú široké možnosti použitia. Extrémne jemné rozprášenie a homogenita striekacieho lúča garantujú vysokú kvalitu striekaného povrchu. Je vhodná pre všetky druhy náterových hmôt so zárukou výborných pracovných výsledkov.	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základné príslušenstvo v cene: Striekacia pištoľ 827W / 1x Striekacia pištoľ 828W MINI / 1x Nádobka horná nylónová 600ml / 1x Nádobka horná nylónová 125ml / 1x Filter hornej nádoby / 2x Repasná sada pištole 827W 1x Repasná sada pištole 828W / 1x Redukcia k nádobke 600 ml / 1x Redukcia k nádobke 125 ml / 1x Montážny kľúč 827W / 1x Montážny kľúč 828W / 1x Čistiaca kefa / 1x Návod + záručný list 1x				

Položka č. 3: Páska Izolačná samovulkanizačná 19mm / 10m čierna

Funkcia				
Vulkanizačná páska so schopnosťou tzv. samozmrštenie. Táto kvalitná izolačná páska odoláva poveternostným podmienkam a je vodotesná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vulkanizačná páska so schopnosťou tzv. samozmrštenie. Táto kvalitná izolačná páska odoláva poveternostným podmienkam a je vodotesná.	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Páska Izolačná samovulkanizačná 25mm / 5m čierna

Funkcia				
Vulkanizačná páska so schopnosťou tzv. samozmrštenie. Táto kvalitná izolačná páska odoláva poveternostným podmienkam a je vodotesná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vulkanizačná páska so schopnosťou tzv. samozmrštenie. Táto kvalitná izolačná páska odoláva poveternostným podmienkam a je vodotesná.	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Páska 808 FOLIOVA- 2,0 MIL hliníková fólia- na použitie v leteckom priemysle.

Funkcia				
808 Univerzálna 2.0 Mil páska z hliníkovej fólie (s vložkou). Na použitie v nekritických aplikáciách, ako je utesnenie prachu a vlhkosti, maskovanie a utesnenie potrubí. Dá sa použiť aj na nepravidelné zakrivené povrchy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
2,0 mil mäkká hliníková fólia s agresívnym, na tlak citlivým akrylátovým lepidlom s dlhou životnosťou. Navrhnuté na všeobecné spojovanie, zaplátovanie a tesnenie na zlepšenie vzhľadu a zachovanie integrity parotesnej zábrany. Poskytuje dlhotrvajúcu priľnavosť na čisté, suché povrchy. Vysoká priľnavosť v šmyku/ odolná voči UV žiareniu. Vynikajúce reflexné schopnosti (t.j. teplo, svetlo). Vynikajúca priľnavosť pri vystavení teplotám pod nulou alebo zvýšením teplotám.	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
podklad	2 mil hliníková fólia			
lepidlo	akryl			
pevnosť v ťahu	24 (106,7 N/25mm)			
priľnavosť k oceli (oz/in) ASTM D-3330	60 (16,4 N/25mm)			
celková hrúbka bez vložky (mil) ASTM D-3652	3,6 (0,0914,mm)			
rozsah prevádzkových teplôt	-40 celzia až +177 celzia			

Položka č. 6: Kliešte- Tagred / Sada klieští na hadicové spony - 9 kusov

Funkcia				
Sada 9 ks klieští na hadicové spony rôznych typov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na samosvorné hadicové spony (A80053)Kliešte na hadicové spony s bowdenom (lankom) (A80051)Kliešte na jednoduché samosvorné hadicové spony (A80054)Kliešte na samosvorné spony (A80055)Kliešte na jednoduché samosvorné hadicové spony zahnuté (80056)Kliešte na hadicové pásky typu CLIC-R (A80057)Kliešte na spony čalúnenia (A80083)Prípravok na demontáž hadícObojstranný skrutkovač na hadicové spony	sada	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Sada montážnych pák 200- 600 mm (4 ks v sade)

Funkcia				
Zostava pákového dláta pákového dláta s nárazovou hlavickouVyrobené z kalenej chróm-vanádiovej ocele, na demontáž, vykrúžovanie, ohýbanie alebo montáž. Tvarované rukoväte pokryté odolným PVC materiálom na zabezpečenie dobrého uchopenia a s uzáverom umožňujúcim poklepanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Majú šikmý hrot, ktorý poskytuje dodatočný pákový bod na prácu v stiesnených priestoroch, a špicaté konce sa ľahko vkladajú medzi spojené prvky.Veľkosti tesniacich pák :200 x 11 mm300 x 16,1 mm450 x 20,6 mm600 x 20,5 mm	sada	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Sada nástrčných kľúčov 12-hrán 8-36 mm 21 ks

Funkcia

profesionálne nástrčné kľúče odporúčané pre profesionálne použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm Materiál: Cr-V Oceľ Upevnenie: 1/2"12 hranná	sada	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Sada bitov - imbus, torx, / počet kusov v sade: 40 ks

Funkcia				
Profesionálna sada bitov na odskrutkovanie špeciálnych skrutiek ako sú: imbus, torx, spline. Všetky prvky v sade sú vyrobené z kvalitnej CrV ocele (chróm-vanádiová oceľ, čo zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivosť. Sada je zabalená v praktickom kovovom kufříku, ideálnom na prepravu a skladovanie. Rozmanitosť bitov poskytuje schopnosť vykonávať mnoho prác v špecializovaných mechanických a automobilových službách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obsah: 19 bitov dlhých 30 mm: 7 bitov TORX: T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55 5 bitov SPLINE: M5, M6, M8, M10, M12 7 bitov IMBUS: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 19 bitov dlhých 75 mm: 7 bitov TORX: T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55 5 bitov SPLINE: M5, M6, M8, M10, M12 7 bitov IMBUS: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 Račňový adaptér 1/2" - 10 mm Račňový adaptér 3/8" - 10 mm	sada	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Kotúč rezný oceľ AS-30 125x2.0x22.23mm

Funkcia				
Rýchlo reže kovové potrubia, rúry a plechy. Kotúč s dlhou životnosťou využíva presne tvarované brúsne zrno, vďaka čomu reže rýchlo a konzistentne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rýchlo reže kovové potrubia, rúry a plechy. Kotúč s dlhou životnosťou využíva presne tvarované brúsne zrno, vďaka čomu reže rýchlo a konzistentne.	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Kotúč brúsny tkaninový LUX Classic na kov 125 mm hrúbka 3 mm

Funkcia				
Na opracovanie kovu Vhodný pre uhlové brúsky Otvor: 22,23 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Detaily výrobku Norma: EN 12413 Vhodné pre: Kov Priemer uchytenie: 125 mm Obsah: 1 ks Forma: Okrúhle podložky Rozmery a hmotnosť Hmotnosť: 81 g Výška: 12,5 cm Šírka: 12,5 cm Hĺbka: 3 mm	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Nástroj - narážacie pre svorkovnice LSA/Krone s aretáciou

Funkcia				
Nástroj určený pre zarezávanie UTP/STP káblu do zásuviek, patch panelov sa zárezovým typom LSA/ slúži k inštalácii káblov v rozvodoch typu Krone a Dual Block pružina, ktorá vytvára úder počas zatlačenia kábla regulovaná sila sekania automaticky zosekajúce presah kontakt zabudované dva prídavné zariadenia využiteľné pri inštalácii blokáda strihania (cez obrátenie spínača alebo cez zablokovanie západky) blokáda sekania (cez obrátenie spínača alebo cez zablokovanie západky)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Nástroj určený pre zarezávanie UTP/STP káblu do zásuviek	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	Kliešte			

Položka č. 13: Yato Preťahovacie pero na vedenie káblov 15,3 m

Funkcia				
Praktický pomocník pre preťahovanie elektrických, telefónnych a LAN káblov. Preťahovacie pero YATO, s drôtom s prierezom 3 × 1,5 mm, je vyrobené z veľmi odolnej pružinovej ocele a zakončené prstencom pre uchytenie preťahovacieho drôtu. Tým je zaručené veľmi presné vedenie v káblových kanáloch a rúrach. Samotné ťažné zariadenie je potom opatrené brzdou pre optimálne nastavenie požadovanej dĺžky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Preťahovacie pero pre elektrické, telefónne aj LAN káblePružinová oceľ dĺžky 15,3 m zakončená prstencom pre uchytenie preťahovacieho drôtuPraktická brzda pre optimálne nastavenie požadovanej dĺžky	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Kliešte- PROFI, krimpovacie, pre konektory RJ10, RJ11, RJ12, RJ45

Funkcia				
Kvalitné profesionálne krimpovacie kliešte s račňou na upevňovanie konektorov RJ-11 a RJ-12 pre telefónne káble aj pre RJ-45 pre sieťové káble. Použitím ušľachtilých materiálov je zaručená dlhá živostnosť a vysoká kvalita vytvorených spojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kvalitné profesionálne krimpovacie kliešte s račňou na upevňovanie konektorov RJ-11 a RJ-12 pre telefónne káble aj pre RJ-45 pre sieťové káble. Použitím ušľachtilých materiálov je zaručená dlhá živostnosť a vysoká kvalita vytvorených spojov.	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	Kliešte			
určenie	Krimpovacie			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar, min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickojej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.(Nitra)
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
letecká hliník. paska.pdf	letecká hliník. paska.pdf
letecká hliníková páska.jpg	letecká hliníková páska.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: 46. kridlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.10.2024 11:55:00 - 22.11.2024 11:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 526,92 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 432,30 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.10.2024 12:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy