

HARMONOGRAM PRAVIDELNEJ PREHLIADKY A ÚDRŽBY TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Názov kuchynského zariadenia / vybavenia	Výrobná značka	Stručný popis	Množstvo (zariadení)	Médium	Interval prehliadky
Banketový vozík so zvlhčováním na 10 GN2/1	Electrolux	Mod: BT 102 1H	4	elektrika	2x ročne každých 6 mesiacov odstránenie vodného kameňa pomocou octa/ odstraňovačom vodného kameňa (<i>obsluha</i>) 1x ročne kontrola napájacieho kábla, v príp. potreby vykonať jeho výmenu (servis) 1x ročne pravidelná kontrola celého stavu zariadenia (servis)
Diétny vozík	Electrolux		4	elektrika	2x ročne každých 6 mesiacov odstránenie vodného kameňa pomocou octa/ odstraňovačom vodného kameňa (<i>obsluha</i>) 1x ročne kontrola napájacieho kábla, v príp. potreby vykonať jeho výmenu (servis) 1x ročne pravidelná kontrola celého stavu zariadenia (servis)
Elektrický konvektomat ELECTROLUX SkyLine	Electrolux	kapacita 20 x GN 2/1	2	elektrika	1x ročne kontrola stavu <u>mechanickej ochrany</u> , deformácií, uvoľnených alebo odstránených dielov (servis); 1x ročne mechanická kontrola ovládačov, prasklín, deformácií, kontrola čitateľnosti a nápisov, samolepiek a symbolov a v prípade potreby ich obnoví (servis); 1x ročne kontrola <u>konštrukcie zariadenia</u> hlavných svorníkov, (skrutky, upevňovací systém a pod.) zariadenia (servis);

					<p><u>1x ročne</u> kontrola <u>bezpečnostných štítkov</u> čitateľnosti a stav bezpečnostných upozornení (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> kontrola <u>elektrického ovládacieho panela</u> elektrických súčastí inštalovaných vnútri elektronického panelu, kontrola zapojenia medzi elektrickým panelom a dielmi zariadenia (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> kontrola <u>prípojného kábla a zástrčky</u> v prípade potreby výmena (servis);</p> <p><u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov <u>preventívna údržba</u> odstránením všetkých nečistôt vo vnútri zariadenia (servis);</p> <p><u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov kontrola <u>ovládačov</u> skontroluje stav vnútorných častí (servis);</p> <p><u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov kontrola <u>ovládačov</u> kontrola a vyčistenie vypúšťacieho systému (servis);</p> <p><u>1x za 10 rokov</u> celková <u>dôkladná revízia</u> kontrola všetkých komponentov, elektrického systému, korózie, trubky a i. (servis);</p> <p>- ďalej vykonáva servisné práce v znení technického listu k zariadeniu (servis).</p>
Hnetáč cesta 40L	Electrolux	Model: BP045	1	elektrika	<p><u>1x ročne</u> kontrola stavu remeňa + odstránenie prachu a múky vo vnútri zariadenia vysávačom (servis).</p>
Hnetáč cesta špirálový 1801	Model: HLM-180	Model: HL170 75K	1	elektrika	<p><u>1x ročne</u> kontrola stavu remeňa + odstránenie prachu a múky vo vnútri zariadenia vysávačom (servis).</p>

Konvektomat AIR-O-STREAM 20x1/1	Electrolux		2	elektrika	<p><u>1x ročne</u> kontrola stavu <u>mechanickej ochrany</u>, deformácií, uvoľnených alebo odstránených dielov (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> mechanická kontrola ovládačov, prasklín, deformácií, kontrola čitateľnosti a nápisov, samolepiek a symbolov a v prípade potreby ich obnoví (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> kontrola <u>konštrukcie zariadenia</u> hlavných svorníkov, (skrutky, upevňovací systém a pod.) zariadenia (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> kontrola <u>bezpečnostných štítkov</u> čitateľnosti a stav bezpečnostných upozornení (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> kontrola <u>elektrického ovládacieho panela</u> elektrických súčastí inštalovaných vnútri elektronického panelu, kontrola zapojenia medzi elektrickým panelom a dielmi zariadenia (servis);</p> <p><u>1x ročne</u> kontrola <u>prípojného kábla a zástrčky</u> v prípade potreby výmena (servis);</p> <p><u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov <u>preventívna údržba</u> odstránením všetkých nečistôt vo vnútri zariadenia (servis);</p> <p><u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov kontrola <u>ovládačov</u> skontroluje stav vnútorných častí (servis);</p> <p><u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov kontrola <u>ovládačov</u> kontrola a vyčistenie vypúšťacieho systému (servis);</p> <p><u>1x za 10 rokov</u> celková <u>dôkladná revízia</u> kontrola všetkých komponentov, elektrického systému,</p>
---------------------------------	------------	--	---	-----------	---

					korózie, trubky a i. (servis) ; - ďalej vykonáva servisné práce v znení technického listu k zariadeniu (servis) .
Kotol plynový 150l	Electrolux		6	elektrika/ plyn	2x ročne každých 6 mesiacov vykonať kontrolu a preveriť automatický plniaci systém použitím čistého octa/ chemického rozpúšťadla (1/3) a (2/3) vody (servis) ; 3x ročne každé 4 mesiace vykonať v plášťoch kotlov s nepriamym ohrevom odstránenie nánosov vodného kameňa ich naplnením roztokom čistého octa/ chem. rozpúšťadla (1/3) a vody (2/3) podľa popisu v techn. liste zariadenia (servis) ; 2x ročne každých 6 mesiacov vykonať kontrolu stavu vnútorných súčastí. Odstránenie akýchkoľvek nánosov nečistoty z vnútorných priestorov zariadenia, kontrola stavu odťahového systému plynov a vykonať jeho vyčistenie, vykonanie premazania kónických plôch demontovaním vnútornej časti trysiek a odstránením všetkých zvyškov jedál, mazivom typu KluberNomtrop-PLB DR al. ekvivalent (servis) .
Kotol plynový 240L	Electrolux		2	elektrika/ plyn	2x ročne každých 6 mesiacov <u>čistenie vnútorných dielov</u> kontrola stavu všetkých deformácií a uvoľnení a výmena poškodených náhradných dielov (servis) ; 1x ročne kontrola prehliadka náhradných dielov po poškodení alebo deformácií, dotiahnutie skrutiek, kontrola

					čitateľnosti a stavu nápisov, nálepiek a symbolov a vykonanie nápravy (servis); 1x ročne celková stav a štruktúra dotiahnutím hlavných svorníkov a skrutiek (servis); 1x ročne bezpečnostné znaky kontrola čitateľnosti a stavu bezpečnostných nápisov (servis); 1x ročne elektrický prívodový kábel a zástrčka kontrola pripojenia kábla v príp. výmena (servis).
Krájač chleba EDS01			2	elektrika	2x ročne každých 6 mesiacov kontrola stavu <u>mechanickej ochrany</u> , deformácií, uvoľnených alebo odstránených dielov, kontrolou nožov, strún, ložísk, prípadne nastavenie zariadenia, kontrola ložísk, pritiažnutie upínadiel, napínania nožov, ostrosti nožov, pretlačného zariadenia a pohyblivého mechanizmu (servis).
Krájač zeleniny elektrický mobilný	Electrolux	Model: TR260	1	elektrika	2x ročne každých 6 mesiacov kontrola napätia a stav hnacieho remeňa (servis); 4x ročne každé 3 mesiace mazanie pracovných nástrojov (servis).
Kuter/ mixer 17,5l	Electrolux	Model: K180S	2	elektrika	1x ročne kontrola napätia a stupeň opotrebenia hnacieho remeňa (servis), 1x ročne premazanie tesnenia umiestneného na sedle hnacieho hriadeľa kuchynským olejom (servis), 1x ročne prekontrolovať stav elektrických spojov (servis).
Mikrovlnná rúra	Panasonic	typ: NE-1037 E	2	elektrika	-
Mlynček na mäso/ strúhač - 22	Electrolux	Model: FTG206	2	elektrika	1x ročne kontrola stavu <u>mechanickej ochrany</u> ,

					deformácií, uvoľnených alebo odstránených dielov (servis);
Mobilná výdajná kúpeľ 2xGN1/1	Electrolux	Model: MDBM21	5	elektrika	1x ročne kontrola stavu <u>mechanickej ochrany</u> , deformácií, uvoľnených alebo odstránených dielov (servis);
Mobilná výdajná kúpeľ 3xGN1/1	Electrolux	Model: MDBM31	7	elektrika	1x ročne kontrola stavu <u>mechanickej ochrany</u> , deformácií, uvoľnených alebo odstránených dielov (servis);
Myčka skla - 2. programová	Electrolux		1	elektrika	1x ročne vykonať (po cca. 20.000 umývacích cykloch) celkovú kontrolu umývačky (servis); 2x ročne každých 6 mesiacov vykonať odstránenie vodného kameňa z vnútra umývačky (servis); 2x ročne každých 6 mesiacov údržba vnútornej hadice peristaltického dávkovača oplachového prostriedku (servis); 1x mesačne odstránenie vodného kameňa z trysiek octom (obsluha)
Nárezový stroj	Electrolux	Model: 601130	2	elektrika	2x ročne každých 6 mesiacov vykonať premazanie zariadenia na určených miestach zariadenia podľa návodu vazelínovým olejom (MARCOL 82 ESSO alebo WHITE OIL 105 BERGOIL) (servis), podľa potreby vykonať brúsenie ostria rezného kotúča (servis).
Ohrievač nápoja/ kávy		Model: CP-10L-EX	2	elektrika	-
Panvica plynová 100L	Electrolux	oceloliatina	1	elektrika/ plyn	2x ročne každých 6 mesiacov <u>čistenie vnútorných dielov</u> kontrola stavu všetkých deformácií a uvoľnení a výmena poškodených náhradných dielov (servis); 1x ročne kontrola prehliadka náhradných dielov po poškodení alebo

					deformácií, dotiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, nálepiek a symbolov a vykonanie nápravy (servis); 1x ročne celková stav a štruktúra dotiahnutím hlavných svorníkov a skrutiek (servis); 1x ročne bezpečnostné znaky kontrola čitateľnosti a stavu bezpečnostných nápisov (servis); 1x ročne elektrický prívodový kábel a zástrčka kontrola pripojenia kábla v príp. výmena (servis).
Panvica plynová 22L	Electrolux	mutlifunkčná nesklopná	1	elektrika/ plyn	2x ročne každých 6 mesiacov čistenie vnútorných dielov kontrola stavu všetkých deformácií a uvoľnení a výmena poškodených náhradných dielov (servis); 1x ročne kontrola prehliadka náhradných dielov po poškodení alebo deformácií, dotiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, nálepiek a symbolov a vykonanie nápravy (servis); 1x ročne celková stav a štruktúra dotiahnutím hlavných svorníkov a skrutiek (servis); 1x ročne bezpečnostné znaky kontrola čitateľnosti a stavu bezpečnostných nápisov (servis); 1x ročne elektrický prívodový kábel a zástrčka kontrola pripojenia kábla v príp. výmena (servis);
Panvica plynová 80L	Electrolux	Duomat	1	elektrika/ plyn	2x ročne každých 6 mesiacov čistenie vnútorných dielov kontrola stavu všetkých deformácií a uvoľnení a výmena poškodených náhradných dielov (servis); 1x ročne kontrola prehliadka náhradných

					<p>dielov po poškodení alebo deformácií, dotiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, nálepiek a symbolov a vykonanie nápravy (servis);</p> <p>1x ročne celková stav a štruktúra dotiahnutím hlavných svorníkov a skrutiek (servis);</p> <p>1x ročne bezpečnostné znaky kontrola čitateľnosti a stavu bezpečnostných nápisov (servis);</p> <p>1x ročne elektrický prívodový kábel a zástrčka kontrola pripojenia kábla v príp. výmena (servis).</p>
Planetárny mixér 20l	Electrolux	Model: XBM20S	1	elektrika	<p>1x mesačne utretie prachu na vetracích otvoroch (obsluha),</p> <p>1x mesačne utretie zdvíhacích a znižovacích čapov a ich namazanie potravinárskou vazelínou (obsluha),</p> <p>1x ročne vykonať <u>údržbu mechanickej časti</u> premazaním planetárneho prevodu vysoko- príľnavým mazivom, vysávačom odstrániť prach a múku z vnútorného priestoru prístroja (servis);</p> <p>1x ročne kontrola stavu remeňa, stavu planetárneho prevodu (servis).</p>
Planetárny mixér 60l	Electrolux	Model: BMX60 AS	1	elektrika	<p>1x ročne kontrola stavu remeňa + odstránenie prachu a múky vo vnútri zariadenia vysávačom (servis).</p>
Sporák G4	Electrolux	G4*10KW	2	elektrika/ plyn	<p>1x ročne vykonať kontrolu stavu elektrického kábla príp. vykonať jeho výmenu (servis);</p> <p>2x ročne každých 6 mesiacov vykonať kontrolu vnútorných častí, odstránenie všetkých nečistôt, kontrolou</p>

					a vyčistením odpadu (servis).
Sporák G6	Electrolux		1	elektrika/ plyn	1x ročne vykonať kontrolu stavu elektrického kábla príp. vykonať jeho výmenu (servis); 2x ročne každých 6 mesiacov vykonať kontrolu vnútorných častí, odstránenie všetkých nečistôt, kontrolou a vyčistením odpadu (servis).
Stroj na delenie cesta		Typ: MD30	1	elektrika	1x ročne kontrola stavu remeňa + odstránenie prachu a múky vo vnútri zariadenia vysávačom (servis).
Škrabka zeleniny + brusné kotúče	Electrolux	Model: T25E	2	elektrika	1x mesačne vykonať mazanie hriadeľa potravinárskym mazivom (obsluha); 1x ročne vykonať kontrolu: a) elektrických spojov, b) stav flexibilnej prírodovej hadice a jej upevnenie, c) opotrebenie hnacieho remeňa, d) nastavenie dvierok, e) mazanie hriadeľa mazivom podľa potreby vykonať výmenu brúsnej vrstvy bubna, výmenu tesnenia dvierok (servis).
Šokový schladzovač GN1/1 - 10kg	Electrolux	RBC051	1	elektrika	1x ročne ovládače kontrola mechanickej časti, praskliny alebo deformácie, utiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, samolepiek a symbolov a v prípade potreby ich obnova (servis).
Tlaková panvica plyn 170L	Electrolux		2	elektrika/ plyn	2x ročne každých 6 mesiacov kompletná preventívna prehliadka

					súčasťou zariadenia, kontrola všetkých funkčných a bezpečnostných prvkov vrátane výmeny opotrebovaných dielov (servis) .
Zásobník tanierov 2-tubusový	Electrolux	Model: CSPR26	2	elektrika	1x ročne ovládače kontrola mechanickej časti, praskliny alebo deformácie, utiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, samolepiek a symbolov a v prípade potreby ich obnova (servis) .
Tunelová elektrická umývačka riadu 140	Electrolux		2	elektrika	1x mesačne bežné čistenie odstrániť octom vodný kameň z umývacích a oplachových trysiek (obsluha); 1x mesačne bežné čistenie odstránenie vodného kameňa odstraňovačom vodného kameňa z umývacích a oplachových trysiek (servis) ; 1x mesačne kontrola mechanickej ochrany skontrolovať ich stav, príp. deformácie, uvoľnené alebo odstránené diely (servis) ; 1x ročne ovládače kontrola mechanickej časti, praskliny alebo deformácie, utiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, samolepiek a symbolov a v prípade potreby ich obnova (servis) ; 1x ročne kontrola konštrukcie zariadenia odvápnenie bojleru, vnútornej plochy nádrží a potrubia zariadenia (servis) ; 1x ročne kontrola konštrukcie zariadenia vnútornej hadice leštidla

					<p>a peristaltického dávkovača umývacieho prostriedku (servis); <u>1x ročne kontrola konštrukcie zariadenia</u> utiahnutím hlavných svorníkov (skrutiek, upevňovacích systémov atď.) zariadenia (servis); <u>1x ročne kontrola bezpečnostných štítkov</u> ich čitateľnosti a stavu (servis); <u>1x ročne kontrola elektrického ovládacieho panela</u> elektrických súčastí inštalovaných vo vnútri elektrického ovládacieho panelu, kontrola zapojenia medzi el. panelom a dielmi zariadenia (servis); <u>1x ročne kontrola elektrického prípojného kábla a zástrčky</u>, v príp. potreby aj jeho výmeny (servis); <u>1x za 10 rokov celková dôkladná revízia zariadenia</u> kontrolou všetkých komponentov, el. systému, korózie, trubiek a i. (servis).</p>
Umývačka čierneho riadu automatická 1433mm	Electrolux		1	elektrika	<p><u>1x ročne</u> vykonať (po cca. 20.000 umývacích cykloch) celkovú kontrolu umývačky (servis); <u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov vykonať odstránenie vodného kameňa z vnútra umývačky (servis); <u>2x ročne</u> každých 6 mesiacov údržba vnútornej hadice peristaltického dávkovača oplachového prostriedku (servis); <u>1x mesačne</u> odstránenie vodného kameňa z trysiek octom (obsluha).</p>
Podpultová myčka riadu s tlakovým bojlerom	Electrolux		1	elektrika	<p><u>1x mesačne</u> vykonať odvápnenie trysiek v octovom kúpeli (obsluha);</p>

					<p>2x ročne každých 6 mesiacov čistenie vodného filtra a ochranného filtra solenoidového ventilu (servis);</p> <p>2x ročne každých 6 mesiacov vykonať odvápnenie bojleru, vnútorného povrchu nádrže a hydraulickéj trubice (servis).</p>
univerzálne varné centrum VARIO 211	Frima	Vario 211	2	elektrika	<p>1x ročne kontrola prehliadka náhradných dielov po poškodení alebo deformácií, dotiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, nálepiek a symbolov a vykonanie nápravy (servis);</p> <p>1x ročne celková stav a štruktúra dotiahnutím hlavných svorníkov a skrutiek (servis);</p> <p>1x ročne bezpečnostné znaky kontrola čitateľnosti a stavu bezpečnostných nápisov (servis);</p> <p>1x ročne elektrický prívodový kábel a zástrčka kontrola pripojenia kábla v príp. výmena (servis).</p>
Mlynček na mäso s príslušenstvom	RM Gastro	Model: TN 32 TD	1	elektrika	<p>2x ročne každých 6 mesiacov prehliadka náhradných dielov po poškodení alebo deformácií, dotiahnutie skrutiek, kontrola čitateľnosti a stavu nápisov, nálepiek a symbolov a vykonanie nápravy (servis).</p>
Umývačka riadu	RM Gastro	umývačka riadu TT-161 REC ABT (na AB budove)			<p>1x ročne vykonať (po cca. 20.000 umývacích cykloch) celkovú kontrolu umývačky (servis);</p> <p>2x ročne každých 6 mesiacov vykonať odstránenie vodného kameňa z vnútra umývačky (servis);</p> <p>2x ročne každých 6 mesiacov údržba vnútornej hadice peristaltického</p>

					dávkač oplachového prostriedku (servis); 1x mesačne odstránenie vodného kameňa z trysiek octom (obsluha)
--	--	--	--	--	---

O vykonaní pravidelnej prehliadky v stanovenom intervale vykoná technik dodávateľa protokol, ktorý predloží objednávateľovi. V prípade zistenia závad, takúto závalu odstráni v zmysle stanoveného cenníka.