

Kúpna zmluva č. Z20248821_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: ručná páskovačka, rebrík, dielenský vozík s náradím
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44423230-2 - Ľahké schodíky/nášľapné plošinky; 44512940-3 - Sada náradia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Rebrík, schodíky 5-stupňový, jednostranný, s plošinkou alebo ekvivalent s rovnakými parametrami..
- Tagred TA196, Dielenský vozík s náradím | 541 ks | veľký | 12 zásuviek | drevená doska, vrátane náradia alebo ekvivalent s rovnakými parametrami.
- Páskovač pre oceľovú pásku alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Položka č. 1: Rebrík, schodíky 5-stupňový, jednostranný, s plošinkou alebo ekvivalent s rovnakými parametrami..

Funkcia				
pre potreby 14. tpr				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet kusov	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: hliníkPočet priečok: 5Prepravná dĺžka: 175 cmVýška plošiny: 102 cmNosnosť: 120 kgHmotnosť: 3,5 kg				

Vďaka hliníkovej konštrukcii je veľmi ľahký a jednoduchý na prenášanie. Priečky a plošinka sú vybavené protišmykovým ryhovaním pre vašu bezpečnosť pri práci. Jednoduché rozloženie schodíkov a úsporné skladovanie. So zaisťovacím popruhom. Konce sú s protišmykovými úchytkami pre lepšiu stabilitu.	
---	--

Položka č. 2: Tagred TA196, Dielenský vozík s náradím | 541 ks | veľký | 12 zásuviek | drevená doska, vrátane náradia alebo ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Tagred TA196, Dielenský vozík s náradím 541 ks veľký 12 zásuviek drevená doska				
<p>profesionálny dielenský vozík s 12 zásuvkami, vybavený guľkovými ložiskami pre maximálnu plynulosť a efektivitu ocele valcovanej za studena s hrúbkou 0,8 mm, ktorá predstavuje vysokoodolnú alternatívu oproti konkurenčným verziam. Centrálne zamykanie pre bezpečnosť a kontrolu nad náradím a vybavením. Odolná suchá prášková farba, chrániaca skriňu pred poškodením a poškrábaním. Možnosť inštalácie prídavných háčikov a držiakov na bočné steny na organizáciu náradia a potrební. Možno aj tvrdo horná doska z kaučukového dreva s nosnosťou až 650 kg, ktorá poskytuje odolnosť pri používaní</p> <p>zosilnené hrany a rohy pre dlhodobú odolnosť a ochranu. Posuvný mechanizmus s guľkovými ložiskami a individuálne uzamykacie mechanizmy na ľahké otváranie a uzatváranie zásuviek. Veľké riaditeľné kolieska s automatickým blokovacím mechanizmom a brzdou na bezpečné premiestňovanie na rôznych povrchoch. Ochranné krytky z odolného plastu pre vystužené rohy a bezpečnosť pri manipulácii. Kvalitné obloženie zásuviek z materiálu EVA pre vyššiu odolnosť a ochranu náradia</p>				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sady náradia: PROSTREDNÁ ZÁSVUKA - Sada kľúčov a nástrčných hlavíc (186 kusov) 3 račňové kľúče (72 zubov) 1/4" 3/8" 1/2" momentový kľúč 1/2" 20-210 Nm (72 zubov) ručný skrutkovač 1/4" na nástrčné hlavice a bity 9 imbusových kľúčov typu L 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 9 kľúčov TORX typu LT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50				
48 bitov s pohonom 1/4" SL4 SL5.5 SL6.5 SL7PH0 PH1 PH2 PH3PZ0 PZ1 PZ2 PZ3T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40TT8 TT9 TT10 TT15 TT20 TT25 TT27 TT30 TT40TTS10 TTS15 TTS20 TTS25 TTS27 TTS30 TTS40 TTS45 TTS50M8 M10 M12H3 H4 H5 H6 H7 H813 nástrčných hlavíc 1/4" 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 24 bitov 8 mm SL8 SL10 SL12PH3 PH4; PZ3 PZ4T40 T45 T50 T55 T60 T70H7 H8 H10 H12 H14TT40 TT45 TT50 TT55 TT60 TT70				
hlavica s držiakom bitov 3/8" 17 nástrčných hlavíc 3/8" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm 7 nástrčných hlavíc TORX-E (hviezda) 3/8" E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 2 nástrčné hlavice na zapalovacie sviečky 3/8" 16 21 mm 18 bitov s hlavickou 1/2" H14 H17 H19 M1855L; R9 M9100L; M16100L; T80100L; T40 T45 T50 T55 T60 T70140L; R10140L; M10 M12 M14*140L				
17 nástrčných hlavíc 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 4 dlhé nástrčné hlavice pre kolesá z ľahkých zliatin 17 19 21 22 mm 3 kardánové kĺby 1/4" 3/8" 1/2" 6 predlžovacích nastavcov 1/4" x 50 mm 1/4" x 100 mm 3/8" x 75 mm 3/8" x 150 mm 1/2" x 125 mm 1/2" x 250 mm 3 posuvné štvorhranné hlavice 1/4" 3/8" 1/2"				

<p>1. ĽAVÁ ZÁSUVKA - Sada kľúčov (25 kusov)12 ohnutých očkových kľúčov6x7 mm 8x9 mm 10x11 mm 12x13 mm 14x15 mm 16x17 mm 18x19 mm 20x22 mm 21x23 mm 22x24 mm 24x27 mm 30x32 mm13 kľúčov TORXT8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T702. ĽAVÁ ZÁSUVKA - Sada klieští (12 kusov)kombinované kliešte 200 mmrovne okrúhle kliešte 200 mmšikmé štikacie kliešte 190 mmnastaviteľné kliešte 250 mmkliešte s Morseovou rukoväťou 250 mmručné strmeňové kliešte 0 - 150 mm4 segerové kliešte 150 mmteleskopické kliešte s magnetom3 m páska</p>	
<p>3. ĽAVÁ ZÁSUVKA - Sada dlát a kladív (20 kusov)zámočnicke kladivo 300 g s drevenou rukoväťouplechové kladivo 40 mmsada sekáčov a razidiel s gumovou ochranou (18 kusov)4. ĽAVÁ ZÁSUVKA - Sada kľúčov (31 kusov)21 očkoplochých kľúčov6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm9 račňových očkoplochých kľúčov8 9 10 11 12 13 14 17 19 mm8" nastaviteľný kľúč</p>	
<p>5. ĽAVÁ ZÁSUVKA - Sada imbusových kľúčov s T-rukoväťou (18 kusov)dlhé priame kľúče TorxT25x150 T20x100 T15x100 T27x150 T10x100 T50x200 T30x150 T45x200 T40x150 mmimbusové kľúče dlhé priame s guľôčkouH8x200 H7x150 H10x200 H6x150 H5x150 H4x150 H3x100 H2,5x100 H2x100 mm</p>	
<p>6. ĽAVÁ ZÁSUVKA - Sada skrutkovačov (21 kusov)7 križových skrutkovačovPH2x38 mm PH0x75 mm PH1x75 mm PH2x100 mm PH2x125 mm PH3x150 mm PH3x175 mm7 plochých skrutkovačovSL6x38 mm SL3x75 mm SL5x75 mm SL6x100 mm SL6x125 mm SL8x150 mm SL8x175 mm7 plochých skrutkovačov so šesťhranným náhonomSL6x38 PH2x38 SL5x100 PH1x100 SL6x100 SL6x150 PH3x150 mm</p>	
<p>1. PRAVÁ ZÁSUVKA - Krimpovacie kliešte a konektory (161 kusov)sada konektorov (160 kusov)nástroj na odizolovanie káblov, krimpovací nástroj2. PRAVÁ ZÁSVUKA - Sada pilníkov 200 mm (5 kusov)plochý pilník, kužeľovýtrojuholníkový pilník, kužeľovýpolokruhly pilník, kužeľovýokrúhly pilník, kužeľovýštvorcový pilník, kužeľový3. PRAVÁ ZÁSVUKA - Sada rázových hlavíc (28 kusov)14 krátkych nástrčných hlavíc8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm14 dlhých nástrčných hlavíc8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm</p>	
<p>4. PRAVÁ ZÁSUVKA - Nástrčné kľúče s T-rukoväťou6 nástrčných kľúčov6 7 8 10 13 14 mm5. PRAVÁ ZÁSUVKA - Servisná sada na údržbu (28 kusov)kľúče na vypúšťanie oleja 3/8"XT45 XT10 XS10 S7 S8 S10 S11 S12 S13 S14 S3/8 S5/16 M16 H8 H9 H10 H12 H13 H14 H17posuvný kľb so štvorhranom 3/8"kľúč na olejový filter 58 - 110 mm 3/8"kliešťový kľúč na olejový filter 50 - 95 mm, trojramenný 1/2"páskový kľúč na olejový filter 55 - 110 mmredukcia 1/2" > 3/8"redukcia 3/8" > 1/2"</p>	
<p>Technické špecifikácie:počet zásuviek: 12maximálne zaťaženie: 650 kgrozmetry balenia: 1 086 x 510 x 870rozmetry v zmontovanom stave pripravenom na použitie: 1 120 x 480 x 995hmotnosť bez obalu: 124 kghmotnosť balenia: 127 kg</p>	

Položka č. 3: Páskovač pre oceľovú pásku alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia

Páskovač RM-E je určený na páskovanie členitých či guľatých predmetov oceľovou páskou so sponou typu „R“. Tieto páskovače sú nastaviteľné pre pásky šírky 10, 13, 16, 20 mm a hrúbky 0,4 až 0,6 mm.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ RM-ETyp pásky oceľováŠírka pásky (mm) 10 - 20Hmotnosť (kg) 1,5				
typ spony Rviazacia páska hrúbky 0,4 - 0,76 mmviazacia páska šírky 10 - 20 mmuťahovacia sila 2000 N				
typ priložený v prílohe				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná v lehote 30 dní od dňa prevzatia zákazky a prevzatia faktúry správne a vecne vystavenej
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Miesto dodania Trebišov
Dodávateľ je povinný dodať 3x faktúru a 3x dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Páskovačka.docx	Páskovačka.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Jána Nálepku 1, 075 01, Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.10.2024 10:29:00 - 29.11.2024 10:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 355,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 626,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.10.2024 11:52:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska