

Kúpna zmluva č. Z20249337_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Sídlo: Bulharská 37/2, 91700 Trnava, Slovenská republika
IČO: 18049401
DIČ: 2020390438
IČ DPH: SK2020390438
Telefón: 0335531501

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Uťahovák pneumatický, AKU náradie, ručné náradie, nástroje a zámky
Kľúčové slová: náradie, nástroje, zámky
CPV: 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Uťahovák pneumatický
2. Sada náradia AKU
3. Sada náradia
4. Sada skrutkovačov VDE
5. Skrutkovač plochý 3 x 0,5 x 200 mm
6. Skrutkovač plochý 4 x 0,8 x 200 mm
7. Skrutkovač plochý 5,5 x 1 x 200 mm
8. Skrutkovač krížový PZ0
9. Skrutkovač krížový PZ1
10. Skrutkovač krížový PZ2
11. Sada zástrčných kľúčov TORX
12. Kľúč vidlicový 9 x 10 mm
13. Kľúč vidlicový 12 x 14 mm
14. Kľúč vidlicový 13 x 15 mm
15. Kľúč vidlicový 17 x 22 mm
16. Kľúč vidlicový 16 x 18 mm
17. Kľúč vidlicový 19 x 24 mm
18. Kľúč univerzálny

19. Kliešte prestaviteľné
20. Kliešte cvikacie bočné
21. Kliešte polguľaté
22. Kliešte kombinované
23. Kliešte cvikacie bočné
24. Kliešte polguľaté s britmi
25. Kliešte odizolovacie
26. Nôž káblový s háčikom
27. Kladivo zámočnicke, 280 mm
28. Kladivo zámočnicke, 335 mm
29. Meter zvinovací oceľový
30. Sada špachtlí
31. Naberačka murárska
32. Brašňa pracovná
33. Kotúč brúsny RU2/50
34. Kotúč brúsny GR/10
35. Kotúč brúsny GR NET/50
36. Zámok visiaci

Položka č. 1: Uťahovák pneumatický

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uťahovák pneumatický Brilliant Tools BT 160200, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			2
vibrácie	m/s ²			17,25
hladina akustického výkonu	dBA			100,9
hladina akustického tlaku	dBA			91
odporúčany uťahovací moment	Nm			830
spotreba vzduchu	l/min			198
prevádzkový tlak	bar			6,3
min. priemer hadice	mm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rukoväť	ergonomicky tvarovaná, pogumovaná			
štvorhranný pohon	3/4"			
max. pravotočivý uťahovací moment	1=610 Nm, 2= 950 Nm, 3= 1230 Nm			
max. uvoľňovací moment	1800 Nm			
voľnobežné otáčky	8500			
spojovací závit	1/4"PT			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413060603044_00			

Položka č. 2: Sada náradia AKU

Funkcia				
Akumulátorová sada náradia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
AKU sada náradia MAKITA, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Uhľová brúska MAKITA DGA504	ks			1
Kombinované kladivo MAKITA DHR241Z	ks			1

Vítací skrutkovač MAKITA DDF482	ks			1
Akumulátor BL 1850B 5,0 Ah	ks			3
Nabíjačka DC18RC	ks			1
prepravná taška	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414312000008_00			

Položka č. 3: Sada náradia

Funkcia				
221 - dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada náradia MAKITA E-10883, alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm - vanádiová oceľ			
balenie	kufor			
90 x 25 mm bit 1/4	rôzne veľkosti a tvary			
30 x 30 mm bit 5/16	rôzne veľkosti a tvary			
20 x bitová päťica 1/4	rôzne veľkosti a tvary			
1 x magnetický držiak bitov	60 mm			
1 x magnetický držiak bitov	s posuvným puzdrom pre stabilizáciu skrutky 80 mm			
1 x adaptér bitu	1/4 štvorhran na 1/4 šesťhran			
1 x adaptér bitu	1/2 štvorhran na 5/16 šesťhran			
1 x bit na sadrokartón	PH2			
1 x ručný skrutkovač	s magnetickým držiakom bitov			
1 x ručný skrutkovač	1/4 štvorhran			
11 x kombinovaný kľúč	8 - 19 mm			
1 x sada IMBUS kľúčov	1,5 - 8 mm			
1 x račňa	1/4			
1 x račňa	1/2			
1 x T-rukoväť	1/4			
2 x predĺženie	1/4			
2 x predĺženie	1/2			
1 x adaptér pre nástrčný kľúč	1/2 - 3/8			
2 x kardanový kĺb	1/2 a 1/4			
2 x kľúč na zapalovacie sviečky 1/2	SW 16/21 mm			
13 x orech 1/4	SW 4 - 14 mm			
11 x orech 1/2	SW 15 - 32 mm			
7 x orech 1/2	TE10/TE12/TE14/TE16/TE18/TE20/TE22/TE24			
12 x bit orech 1/4	SW 5- 13 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413343770556_00			

Položka č. 4: Sada skrutkovačov VDE

Funkcia
Skrutkovače pre vonkajšie šesťhranné skrutky a šesťhranné matice

5 - dielna sada vonkajší šesťhran				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutkovačov VDE Wiha VDE, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm-vanádiová oceľ, celoplošne kalená, leštená, ochranná izolácia nastriekaná priamo na čepeľ			
norma	DIN 3125, schválené pre 1000 V AC			
priemer rukoväte	30 - 41 mm			
veľkosť kľúča (metrického)	5,5 - 13 mm			
1 x kľúč	5,5 x 125 mm			
1 x kľúč	7,0 x 125 mm			
1 x kľúč	8,0 x 125 mm			
1 x kľúč	10,0 x 125 mm			
1 x kľúč	13,0 x 125 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000018403_00			

Položka č. 5: Skrutkovač plochý 3 x 0,5 x 200 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač plochý KNIPEX (98 20 30), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
šírka hrotu SL	mm			3
hrúbka hrotu SL	mm			0,5
dĺžka tela	mm			100
celková dĺžka	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hrotu	SL			
rukoväť	izolovaná VDE			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000009676_00			

Položka č. 6: Skrutkovač plochý 4 x 0,8 x 200 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač plochý KNIPEX (98 20 40), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
šírka hrotu SL	mm			4
hrúbka hrotu SL	mm			0,8
dĺžka tela	mm			100
celková dĺžka	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hrotu	SL			
rukoväť	izolovaná VDE			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000009677_00			

Položka č. 7: Skrutkovač plochý 5,5 x 1 x 200 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač plochý KNIPEX (98 20 55), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
šírka hrotu SL	mm			5,5
hrúbka hrotu SL	mm			1
dĺžka tela	mm			125
celková dĺžka	mm			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hrotu	SL			
rukoväť	izolovaná VDE			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000009678_00			

Položka č. 8: Skrutkovač krížový PZ0

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač krížový KNIPEX (98 25 00), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
celková dĺžka	mm			160
dĺžka tela	mm			60
priemer	mm			3
dĺžka rukoväte	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hrotu	PZ			
veľkosť hrotu	0			
rukoväť	izolovaná VDE			
driek hrotu	okrúhly			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413621010513_00			

Položka č. 9: Skrutkovač krížový PZ1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač krížový KNIPEX (98 25 01), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
celková dĺžka	mm			185
dĺžka tela	mm			80
priemer	mm			4,5
dĺžka rukoväte	mm			105
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hrotu	PZ			
veľkosť hrotu	1			
rukoväť	izolovaná VDE			
driek hrotu	okrúhly			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413621010514_00			

Položka č. 10: Skrutkovač krížový PZ2

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutkovač krížový KNIPEX (98 25 02), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
celková dĺžka	mm			215
dĺžka tela	mm			100
priemer	mm			6
dĺžka rukoväte	mm			115
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hrotu	PZ			
veľkosť hrotu	2			
rukoväť	izolovaná VDE			
driek hrotu	okružly			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413621010515_00			

Položka č. 11: Sada zástrčných kľúčov TORX

Funkcia				
9 - dielna sada zahnutých zástrčných 6 - hranných kľúčov TORX				
Kľúče pre hlavy skrutiek s vnútorným profilom TORX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada zástrčných kľúčov TORX FIXMAN D2326, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	chróm-vanádiová oceľ, povrchová úprava satín finished / saténový chróm			
balenie	plastový držiak			
Obsah sady:	kľúče TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000018404_00			

Položka č. 12: Kľúč vidlicový 9 x 10 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč vidlicový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	9 x 10 mm			
DIN	3110			
materiál	Cr-V, povrchová úprava - chrómovaný			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413311009010_00			

Položka č. 13: Kľúč vidlicový 12 x 14 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč vidlicový	ks			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozmer	12 x 14 mm
DIN	3110
materiál	Cr-V, povrchová úprava - chrómovaný
Interné číslo materiálu kupujúceho	413311012014_00

Položka č. 14: Kľúč vidlicový 13 x 15 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč vidlicový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	13 x 15 mm			
DIN	3110			
materiál	Cr-V, povrchová úprava - chrómovaný			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413311013015_00			

Položka č. 15: Kľúč vidlicový 17 x 22 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč vidlicový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	17 x 22 mm			
DIN	3110			
materiál	Cr-V, povrchová úprava - chrómovaný			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413311017022_00			

Položka č. 16: Kľúč vidlicový 16 x 18 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč vidlicový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	16 x 18 mm			
DIN	3110			
materiál	Cr-V, povrchová úprava - chrómovaný			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413311016018_00			

Položka č. 17: Kľúč vidlicový 19 x 24 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč vidlicový	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	19 x 24 mm			
DIN	3110			
materiál	Cr-V, povrchová úprava - chrómovaný			

Interné číslo materiálu kupujúceho	413311019024_00
------------------------------------	-----------------

Položka č. 18: Kľúč univerzálny

Funkcia				
Kľúč univerzálny k rozvodovým skriniam				
Určený pre rozvodné skrine 92 mm, skriňové rozvádzače, systémy uzatvárania plynových , vodovodných a elektrických prípojok, pre TZB ako aj klimatizačné a ventilačné zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľúč univerzálny KNIPEX "TwinKey" 00 11 01, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
štvorhran	5/6-7/8-9/10-11 mm			
trojhran	7-8/9-10/11-12 mm			
otočný bit	1 x 7 mm			
křížová drážka	PH2			
otočný bit spojený so stabilným drôteným lankom	z ušľachtilej ocele			
hmotnostne optimalizovaná konštrukcia	zo zinkového tlakového odliatku			
Interné číslo materiálu kupujúceho	549218084423_00			

Položka č. 19: Kliešte prestaviteľné

Funkcia				
Nastavenie stisnutím gombíka priamo na zovretej súčiastke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte KNIPEX Cobra 8701250, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			8
dĺžka	mm			250
rozpätie	mm			46
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
plochy čeľustí	so špeciálne kalenými zubami			
tvrdosť zubov	61 HRC			
materiál	Cr-V oceľ, kalená v oleji, popustená			
povrchová úprava	leštené čeľuste			
rukoväť	potiahnutá plastom			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411350182_00			

Položka č. 20: Kliešte cvikacie bočné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte cvikacie bočné KNIPEX Super Knips 78 61 125, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			8
dĺžka	mm			125
hrúbka čeľustí	mm			7,5
dĺžka čeľustí	mm			9
šírka	mm			62
šírka hlavy	mm			13,5
rozsah rezu mäkkých káblov (priemer)	mm	0,2	1,6	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
skosenie	rezné hlavy bez úkosu
povrchová úprava hlavy	leštená
materiál kĺbu s nitom	nerezová oceľ
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411350183_00

Položka č. 21: Kliešte polguľaté

Funkcia				
Určené na ohýbanie, uchopovanie, strihanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte polguľaté KNIPEX 26 16 200, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			8
dĺžka	mm			200
tvrdosť čepelí	HRC			61
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozsah strihania - drôt priemernej tvrdosti (priemer)	max. 3,2 mm			
rozsah strihania - drôt tvrdý (priemer)	max. 2,2 mm			
VDE	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411350184_00			

Položka č. 22: Kliešte kombinované

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte kombinované KNIPEX 03 06 160, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
dĺžka	mm			190
rozsah rezu medeného kábla	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava hlavy	chrómovaná			
rukoväť	izolovaná VDE			
úchopové zóny	pre plochý a okrúhly materiál			
rezné hrany	pre mäkký a tvrdý drôt			
dlhé rezné hrany	pre hrubšie káble			
rezné hrany	dodatočne indukčne kalené			
tvrdosť reznej hrany	60 HRC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000190_00			

Položka č. 23: Kliešte cvikacie bočné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte cvikacie bočné KNIPEX 70 06 160, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava hlavy	chrómovaná			

rukoväť	izolovaná VDE
rezné hrany	dodatočne indukčne kalené
tvrdosť reznej hrany	62 HRC
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000191_00

Položka č. 24: Kliešte polguľaté s britmi

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte polguľaté s britmi KNIPEX 25 06 160, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
hrúbka špicu	mm			2,5
hrúbka čeľustí	mm			9
dĺžka čeľustí	mm			50
šírka hlavy	mm			16,5
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava hlavy	chrómovaná			
rukoväť	izolovaná VDE			
rezné hrany	dodatočne indukčne kalené			
tvrdosť reznej hrany	61 HRC			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000192_00			

Položka č. 25: Kliešte odizolovacie

Funkcia				
Určené pre jednožilové a viacžilové vodiče				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte odizolovacie CIMCO-Safety Strip 100 762, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
priemer vodiča	mm ²	0,2	6	
veľkosť	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
práce pod napätím	do 1000 V			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411000194_00			

Položka č. 26: Nôž káblový s háčikom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblový nôž Standard No. 28H JOKARI, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			9
celková dĺžka	mm			165
rozsah použitia	mm	8	28	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál tela	nylon			
hĺbka rezu	nastaviteľná			
Interné číslo materiálu kupujúceho	559132940102_00			

Položka č. 27: Kladivo zámočnicke, 280 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo zámočnicke Hoteche HT210202, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			4
dĺžka	mm			280
hmotnosť	g			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery hlavy kladiva (d x v x š)	93,4 x 20,1 x 19,7 mm			
materiál	ocel s vysokým obsahom uhlíka			
materiál násady	sklolaminát			
hlava kladiva	kovaná a tvrdená			
DIN	1041			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413611000200_00			

Položka č. 28: Kladivo zámočnicke, 335 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladivo zámočnicke Hoteche HT210205, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			4
dĺžka	mm			335
hmotnosť	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery hlavy kladiva (d x v x š)	116 x 28,7 x 27,6 mm			
materiál	ocel s vysokým obsahom uhlíka			
materiál násady	sklolaminát			
hlava kladiva	kovaná a tvrdená			
DIN	1041			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413611000500_00			

Položka č. 29: Meter zvinovací oceľový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Meter zvinovací oceľový	ks			9
dĺžka	m			3
šírka pásky	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 x stop	áno			
magnet	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	409111460003_00			

Položka č. 30: Sada špachtlí

Funkcia				
Sada 3 ks nerezových špachtlí				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada špachtlí TACTIX (721343), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	38 mm, 50 mm, 75 mm			
rukoväť	ergonomická, pogumovaná			
Interné číslo materiálu kupujúceho	558419130030_00			

Položka č. 31: Naberačka murárska

Funkcia				
Pozinkovaná murárska naberačka s drevenou rúčkou a háčikom na zavesenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Naberačka murárska Festa	ks			2
rozmer	mm			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413631011700_00			

Položka č. 32: Brašňa pracovná

Funkcia				
Remeselnícka taška zo syntetickej usne, vystuženým dnom, dvomi radmi kapsičiek na náradie a popruhom cez rameno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brašňa pracovná Levior 37344, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prvky	držadlo, popruh cez rameno s náramenníkmi, pevne vystužená			
vnútorná konštrukcia	1 vrecko na prednom diele na dokumenty, 2 rady priehradiek na náradie			
výstupy	dno, chrbát, boky			
Interné číslo materiálu kupujúceho	724319963540_00			

Položka č. 33: Kotúč brúsny RU2/50

Funkcia				
Vysokovýkonné brusivo určené pre drevené materiály				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč brúsny Festool Rubin 2 575190	bal			2
balenie	ks			50
priemer	mm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zrniť	P120			
uchytenie	So StickFix/MULTI-JETSTREAM 2			
kompatibilita s brúskou	vzhľadom k originálnej perforácii a kompatibilite s brúskou požadujeme uvedený typ kotúča			
Interné číslo materiálu kupujúceho	421200150101_00			

Položka č. 34: Kotúč brúsny GR/10

Funkcia				
Univerzálne brusivo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč brúsny Festool Granat 575157	bal			2
balenie	ks			10
priemer	mm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zrornosť	P120			
uchytenie	So StickFix/MULTI-JETSTREAM 2			
kompatibilita s brúskou	vzhľadom k originálnej perforácii a kompatibilite s brúskou požadujeme uvedený typ kotúča			
Interné číslo materiálu kupujúceho	421200150102_00			

Položka č. 35: Kotúč brúsny GR NET/50

Funkcia				
Určený na abrazívne materiály				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč brúsny Festool Granat Net 203305	bal			1
balenie	ks			50
priemer	mm			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zrornosť	P120			
uchytenie	So StickFix			
kompatibilita s brúskou	vzhľadom k originálnej perforácii a kompatibilite s brúskou požadujeme uvedený typ kotúča			
Interné číslo materiálu kupujúceho	421200150103_00			

Položka č. 36: Zámok visiaci

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci BLOSSOM, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			200
počet kľúčov	ks			3
rozmer	mm			38
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	modrá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	549719148774_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Jaslovské Bohunice
Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.10.2024 09:00:00 - 02.12.2024 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 309,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 970,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20249337

V Bratislave, dňa 28.10.2024 10:04:01

Objednávateľ:

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy