

Kúpna zmluva č. Z20249021_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: tlaková hadica, hadica, spona, guľový ventil
CPV: 44165100-5 - Hadice; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44523300-5 - Príslušenstvá (spojky); 44163000-0 - Rúrky a príslušenstvo (spojky); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hadicová spona pozinkovaná GBS W1 23-25 mm
2. Hadicová spona pozinkovaná GBS W1 21-23 mm
3. Hadica vzduchová PVC 10m, 10x17mm
4. Hadica vzduchová 5x8mm, 100m
5. Hadica na olej s vnútorným priemerom 10mm
6. Hadica na olej s vnútorným priemerom 8mm
7. Hadica na olej s vnútorným priemerom 20mm
8. Hadica plochá PVC 1" 100m
9. Guľový ventil 1/2", FF páka, PN 20
10. Guľový ventil 3/4", FF páka, PN 25
11. Koleno ohybné PVC 110 RAL 9005
12. Flexi napojenie Alcadrain A97SN, alebo ekvivalentný
13. Guľový ventil 3/4"x1" s nádstavcom na hadicu
14. Rúra biela 40x500mm
15. Rúra biela 50x500mm

Položka č. 1: Hadicová spona pozinkovaná GBS W1 23-25 mm

Funkcia				
GBS spony sú robustné čelust'ové spony špeciálne konštruované pre vysoké záťaže.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Veľkosť	mm	23	25	
Šírka spony	mm	18	22	
Hrúbka spony	mm			0,9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	pozinkovaná oceľ			
Robustná konštrukcia je umocnená čelust'ovým upínacou skrutkou a kontra maticou:	áno			
Hadicová spona GBS je určená pre veľmi namáhané spoje, hrubostenné hadice alebo sacie hadice s kovovou alebo plastovou špirálou:	áno			
Nedeformuje hadicu do oválu ako iné spony:	áno			

Položka č. 2: Hadicová spona pozinkovaná GBS W1 21-23 mm

Funkcia				
GBS spony sú robustné čelust'ové spony špeciálne konštruované pre vysoké záťaže.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			100
Veľkosť	mm	21	23	
Šírka spony	mm	18	22	
Hrúbka spony	mm			0,9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	pozinkovaná oceľ			
Robustná konštrukcia je umocnená čelust'ovým upínacou skrutkou a kontra maticou:	áno			
Hadicová spona GBS je určená pre veľmi namáhané spoje, hrubostenné hadice alebo sacie hadice s kovovou alebo plastovou špirálou:	áno			
Nedeformuje hadicu do oválu ako iné spony:	áno			

Položka č. 3: Hadica vzduchová PVC 10m, 10x17mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Pracovný tlak	bar			20
Deštrukčný tlak	bar			40
Dĺžka	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	guma odolná voči oleju			
Priemer vnútorný/vonkajší:	10 mm/ 17mm			
Pripojenie vzduchu:	1/4 "			

Položka č. 4: Hadica vzduchová 5x8mm, 100m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Dĺžka hadice	m			100
Vonkajší priemer hadice	mm			8
Vnútorý priemer hadice	mm			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	polyuretán			

Položka č. 5: Hadica na olej s vnútorným priemerom 10mm

Funkcia				
Hadica pre osobné a nákladné automobily.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			10
Vnútorý priemer	mm			10
Vonkajší priemer	mm			18
Prevádzková teplota	°C	-25	80	
Pracovný tlak	bar			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odolná benzínu, naftu, vzduchu:	áno			
Povrch:	hladký, ozónu a oleju vzdorný			
Farba:	čierna			

Položka č. 6: Hadica na olej s vnútorným priemerom 8mm

Funkcia				
Hadica pre osobné a nákladné automobily.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			13
Vnútorý priemer	mm			8
Vonkajší priemer	mm			15
Prevádzková teplota	°C	-25	80	
Pracovný tlak	bar			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odolná benzínu, naftu, vzduchu:	áno			
Povrch:	hladký, ozónu a oleju vzdorný			
Farba:	čierna			

Položka č. 7: Hadica na olej s vnútorným priemerom 20mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			10
Vnútorý priemer	mm			20
Vonkajší priemer	mm			30
Pracovný tlak	bar			10

Poruchový tlak	bar			40
Polomer ohybu	mm			135
Pracovná teplota	°C	-30	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál duše:	NBR			
Materiál obalu:	CR			
Farba:	čierna			

Položka č. 8: Hadica plochá PVC 1" 100m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			7
Dĺžka	m			100
Max. tlak	bar			2
Priemer	mm			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer:	1"			

Položka č. 9: Guľový ventil 1/2", FF páka, PN 20

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Max. tlak	bar			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer pripojenia:	1/2"			
Druh:	guľový			
Pracovný tlak:	PN20			
Materiál:	mosadz			

Položka č. 10: Guľový ventil 3/4", FF páka, PN 25

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Rozsah pracovnej teploty	°C	-20	95	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie závitov:	vonkajší / vnútorný 3/4" (MF)			
Pracovný tlak:	PN25			
Materiál:	mosadz, poniklovaná mosadz, guľa: chrómovaná mosadz			
Použitie:	studená a teplá voda, nafta, olej			

Položka č. 11: Koleno ohybné PVC 110 RAL 9005

Funkcia
Slúži na prepojenie lapača nečistôt a kanalizačnej rúry. Používa sa aj ako výtokové koleno, konečný prvok odkvapového systému. Zakončuje zvodovú rúru a zabezpečuje odtok dažďovej vody priamo do kanalizačného potrubia.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Priemer	mm			110
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ohybné, flexibilné koleno uľahčí napojenie odkvapového systému na kanalizačnú rúru:	áno			

Položka č. 12: Flexi napojenie Alcadrain A97SN, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Nastaviteľná dĺžka	mm	230	530	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	polypropylén			
Priemer pripojenia:	70/110×102/122 mm			
Tesnenie je pevnou súčasťou dopojenia:	áno			
Trvalá pevnosť spoja vďaka modernej technológii - rotačné zváranie vlnovca a hrdla:	áno			

Položka č. 13: Guľový ventil 3/4"x1" s nádstavcom na hadicu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit:	3/4"			
Materiál:	mosadz, poniklovaná mosadz, guľa: chrómovaná mosadz			

Položka č. 14: Rúra biela 40x500mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Dĺžka	mm			500
Priemer	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	biela			
Materiál:	plast			

Položka č. 15: Rúra biela 50x500mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Dĺžka	mm			500
Priemer	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Farba:	biela
Materiál:	plast

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Lesík Delostrelcov 1, Prešov.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Požaduje sa pri dodaní tovaru dodať podrobný návod na obsluhu, údržbu, ošetrovanie a montáž v slovenskom jazyku ku každému dodanému výrobku.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov. Vrátane záručného servisu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Prešovský
Okres:	Prešov

Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.11.2024 11:54:00 - 06.12.2024 11:54:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, m
Požadované množstvo: 365,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 340,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 609,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.10.2024 13:50:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy