

# KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

---

č. zmluvy Kupujúceho: ZM-57-24-1-00330-04310  
č. zmluvy Predávajúceho: 1163/24

## Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ:** **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.**  
**Jaslovské Bohunice 360**  
**919 30 Jaslovské Bohunice**

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva  
Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva  
Ing. Milan Bárdy, člen predstavenstva

IČO: 35 946 024  
DIČ: 2022036599  
IČ DPH: SK2022036599  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: 2629106127/1100  
IBAN: SK611100000002629106127  
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Peter Škubla, tím líder služieb, správy netechnologického majetku  
a logistiky  
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM a riadenia  
dokumentácie

**1.2 Predávajúci:** **Průmyslová keramika, spol. s r.o.,**  
**Rájec 627**  
**679 02 Rájec - Jestřebí**

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne,  
oddiel: C vložka č. 3219

konajúci: Ing. Marta Vítková, konateľ

IČO: 434 20 150  
DIČ: CZ43420150  
Bankové spojenie: KB Blansko  
IBAN: CZ86 0100 0000 8611 2578 0287  
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Pavel Břicháček, projektant vyzdívek  
- zmluvných: Ing. Marta Vítková, jednatelka, obchodní a inženýrské služby

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok Jadrovej a vyradovacej spoločnosti a.s. (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy.

## **Článok 2 PODKLAD PRE UZAVRETIE ZMLUVY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa interných predpisov Objednávateľa.

## **Článok 3 PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodávať Kupujúcemu tovar „**Vložka do kokily zo žiarobetónu CHEMOBET**“ špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovar.
- 3.2 Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu cenu dohodnutú v článku 4 tejto Zmluvy

## **Článok 4 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 4.1 Cena za Tovar v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

**9 725,00 EUR bez DPH**

slovom: Deväťtisícšesťstodvadsaťpäť EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).

- 4.2 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním Tovar, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.3 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Tovar za cenu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Tovar bude mať počas trvania tejto Zmluvy jednotkové ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“).
- 4.5 Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný Tovar Cenu, ktorá sa vypočíta ako súčin skutočne dodaného množstva Tovar a jednotkovej ceny príslušného Tovar uvedenej v Cenníku.
- 4.6 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný Tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od prevzatia Tovar Kupujúcim. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre za objednaný Tovar dodací list potvrdený Kupujúcim.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia Kupujúcemu.

## **Článok 5 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na čiastkovú písomnú objednávku Kupujúceho, najneskôr do 15 dní od doručenia čiastkovej objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
- 5.3 Objednávateľ zašle čiastkovú objednávku na e-mailovú adresu: [brichacek@prumker.cz](mailto:brichacek@prumker.cz) Ing. Pavel Břicháček, predávajúci čiastkovú objednávku potvrdí a zašle späť Kupujúcemu.
- 5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný Tovar bude spĺňať akosť špecifikovanú **v Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 5.5 Miesto dodania Tvaru je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom – pracovisko Jaslovské Bohunice. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Predávajúci povinný v rámci dodávky Tvaru strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Kupujúceho všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené. Dodávka Tvaru sa uskutočňuje zásadne v pracovných dňoch **pondelok, streda a piatok v čase medzi 8:00 – 14:00 hod.**, v iných dňoch len výnimočne po dohode Zmluvných strán.
- 5.6 Predávajúci je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti dodávok Tvaru subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (h) VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci zašle informáciu o subdodávateľoch Kupujúcemu – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu:
- Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.,  
Odbor obchodu a obstarávania  
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 5.7 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s tovarom dodací list s označením podľa **Prílohy č. 2** a všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie Tvaru.
- 5.8 Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie Tvaru na dodacom liste.

## **Článok 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk). Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, do 31.12.2024.
- 6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Špecifikácia Služieb
  - Príloha č. 2 – Cenník
  - Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
  - Príloha č. 4 – Výkres C7A4/A3/DSV/G1/002

- 6.4 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.5 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.6 Táto Zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane 2 (dva) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa:

V Rájec - Jestřábí dňa:

V mene Objednávateľa:

V mene Poskytovateľa:

.....  
**Ing. Ivan Galbička**  
člen predstavenstva

.....  
**Ing. Milan Bárdy**  
člen predstavenstva

.....  
**RNDr. Peter Gerhart**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Marta Vítková**  
konateľ

## Špecifikácia Tvaru

### VLOŽKA DO KOKILY ZO ŽIAROBETONU CHEMOBET

Interné číslo kupujúceho: 592990000018\_00

Predmetom objednávky je dodanie hotových vložiek do odlievacích kokíl zo žiaruvzdorného materiálu typ: žiarobetónová tvarovka PKF 4386, s uvedenou špecifikáciou podľa čísla výkresu C7A4/A3/DSV/G1/002 ktorý je Prílohou č 4 tejto Zmluvy.

Použitý materiál: Chemicky viazaný žiarobetón.  
 Surovinový základ: Oxid hlinitý, mullit, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, zirkón.  
 Prípravná kvapalina: REFRAFIX T 40.  
 Žiaruvzdornosť: ČSN EN ISO 1893.  
 Kyselinovzdornosť: ČSN EN 993-16).  
 Hrúbka vložky: 30 mm

Požadované parametre/vlastnosti	Parametre ponúkaného tovaru
<b>Všeobecné údaje</b>	
Klasifikačná teplota °C	1700
Spotreba materiálu t/m <sup>3</sup>	2,85
Zrornosť mm	0-6
Rozrábacia kvapalina kg/100 kg	8(Refracix T-40)
<b>Chemické zloženie %</b>	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	81
SiO <sub>2</sub>	12
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2
ZrO <sub>2</sub>	3
<b>Fyzikálne vlastnosti ČSN EN 1402-6</b>	
Teplota výpalu °C	1700
Objemová hmotnosť kg/m <sup>3</sup> max.	max.2870
Pevnosť v tlaku MPa	90
Trvalé dĺžkové zmeny	-0,2 %
Zdanlivá pórovitosť	13 %
<b>Tepelná vodivosť ČSN EN ISO 8894-1</b>	
400°C	3,25
600°C	3,05
800°C	3,0
1000°C	2,95
<b>Skladovateľnosť počet mesiacov</b>	6

## Cenník

<b>Por. č. položky</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Jednotková cena v EUR bez DPH</b>
<b>1</b>	Vložka do kokily zo žiarobetónu CHEMOBET	25	ks	389,00