




























| Vlastný opis predmetu zákazky: Dekorácie, žalúzie, stropné koľajnice, záclony a | | | | |
|---|-------------|--|---|---|
| č.p. | kód položky | opis položky | vizualizácia položky | opis ponúknutých produktov |
| | | | | Odkazy na produkty |
| | | | | Technické listy-priložené v prílohe |
| 1 | BO | Nádoby na biologický odpad, materiál polyetylén (HDPE), objem 120l, rozmery šxvxh: 480x945x540mm, nosnosť 48kg |  | Nádoby na biologický odpad, materiál polyetylén (HDPE), objem 120l, rozmery šxvxh: 485x960x550mm, nosnosť 48kg |
| | | | | Technický list položka 1 BO časť 3 |
| 2 | BO1 | Nádoba na biologický odpad, varianta žlté viečko v bielom veku, materiál polypropylen, farba žltá, objem 50l, rozmery: šxvxh : 330x540x400mm, hmotnosť 1,8kg, na zber infekčného a cytotoxického odpadu-vrátane ihiel a ostrých predmetov |  | Nádoba na biologický odpad, varianta žlté viečko v bielom veku, materiál polypropylen, farba žltá, objem 50l, rozmery: šxvxh : 330x540x400mm, hmotnosť 1,8kg, na zber infekčného a cytotoxického odpadu-vrátane ihiel a ostrých predmetov |
| | | | | Technický list položka 2 BO1 časť 3 |
| 3 | C1 | Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 74,5x35x25cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 74,5x35x25cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu |
| | | | | https://www.hornbach.sk/p/truhlik-umely-kamen-lafiora-emilia-74-5-cm-svetlosiv/10458865/ |
| 4 | C2 | Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 99x50x46cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 95x32x45cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu |
| | | | | https://www.hornbach.sk/p/truhlik-umely-kamen-lafiora-emilia-95-cm-svetlosiv/10458866/ |
| 5 | C3 | Kvetináč , šírka 120-900mm, celková výška 120-900mm, materiál plast polyetylen, vonkajšie použitie, žiaruvzdornosť, priemer 80cm, kruhový, imitácia betónu, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Kvetináč , šírka 800 mm, celková výška 740 mm, materiál plast polyetylen, vonkajšie použitie, žiaruvzdornosť, priemer 80cm, kruhový, imitácia betónu |
| | | | | Technický list položka 5 C3 časť 3 |
| 6 | H1 | Nástenné hodiny, materiál kov v kombinácii s MDF doskou, priemer: 60cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Nástenné hodiny, materiál kov v kombinácii s MDF doskou, priemer: 60cm |
| | | | | Okrúhle Nástenné Hodiny Loft - Lovely home - eshop - interiérové doplnky (lovely-home.sk) |
| 7 | H2 | Machové hodiny - priemer 65cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Machové hodiny - priemer 65cm |
| | | | | https://www.bemoss.eu/produkt/machove-hodiny-flatmoss/ |
| 8 | K1 | Okrúhly koberec , ručne tkaný, materiál 100% viskóza, spodná strana 100% bavlna, na hladkom povrchu použitie protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 120cm, výška vlasu 1cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát Oeko- Tex Standard 100, 1.triedy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Okrúhly koberec , 100% PP na hladkom povrchu použitie protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 120 cm, výška vlasu 1 cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát GUT, (alternatíva ku Oeko- Tex Standard 100 vo sfére koberecov), 1.trieda |
| | | | | Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 časť 3 |
| 9 | K2 | Okrúhly koberec , ručne tkaný, materiál 100% viskóza, spodná strana 100% bavlna, na hladkom povrchu použitie protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250cm, výška vlasu 1cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát Oeko- Tex Standard 100, 1.triedy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Okrúhly koberec , 100 % PP na hladkom povrchu použitie protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250 cm, výška vlasu 1 cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát GUT, (alternatíva ku Oeko- Tex Standard 100 vo sfére koberecov), 1.trieda |
| | | | | Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 časť 3 |
| 10 | K3 | Okrúhly koberec, ručne tkaný, materiál 100% viskóza, spodná strana 100% bavlna, na hladkom povrchu použitie protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250cm, výška vlasu 1cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát Oeko- Tex Standard 100, 1.triedy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Okrúhly koberec , 100% PP na hladkom povrchu použitie protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250 cm, výška vlasu 1 cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát GUT, (alternatíva ku Oeko- Tex Standard 100 vo sfére koberecov), 1.trieda |
| | | | | Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 časť 3 |
| 11 | OZ1 | Obraz na stenu s motívom Slovenska, rozmery: 900x700mm | | Obraz na stenu s motívom Slovenska, rozmery: 900x700mm |
| | | | | Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 - časť 3 |

| | | | | | |
|----|-----|---|---|--|---|
| 12 | PO | Popolník , kryt s otočným mechanizmom, rozmery 13x10,5cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Popolník , kryt s otočným mechanizmom, rozmery 13x10,5cm | https://www.alza.sk/aps-popolnik-klassiker-00054-d6918794.htm |
| 13 | SV | Svietnik - priemer 18x80cm, farba čierna, materiál 100% železo, lesklý materiál, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Svietnik - priemer 18x80cm, farba čierna, materiál 100% železo, lesklý materiál | https://www.vemzu.sk/svietnik-trivo-18-80-cm/ |
| 14 | SV2 | Nástenný svietnik, dekor čierna matná, materiál kov/sklo, rozmer : P.12,5cm, 17,5x41cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Nástenný svietnik, dekor čierna matná, materiál kov/sklo, rozmer : P.12,5cm, 17,5x41cm | https://www.biano.sk/produkt/v/31366279-svietnik-na-stenu-nero-z-kovu-a-skla-17-5x41-cm-p-12-5-cm-v-matnej-ciernej-farbe-blomus-kov-sklo-matna-cierna |
| 15 | T7 | Záhradný stôl, s UV ochranou, rozmery : priemer 60,5cm, výška 76,5cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Záhradný stôl, s UV ochranou, rozmery : priemer 60,5cm, výška 76,5cm | https://www.sedooz.sk/zahradne-stoliky/spritz-antracit-60-5-exterierovy-stol/ |
| 16 | Z1 | Koľajnica stropná jednodrážková, 589, dĺžka=2500mm / 1x záves výška = 2500mm, dĺžka=2500mm (+ 80% na riasenie), +300mm látky na opáskovanie a zahnutie na výšku, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela |  | Koľajnica stropná jednodrážková dĺžka=2500mm / 1x záves výška = 2500mm, dĺžka=2500mm (+ 80% na riasenie), +300mm látky na opáskovanie a zahnutie na výšku, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela | Technický list položka 16 Z1 časť 3 |
| 17 | Z2 | Koľajnica stropná dvojdrážková, MCS, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela |  | Koľajnica stropná dvojdrážková dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela | Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3 |
| 18 | Z3 | Koľajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2500mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2500mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela |  | Koľajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2500mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2500mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela | Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3 |
| 19 | Z4 | Koľajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, 2x dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela |  | Koľajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, 2x dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela | Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3 |
| 20 | Z5 | Koľajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2700mm, dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela |  | Koľajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2700mm, dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela | Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3 |
| 21 | ZO1 | Žalúzie 400x1400, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzorkovať podľa osadených okien |  | Žalúzie 400x1400, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá | Technický list položky 21 Z01, 22 Z02, 23 Z03, 24 Z04 časť 3 |
| 22 | ZO2 | Žalúzie 400x1600, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzorkovať podľa osadených okien |  | Žalúzie 400x1600, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá | Technický list položky 21 Z01, 22 Z02, 23 Z03, 24 Z04 časť 3 |
| 23 | ZO3 | Žalúzie 400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzorkovať podľa osadených okien |  | Žalúzie 400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá | Technický list položky 21 Z01, 22 Z02, 23 Z03, 24 Z04 časť 3 |

| | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---|
| 24 | ZO4 | Žalúzie 1400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzvorkovať podľa osadených okien |  | Žalúzie 1400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá | Technický list položky 21 Z01, 22 Z02, 23 Z03, 24 Z04 časť 3 |
| 25 | SNI | LED svietidlo nástenné s vypínačom, farba biela, materiál kov /textil, IP 20, napájanie 230V, h x š x v - 29 x 20 x 32cm, ovládanie ON/OFF, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | LED svietidlo nástenné s vypínačom, farba biela, materiál kov /textil, IP 20, napájanie 230V, h x š x v - 29 x 20 x 32cm, ovládanie ON/OFF | https://www.lulux.sk/nastenne-s-vypinacom/chicago-luxusna-nastenna-lampa/ |
| 26 | ST | LED svietidlo stojanové, materiál - bukové drevo, chintzová tkanina, farba biela, svetlé drevo, výška 169cm, priemer 45cm, podstavec - dĺžka 36cm, šírka 36cm, výška tienidla 28cm, kábľa 302cm, 230V, IP20, ovládanie ON/OFF, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie |  | LED svietidlo stojanové, materiál - bukové drevo, chintzová tkanina, farba biela, svetlé drevo, výška 169cm, priemer 45cm, podstavec - dĺžka 36cm, šírka 36cm, výška tienidla 28cm, kábľa 302cm, 230V, IP20, ovládanie ON/OFF | https://www.lampex.sk/p/sacha-ls-ai2-stojacie-lampy/18722 |
| 27 | ST2 | LED svietidlo stojanové, farba čierna/sivá, napätie 230V, IP 20, h x v x š - 45 x 160 x 45cm, 2,9kg, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie |  | LED svietidlo stojanové, farba čierna/sivá, napätie 230V, IP 20, h x v x š - 45 x 160 x 45cm, 2,9kg | https://www.svet-svietidiel.sk/stojacia-lampa-atlanta-1xe27-60w-230v-MI1488/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwps-zBhAiEiwALwsVYQP2JuYKEfIxpKif-OwlbKKzkZqZp48fnPjOyOxIPfmBafHXyDhoCJmYQAvD_BwE |
| 28 | ST3 | LED svietidlo stolové stojanové, farba čierna/ sivá, materiál kov, fan, drevo, napätie 230V, IP 20, tienidlo v x š - 4cm x 19cm, ovládanie ON/OFF, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | LED svietidlo stolové stojanové, farba čierna, materiál kov, fan, drevo, napätie 230V, IP 20, tienidlo v x š - 4cm x 19cm, ovládanie ON/OF | https://www.svet-svietidiel.sk/stolna-lampa-atlanta-1xe27-60w-230v/ |






Vo Zvolene, 23.09.2024
Jozef Hulina

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Predávajúci: NABIMEX, s.r.o. so sídlom Borovianska 2488/37, 960 01, Zvolen , IČO: 36022331 týmto čestne vyhlasuje, že v zákazke s názvom **Dodanie bežného nábytku v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti "** nezabezpečuje plnenie subdodávateľmi.

Vo Zvolene 23.09.2024

Jozef Hulina - konateľ spoločnosti

| Vlastný opis predmetu zákazky Postele, sedačky | | | | | | |
|--|-------------|---|--|---|--|--|
| č.p. | kód položky | požadované položky | vizualizácia položky | opis ponúknutých produktov | Odkazy na produkty Technické listy-priložené v prílohe | |
| 1 | G1 | Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: Le Mans: 1700 turquoise, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, rozmery : 1130x1840mm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: BERRY tyrkysová , zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, rozmery : 1130x1840mm | Technický list položka 1- Sedacia súprava, 2 SET, kód položky G1 | |
| 2 | G2 | Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: Le Mans: 1700 turquoise, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, rozmery : 1130x2240mm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: BERRY tyrkysová, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, rozmery : 1130x2240mm | Technický list položka 2- Sedacia súprava, 2 SET, kód položky G2 | |
| 3 | G3 | Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: Le Mans: 1700 turquoise, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, rozmery :1130x3250mm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: BERRY tyrkysová, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, rozmery :1130x3250mm | Technický list položka 3- Sedacia súprava, 2 SET, kód položky G3 | |
| 4 | L3 | Jednolôžková posteľ, s úložným priestorom, min. plocha lôžka 900x2000mm, výška lôžka cca 45cm, materiál: kompozitné drevo, druh záhlavia : drevo, druh dreva : buk, kvalita dreva : imitácia MDF, povrch : lakované, zásuvky pod posteľ, farba biela, rošt, kvalitný pamäťový matrac , nosnosť 120kg, rozmery: 200x90cm, typ matraca: zdravotný matrac, výška jadra matraca : 19cm, 7 anatomických zón, materiál pamäťová pena/PUR pena, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Jednolôžková posteľ, s úložným priestorom, min. plocha lôžka 900x2000mm, výška lôžka cca 45cm, materiál: kompozitné drevo, druh záhlavia : drevo, druh dreva : buk, kvalita dreva : imitácia MDF, povrch : lakované, zásuvky pod posteľ, farba biela, rošt, kvalitný pamäťový matrac , nosnosť 120kg, rozmery: 200x90cm, typ matraca: zdravotný matrac, výška jadra matraca : 19cm, 7 anatomických zón, materiál pamäťová pena/PUR pena | https://www.dreamlux.sk/masiv-standard-v-rame-latovy-rost-s-nosnostou-120-kg-90-x-200-cm Komfortný 7 zónový sendvičový matrac 90x200 DREAM LUX DREVONA | |
| 5 | 11 | Sedacia súprava rozkladacia s lôžkom, Rozmery: 1780x1020x860mm, Rozmery lôžka: 1220x1970x130mm, poťahová látka: Le Mans, farba 520 mustard, 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, matrac výška: 13cm, sedadlo: PUR pena hustota 30kg/m3, operadlo: PUR pena hustota 25kg/m3, rozkladací mechanizmus, kovové nohy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky |  | Sedacia súprava rozkladacia s lôžkom, Rozmery: 1780x1020x860mm, Rozmery lôžka: 1200x1950x124mm, poťahová látka: BERRY žltá, 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, matrac výška: 13cm, sedadlo: PUR pena hustota 30kg/m3, operadlo: PUR pena hustota 25kg/m3, rozkladací mechanizmus, kovové nohy | Technický list položka 5- Sedacia súprava rozkladacia s lôžkom, kód položky 11 | |