

Kúpna zmluva č. Z202410107_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BenátCentrum, spol. s r.o
Sídlo: Bernolákova 1, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
IČO: 36518212
DIČ: 2020145853
IČ DPH: SK2020145853
Bankové spojenie: IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0918501811

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné materiály
Kľúčové slová: stavebné materiály, tvárnice, stierka, sieťka-armovacia, lepidlá
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Porfix-tvárnice
- Sklotextilná sieťka armovacia 135gr/m2 Vertex r117
- Skrabák omietky pilkový 220x140mm, alebo plnohodnotný ekvivalent
- Omietky, lepidlá, murovací malta, penetrák na steny

Položka č. 1: Porfix-tvárnice

Funkcia				
pórobetónová tvárnica, na murovanie stien s výklenkami alebo drážkami elektroinštalácie, hladká, ľahko opracovateľná, dobrá nepriezvučnosť,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rozmery 150x250x500 mm	ks	100		
rozmery 125x250x500 mm	ks	70		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objemová hmotnosť 500 kg/m ³ súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,12 W/mK reakcia na oheň A1 faktor difúzneho odporu 5/10 tepelný odpor 0,91 m ² .K/W priepustnosť vodnej pary 5/10 pevnosť v šmyku 0,3 N/mm ² zvukový útlm 40 dB	Priečkovky PORFIX sú určené predovšetkým na delenie dispozície ako nenosné murivo			

Položka č. 2: • Sklotextilná sieťka armovacia 135gr/m2 Vertex r117

Funkcia				
Sklovláknitá perlínková tkanina kombinovaná so špeciálne navrhnutou povrchovou úpravou. Vysokokvalitný syntetický povlak na sklenej priadzi chráni mriežku proti alkalickému pôsobeniu lepidiel a ďalších používaných materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti výrobku VERTEX R117 110/50/potlač VERTEX/sklovláknitá tkaninaŠírka 1,1 mDĺžka 50 mBalenie 55 m2Plošná hmotnosť upravenej tkaniny 145 g/m2Svetlosť oka Osнова 4 mm x útok 4,5 mm	m 2	100 m2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: • Škrabák omietky pilkový 220x140mm, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Drevený škrabák omietok 220x140 mm jemný zub, s oceľovými čepeľami a plastovou rúčkou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Parametremateriáldrevorozmery220x140 mm	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Omietky,lepidlá, murovacía malta, penetrák na steny

Funkcia				
Na murárske práce, drobné opravy vonkajších a vnútorných omietok, podláh, murovanie priečok a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jemná štuková omietka baumit	25kg/bal	8		
Baumit Murovacía malta 50	25kg/bal	5		
Lepidlo PORFIX na pórobetónové tvárnice	20kg/bal	12		
Penetrácia hĺbková DEN BRAVEN Nano 5 l	5L/bal	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobkuOmietkaVyhotovenieJemná omietka, Ručná omietkaOblasť použitiaJemná štuková omietka na vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým povrchom v interiéri.Oblasť použitiaInteriérMateriálCement, Minerálne spojivoFarbaSiváZákladná farbaSiváObsah25 kgspotreba na mm hrúbku vrstvy1,5 kg/m ² max. hrúbka vrstvy5 mmZrnitosť0-0,6 mm,				
Vápennocementová murovacía malta pre hrubé ložné škáry.Vápennocementová murovacía malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.Vápennocementová malta na murovaniePevnosť v tlaku 5 MPaRučné a strojové spracovanie				
Lepidlo PORFIX je určené na tenkovrstvové murovanie zo stavebných materiálov PORFIX. Má zaručenú pevnosť v tlaku trieda 5MPa a primeranú dobu spracovateľnosti. Hodí sa na murovanie so stavebným systémom PORFIX, nanáša sa ručne murárskou lyžicou PORFIX na podklad zbavený prachu a nečistôt. Lepidlo je k dispozícii v 20kg vreciach. Používa sa v exteriéri aj interiéri.				
Vysoká výdatnosťVynikajúce zmáčanie a dokonalé ukotvenie k podkladuSpevňuje a zjednocuje nasiakavosť podkladuNeobsahuje alkylfenoletoxyláty ani ťažké kovy				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia
• Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať.
• Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom
• Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
• Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho.
• Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru.
• Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa.
• Dodávateľ dodá 2 x originál faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
• Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
• Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred.
• Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
• Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
• Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení zmluvy
• Za ekvivalent je myslený výrobok rovnakej alebo vyššej kvality podľa špecifikácie uvedenej v opisnom formulári. Zároveň je myslený výrobok plne kompatibilný s požiadavkou v opisnom formulári.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Nitra
Obec:	Nitra - Staré Mesto
Ulica:	Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.11.2024 08:00:00 - 26.11.2024 15:27:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 /ks /sada /

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 680,80 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 816,96 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 15.11.2024 10:38:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
BenátCentrum, spol. s r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska