

# Kúpna zmluva č. Z202410406\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: ručné náradie, kľúče, gola sada, kľúče, nožnice, lopata, motyka  
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 44423200-3 - Rebríky; 44512940-3 - Sada náradia; 44512800-0 - Skrutkovače; 30193000-8 - Organizéry a príslušenstvo; 44511120-2 - Lopaty; 44511300-8 - Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable; 44511330-7 - Motyky  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- DIELENSKÝ VOZÍK S NÁRADÍM 298KS - 7 ŠUFLÍKOV A VYSUVNÁ POLICA BJC, alebo ekvivalent
- Rezačka dlažby
- Teleskopický magnet s LED svetlom - 80 cm
- Valček ježko
- Kefy na čistenie sediel vstrekačov
- Sada plochých a krížových skrutkovačov s úderným koncom
- Súprava priebojníkov Real Avid pre AR15 Accu-Punch Hammer, alebo ekvivalent

**Položka č. 1: DIELENSKÝ VOZÍK S NÁRADÍM 298KS - 7 ŠUFLÍKOV A VYSUVNÁ POLICA BJC, alebo ekvivalent**

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Dielenský vozík určený pre profesionálne dielne a garáže je vybavený 7 zásuvkami. |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| vozík s náradím - množstvo  | ks       |         |         | 1      |
| počet dielov v jednom vozíku  | ks       | 298     |         |        |
| počet zásuviek v jednom vozíku  | ks       | 7       |         |        |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| počet koliesok s brzdou k preprave vozíka  | ks  |  |  | 4 |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b>  |  |  |   |
| materiál náradia   | zliatina nehrdzavejúcej ocele   |  |  |   |
| zásuvky  | vystlané špeciálnym penovým materiálom s drážkami pre náradie                               |  |  |   |
| skriňa   | hliníková, vodotesná  |  |  |   |
| uzamykanie   | centrálny zámok s dvoma kľúčmi, uzatvárajúci všetky zásuvky, dvojité steny a zámok zásuviek |  |  |   |
| obsah 1. zásuvka: Nástrčkové kľúče 1/4" 13 ks: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Nástrčkové kľúče 3/8" 10 ks: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm Nástrčkové kľúče 1/2" 17 ks: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Nástrčkové kľúče predĺžené 1/4" 10 ks: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Nástrčkové kľúče predĺžené 3/8" 8 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm Nástrčkové kľúče predĺžené 1/2" 13 ks: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm Predlžovacie nadstavce 3ks: 1/4 4", 3/8 6", 1/2 5"Kľbové na                                      |   |  |  |   |
| obsah 2. zásuvka: Nástrčkové bity 1/4" TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30Nástrčkové bity 1/4" TORX bezpečnostné: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" Imbus: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 1/4" Imbus HEX: 2, 4, 5, 6 mm; 1/4" štvorhranné typ Robertson: S0, S1, S2, S3; 1/4" na demontáž antény (ploché s výrezom): 4, 6, 8, 10 mm; 1/4" krížové: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; 1/4" ploché: 4, 5.5, 6.5, 7 mmBity Imbus V: 7, 8, 10 mm; krížové: PH1, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; ploché: 4, 5.5, 6, 6.5 mm; TORX: T20, T27, T30, T35, T40, T45; TORX T HEX: 40, 45, 50Redukcia: 1/2" na 3/8" |   |  |  |   |
| obsah 3. zásuvka:Očko-vidlicové kľúče ploché: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 mmFrancúzske kľúče 2 ks: 6", 8"Momentový kľúčSada 18 ks imbusových kľúčov   |   |  |  |   |
| obsah 4. zásuvka:KladivoDláta / dierovače 6 ks: 1.5 mm x 102L, 2 mm x 102L, 3 mm x 114L, 4 mm x 127L, 5 mm x 127L, 6 mm x 140 L9 ks klieští: kombinačky, kliešte na poistné krúžky, štikacie kliešte   |   |  |  |   |
| obsah 5. zásuvka:Sada imbusových kľúčov 18 ks typ T: 2*100, 2.5*100, 3*100, 4*150, 4.5*150, 5*150, 6*150, 8*200, 10*200, T10*100, T15*100, T20*100, T25*150, T27*150, T30*150, T40*150, T45*200, T50*200   |   |  |  |   |
| obsah 6.zásuvka:Posuvné meradlo s LCDFajkové kľúče: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm  |   |  |  |   |
| obsah 7. zásuvka:Sada plochých a krížových skrutkovačov: PH 3x150 MM, 8x150 MM, PH 2X100 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, 5x 75 MM, PH 2x38 MM, 6x38 MM, 2.5 MM, 2.5MM, PH 3x150 MM, PH 2x100 MM, 5x75 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, PH 1x100 MM, 4x75 MM, 5x100 MM, PH 0x75 MM, PH 1x75 MM, 3x75 MM  |   |  |  |   |

## Položka č. 2: Rezačka dlažby

|  |                 |                |                |               |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |                 |                |                |               |
| Profesionálna rezačka na obklady a dlažbu si zachováva vysoký štandard kvality a presnosti pôvodného modelu a vďaka inovovanej konštrukcii poskytuje ešte vyššiu výkonnosť pri tých najnáročnejších úlohách. Je vhodná na rezanie dlaždíc z keramiky, porcelánu a gresu.Rezačka má maximálnu dĺžku rezu 650 mm. Verzia naďalej využíva vysokopresnú rezáciu hlavu s lámačom uloženú na 9-tich ložiskách s možnosťou nastavenia a vymedzenia vôle v každom smere. Rezačka naďalej využíva smer rezania k pravítku - tlačenie. |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| počet-množstvo   | ks              |                |                | 1             |

|  |                                |   |     |           |
|--|--------------------------------|---|-----|-----------|
| Max. veľkosť dlažby pre diagonálny rez:  | mm                             |   |     | 460 x 460 |
| Hrúbka rezaného materiálu  | mm                             | 4 | 18  |           |
| Rezné koliesko: s priemerom  | mm                             |   |     | 22        |
| váha   | kg                             |   |     | 8         |
| dĺžka rezu   | mm                             |   | 650 |           |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |   |     |           |
| Rezací vozík využíva rokmi osvedčený dizajn s 9 ložiskami, z toho sú 4 nastaviteľné, pre ľahký a presný pohyb vozíka pri rezaní. |                                |   |     |           |
| Rezací vozík využíva rokmi osvedčený dizajn s 9 ložiskami, z toho sú 4 nastaviteľné, pre ľahký a presný pohyb vozíka pri rezaní. |                                |   |     |           |
| celokovové pravítko umožňuje rýchle a ľahké nastavenie, a zároveň je veľmi odolné.   |                                |   |     |           |
| Ľahká manipulácia a odolnosť rezačky vďaka prepracovanému dizajnu a použitiu hliníka.  |                                |   |     |           |
| Základňa rezačky je vyrobená z hliníka   |                                |   |     |           |
| hliníkové pravítko pre jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie dlaždíc.   |                                |   |     |           |

**Položka č. 3: Teleskopický magnet s LED svetlom - 80 cm**

|   |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
| Magnetický chyták je praktickou pomôckou do každej dielne. Svojím rozmerom je vhodný na nosenie vo vrečku. Užitočné pri montážnych prácach v ťažko dostupných miestach, pri zdvíhaní padajúcich predmetov z odtokových potrubí, za skrinky, z motorového priestoru atď. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| počet-množstvo  | ks                             |                |                | 5             |
| Nastaviteľná dĺžka chytáku  | cm                             | 16             | 80             |               |
| Priemer magnetu   | mm                             |                |                | 17            |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 4: Valček ježko**

|  |                                |                |                |               |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |                                |                |                |               |
| Valček je ideálnou voľbou pre správnu aplikáciu samonivelačných hmôt - ako rovnomernému rozprestretiu tak aj odvodušneniu čerstvo rozlievaných poterových hmôt.v, možno použiť v kombinácii s teleskopickými tyčami. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| počet-množstvo   | ks                             |                |                | 5             |
| šírka valčeka  | cm                             |                |                | 25            |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| rozmery: priemer   | 122 x 34 mm                    |                |                |               |

**Položka č. 5: Kefy na čistenie sediel vstrekačov**

|   |                 |                |                |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                 |                |                |               |
| Čistiace kefy na sedlá vstrekačov ako aj objímok žeraviacích a zapaľovacích sviečok. Sada obsahuje 18 dielov rôznej tvrdosti a priemeru. Všetky kefy s 1/4" veľkosťou možno bez problémov použiť so skrutkovačmi a vŕtačkami. |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| sada-množstvo   | ks              |                |                | 3             |
| počet kusov v sade  | ks              |                |                | 18            |

| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |
|--|-------------------------|
| určený na čistenie objímok vstrekačov, ako aj objímok žeraviacich a zapalovacích sviečok |                         |
| 18 kefiek rôznej tvrdosti a priemeru   |                         |
| kefy vyrobené z nylonu, mosadze a ocele  |                         |
| nadstavec s rukoväťou  |                         |
| 1/4" kefy, takže ich možno úspešne použiť s vrtačkami a skrutkovačmi                     |                         |
| priemer nylonových kefiek: 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm                                      |                         |
| priemer mosadzných kefiek: 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm                                      |                         |
| priemer oceľových kefiek: 9, 11, 13, 15, 17, 19 mm                                       |                         |
| veľkosť: 1/4"  |                         |
| kefy sú zabalené v textilnej taške.  |                         |

**Položka č. 6: Sada plochých a krížových skrutkovačov s úderným koncom**

| Funkcia  |  |         |         |        |
|--|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti   | Jednotka   | Minimum | Maximum | Presne |
| počet-množstvo   | ks   |         |         | 4      |
| počet ks v 1 sade  | ks   |         |         | 12     |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika  |         |         |        |
| skrutkovače ploché:  | 6 x 38 mm 3,2 x 75 mm 5 x 75 mm 6 x 100 mm 8 x 150 mm 9,5 x 200 mm         |         |         |        |
| skrutkovače krížové  | PH0 x 75 mm PH1 x 75 mm PH2 x 100 mm PH2 x 38 mm PH3 x 150 mm PH4 x 200 mm |         |         |        |
| rukoväti skrutkovačov sú špeciálne profilované a pokryté gumovými výstupkami pre lepšiu príľnavosť |  |         |         |        |
| magnetický hrot z CrV ocele  |  |         |         |        |
| špička vyrobená z najkvalitnejšej ocele  |  |         |         |        |
| sada je balená v praktickom plastovom kufríku  |  |         |         |        |

**Položka č. 7: Súprava priebojníkov Real Avid pre AR15 Accu-Punch Hammer, alebo ekvivalent**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Súprava priebojníkov slúži na jednoduché servisné práce a úpravy všetkých zbraní typu AR15. Sada je dodávaná v praktickom odolnom obale, kde máte všetky nástroje dokonale zoradené a prehľadné. Priložené kladivko má ergonomickú rukoväť s možnosťou voľby gumovej, mosadznej, oceľovej alebo nylonovej hlavy. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet-množstvo suprav  | ks                      |         |         | 2      |
| počet ks v sade(súprave)   | ks                      |         |         | 15     |
| Výška  | cm                      |         |         | 23,5   |
| Šírka  | cm                      |         |         | 11     |
| Hĺbka  | cm                      |         |         | 2,7    |
| Hmotnosť   | g                       |         |         | 1134   |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| kompatibilita s puškami AR15 a jej klony   |                         |         |         |        |
| ergonomická rukoväť kladivka   |                         |         |         |        |
| vymeniteľné hlavy kladivka rôznych tvrdostí  |                         |         |         |        |
| odolný úložný box  |                         |         |         |        |
| niekoľko tipov razníkov  |                         |         |         |        |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Rozmery (cm) | 23,5 x 11 x 2,7 |
|--------------|-----------------|

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov   |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia   |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy  |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar  |
| Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list. Tovar bude dodaný jednorazovo   |
| Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.   |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.   |
| Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky. Objávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.   |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Žilinský  
 Okres: Martin  
 Obec: Martin  
 Ulica: Československej armády 3

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.11.2024 12:51:00 - 06.12.2024 12:51:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
 Požadované množstvo: 1,0000

### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

## IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 975,97 EUR  
 4.2 Sadzba DPH: 20,00  
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 171,17 EUR

## V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202410406

V Bratislave, dňa 21.11.2024 13:34:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska