

Kúpna zmluva č. Z202410562_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ladicky s. r. o.
Sídlo: Uherecká cesta 347/2A, 95803 Malé Uherce, Slovenská republika
IČO: 46808884
DIČ: 2023588512
IČ DPH: SK2023588512
Bankové spojenie: IBAN: SK1102000000003057064359
Telefón: 0903130531

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: kábel CYKY, kábel flexibilný H07RN, vodič CYA zeleno-žltý, káblové oko, dutinka izolovaná, dátový kábel
CPV: 44321000-6 - Káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel CYKY 4B x 95 mm
2. Kábel CYKY 4B x 70 mm
3. Kábel CYKY 4B x 10 mm
4. Kábel flexibilný H07RN - F, 5G x 6 mm²
5. Kábel flexibilný H07RN - F, 3G x 2,5 mm²
6. Vodič CYA zeleno-žltý Ø 6 mm
7. Káblové oko 70 - 95 mm
8. Káblové oko 25 - 35 mm
9. Dutinka izolovaná DI 6-18mm čierna
10. Dutinka izolovaná 2,5/12
11. Dátový kábel FTP 4 x 2x 0,5, CAT 5E
12. Dátový kábel FTP 4 x 2x 0,5, CAT 5

Položka č. 1: Kábel CYKY 4B x 95 mm

Funkcia

Káble CYKY s medeným jadrom a PVC izoláciou môžu byť uložené v suchom či vlhkom prostredí, pod omietkou alebo v zemi. Sú odolné voči UV žiareniu podľa platnej normy.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			20
Menovitý prierez vodiča	mm ²			95
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl	4			

Položka č. 2: Kábel CYKY 4B x 70 mm

Funkcia				
Káble CYKY s medeným jadrom a PVC izoláciou môžu byť uložené v suchom či vlhkom prostredí, pod omietkou alebo v zemi. Sú odolné voči UV žiareniu podľa platnej normy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			35
Menovitý prierez vodiča	mm ²			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl	4			

Položka č. 3: Kábel CYKY 4B x 10 mm

Funkcia				
Káble CYKY s medeným jadrom a PVC izoláciou môžu byť uložené v suchom či vlhkom prostredí, pod omietkou alebo v zemi. Sú odolné voči UV žiareniu podľa platnej normy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			50
Menovitý prierez vodiča	mm ²			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl	4			

Položka č. 4: Kábel flexibilný H07RN - F, 5G x 6 mm²

Funkcia				
Kábel je určený pre použitie v suchom, vlhkom alebo mokrom prostredí. V otvorených priestoroch aj v priestoroch s výbušnou atmosférou. Pri strednom mechanickom namáhaní pre pripájanie priemyselných alebo poľnohospodárskych zariadení, bojlerov a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			180
Menovitý prierez vodiča	mm ²			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl	5			

Položka č. 5: Kábel flexibilný H07RN - F, 3G x 2,5 mm²

Funkcia				
Kábel je vhodný pre pevnú aj pohyblivú aplikáciu v provizórnych inštaláciách, pre priame uloženie na komponenty a mechanické časti strojov, výťahov a pod. Kábel môže byť použitý v prípade chránenej pevnej inštalácie v rúrkach alebo v prístrojoch, aj ako prívod pre motory s menovitým napätím do 1000 V AC alebo do 750 V DC.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			25
Menovitý prierez vodiča	mm ²			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Počet žíl	3
-----------	---

Položka č. 6: Vodič CYA zeleno-žltý Ø 6 mm

Funkcia				
Vodiče s medeným jadrom sú určené pre pevné chránené inštalácie, pre osvetlenie a ovládacie zariadenia a pre signalizačné alebo kontrolné obvody. Lankové vodiče sú proti mechanickému namáhaniu odolnejšie (naťahovanie, ohýbanie, krútenie), ako samostatný drôt. Nie sú určené na ukladanie do zeme.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			20
Menovitý prierez vodiča	mm ²			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl	1			

Položka č. 7: Káblové oko 70 - 95 mm

Funkcia				
Neizolovaný spájací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pripájacieho závit, metrický	10			
Izolácia	nie			
Vhodné pre masívne vodiče	áno			
Materiál	Meď CU elektrovodivá			
Maximálny prúd (I _{max})	232 A			
Celková dĺžka	69mm			

Položka č. 8: Káblové oko 25 - 35 mm

Funkcia				
Neizolovaný spájací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			48
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pripájacieho závit, metrický	10			
Izolácia	nie			
Vhodné pre masívne vodiče	áno			
Materiál	Meď CU elektrovodivá			
Maximálny prúd (I _{max})	125 A			
Celková dĺžka	52,5 mm			

Položka č. 9: Dutinka izolovaná DI 6-18mm čierna

Funkcia				
káblové ukončenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			100

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Menovitý prierez	6mm
Izolácia	áno
Použitie	na lankový vodič
Materiál	Meď
Prevádzková teplota max.	105 °C
Dĺžka rukávov	18 mm

Položka č. 10: Dutinka izolovaná 2,5/12

Funkcia				
káblové ukončenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prierez	6mm			
Izolácia	áno			
Použitie	na lankový vodič			
Materiál	Meď			
Prevádzková teplota max.	105 °C			
Dĺžka rukávov	18 mm			

Položka č. 11: Dátový kábel FTP 4 x 2x 0,5, CAT 5E

Funkcia				
Vonkajší kábel FTP tienový Cat5e čierny, 4 páry žíl, chránený proti UV žiareniu, proti extrémnym teplotám: -20 až + 70 °C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	bal			1
Obsah balenia	m			305
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Dátový kábel FTP 4 x 2x 0,5, CAT 5

Funkcia				
SXKD - 5E - FTP - PE				
Vonkajšia tienový kábel CAT5E s polyetylénovým plášťom, určený pre náročnejších inštalácie, kde bežný dátový kábel s PVC alebo LSOH plášťom neposkytuje dostatočnú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadovaný počet	bal			1
Obsah balenia	m			305
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).

Dodávateľ zašle elektronicky do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy technickú špecifikáciu, s uvedením presných názvov tovaru (obchodnú značku), preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky a podrobný aktualizovaný cenový rozpočet (jednotkové ceny a celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH), ktorá musí byť potvrdená pečiatkou, podpisom dodávateľa a s uvedeným dátumom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, prípadne odmietne, ak nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a nepoužívaný.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. Faktúru doručiť len do miesta plnenia.
Dodávateľ vystaví faktúru jednorázovo po dodaní celého predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy a okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresu miesta plnenia.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod do 13:00 hod..
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/zmluve sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.11.2024 07:00:00 - 10.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 830,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 797,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.11.2024 08:24:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Ladicky s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska