

Kúpna zmluva č. Z202410842_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BenátCentrum, spol. s r.o
Sídlo: Bernoláková 1, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
IČO: 36518212
DIČ: 2020145853
IČ DPH: SK2020145853
Bankové spojenie: IBAN: SK78 0200 0000 0011 8713 5953, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0918501811

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Objemové stavebné materiály
Kľúčové slová: posypové materiály ,vápno, potery, kamenivo
CPV: 14212120-7 - Štrk; 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Kamenivo frakcia 4-8mm (andezit)
- Kamenivo frakcia 0-4 mm
- Studená asfaltová zmes Roadbit (asfalt vo vreci) 25kg
- Sadra štukatárska 1kg balenie
- VÁPNO 25 KG CL90 S HYDRAT HASENÉ
- BAUMIT ESTRICH BETONOVÝ POTER 25 KG,alebo plnohodnotný ekvivalent
- FFK C2TE S1 flexibilné lepidlo triedy C2TE S1,alebo plnohodnotný ekvivalent
- Den Braven Samonivelačná hmota na podlahy Rapid S400 25 kg,alebo plnohodnotný ekvivalent
- DITON Plošná dlažba STANDARD prírodná 40 x 40 x 5 cm,alebo plnohodnotný ekvivalent
- Pórobetónová tvárnica YTONG 599 x 249 x 150 mm,I

Položka č. 1: Kamenivo frakcia 4-8mm (andezit)

Funkcia				
kamenivo na podklad./lomový kameň				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kamenivo frakcia 4-8mm (andezit)	tona	16		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 2: Kamenivo frakcia 0-4 mm

Funkcia				
Posypový materiál.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Frakcia:	mm	0	4	
Kamenivo frakcia 0-4 mm (lomový kameň)	t	16		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Studená asfaltová zmes Roadbit (asfalt vo vreci) 25kg

Funkcia				
Studená asfaltová zmes ROADBIT je určená k celoročnej jednoduchej údržbe vozoviek, chodníkov a iných dopravných plôch, umožňuje úsporné úpravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií a to i za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza a to aj v zimnom období pri teplotách do -10 oC.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
významné uplatnenie nachádza zmes pri vykonávaní prác malého rozsahu, najmä na väčšie vzdialenosti – opravy po výkopoch inžinierskych sietí, výškových úprav cestných armatúr, vjazdy, záhradné chodníčky a pod..VÝDATNOSŤ:130 kg / m ² pri 5 cmBALENIE:25 kg plastové vrece.	25kg/bal	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Sadra štukatárska 1kg balenie

Funkcia				
Sadra je využiteľná pre elektroinštalačné, vodoinštalačné stavebné i kúrenárske práce, na vyrovnanie drobných nerovností stien (muriva, panelov, omietok, sadrokartónu a pod.) v interiéroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
miešací pomer: 1 kg sádry: 07 - 0,8 litra vodydoba v tekutom stave: 3 - 8 minútdoba tuhnutia: 8 - 25 minút	1 kg/bal	100 bal		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: VAPNO 25 KG CL90 S HYDRÁT HASENÉ

Funkcia				
Vápenný hydrát sa vyrába hydratizáciou vysoko kvalitného vápna. Jeho prednosťou je možnosť okamžitého použitia, pretože je objemovo stály..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zloženie: hydroxid vápenatýPoužitie: stavebné účely, výroba suchých omietkových zmesí, úprava pitnej vody, zmäkčovanie vody, výroba umelých vlákien, tukov, mazív, odsírovanieTechnické parametre: podľa EN 459-1 CL 90-S vápenný hydrát	25 kg/ vrece	500kg		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: BAUMIT ESTRICH BETONOVÝ POTER 25 KG,alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia
Suchá betónová zmes pre ručné a strojové spracovanie.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie: Je vhodný na všetky bežné podkladové minerálne materiály, realizáciu kontaktného, odeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním a je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic. Pevnosť v tlaku (28 dní) > 20 MPa. Balenie 25 kg vreca	25 kg/ vrece	500 kg		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spotreba 20 kg na m ² pri 1 cm.	Hmotnosť 25 kg			

Položka č. 7: FFK C2TE S1 flexibilné lepidlo triedy C2TE S1, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách vhodné pre náročnejšie aplikácie • príržnosť > 1,0 MPa vhodné na podlahové kúrenie • pochôdnosť po cca. 24 hodinách škárovateľnosť po cca. 24 hodinách	25 kg/ vrece	250 kg		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002	Hmotnosť 25 kg			

Položka č. 8: Den Braven Samonivelačná hmota na podlahy Rapid S400 25 kg, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Vyrovnávací poterový materiál určený k vyhladzovaniu nerovností predovšetkým betónových podláh a spádových vrstiev, ako podklad pod podlahové krytiny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické špecifikácie Detaily výrobu Nastavovacie výška: Od 2 do 20 mm Použitie: Podlaha Rozmery a hmotnosť Hmotnosť: 25,0 kg Výška: 50,0 cm Šírka: 23,0 cm Hĺbka: 11,0 cm	25 kg/ vrece	375 kg/ 15 vriec		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhovuje norme EN 13813.	Hmotnosť 25 kg			

Položka č. 9: DITON Plošná dlažba STANDARD prírodná 40 x 40 x 5 cm, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Vibrolisovaná dvojvrstvová betónová plošná dlažba, Pochôdzna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Diton Rozmer 40 x 40 x 5 cm Spotreba 6,25 ks/m ² Maximálne množstvo na palete 72 ks Povrch štandard Vibrolisovaná dvojvrstvová betónová plošná dlažba Hrana nášľapnej plochy je opatrená fazetou Dištančníky nezasahujú do nášľapnej plochy dlažbových blokov Pochôdzna Pokládka dlažby je možná na terče	KS	72		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhovuje norme EN 13813.	Hmo			

Položka č. 10: Pórobetónová tvárnica YTONG 599 x 249 x 150 mm, I

Funkcia				
hodné pre priestory Dom, Stavba, V dome, Kancelárske / obchodné priestory, Obytné priestory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh výrobku Stavebný prvok Vyhotovenie Tvárnica Oblasť použitia Exteriér, Interiér Materiál Pórobetón Vhodné pre Dom, Stavba, Steny, Byt, Debnenie Vlastnosti Nízkoemisná trieda pevnosti v tlaku 2,8 N/mm ² tepelná vodivosť 0,13 W/mK Dĺžka 599 mm Šírka 150 mm, Výška 249 mm Počet kusov na paletu 60 Kusm ² na paletu 9 m ² , Hmotnosť na kus 15,76 kg hmotnosť na paletu 946 kg AKN56NGEAN2007002782215	KS	180		
Lepidlo PORFIX na pórobetónové tvárnice 20 kg	kg/ 10 vriec	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená). Dodávateľ dodá faktúru v 2 výtlačkoch.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávatelom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2024 09:39:00 - 13.12.2024 09:40:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 /ks /sada /
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 498,20 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 997,84 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.12.2024 08:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
BenátCentrum, spol. s r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickeho trhoviska