

Kúpna zmluva č. Z202410857_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54620350
DIČ: 2121737959
IČ DPH: SK2121737959
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903247702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenia pre domovú inštaláciu, vykurovanie a hygienu, sanitárna technika
Kľúčové slová: Sanitárna technika
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou
2. Hadica na sprchu so sprchovou hlavicom
3. Flexi hadica
4. Vodovodná batéria stenová
5. Pisoárový splachovací ventil
6. Flexi rúra odpadová
7. Sifón umývadlový
8. Perlátor
9. Sifón pisoárový
10. Pisoár nesenzorovaný
11. Napúšťací bočný ventil WC
12. Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom
13. Rohový ventil bez filtra
14. Strmeň opravný
15. Strmeň opravný
16. Sada tesnení O-kružkov
17. Nástenný dávkovač na tekuté mydlo

Položka č. 1: Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou

| Funkcia | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Nástenná sprchová batéria s ručnou bodovou súpravou | ks | | | 20 |
| Rozteč uchytenia | mm | | | 100 |
| Okrúhle krycie rozety, priemer | mm | | | 60 |
| ECO - úsporný perlátor s prietokom | l | 7,5 | 9 | |
| Keramická kartuša | mm | | | 35 |
| Ručná sprcha | prúdy | 3 | 7 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | chróm | | | |
| Materiál | mosadz | | | |
| Montáž | nástenná inštalácia | | | |
| Ovládanie | pákové | | | |
| Prepínač | vaňa/sprcha | | | |
| Obsah balenia | sprchová hadica 1500 mm a držiak | | | |

Položka č. 2: Hadica na sprchu so sprchovou hlaviceou

| Funkcia | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Hadica na sprchu so sprchovou hlaviceou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Hadica na sprchu so sprchovou hlaviceou | ks | | | 20 |
| Hmotnosť | kg | 3 | 5 | |
| Počet prúdov | prúdy | 3 | 8 | |
| Dĺžka hadice | cm | | | 150 |
| Výška sprchovej hlavice | cm | 22 | 25 | |
| Šírka sprchovej hlavice | cm | 8 | 10 | |
| Hĺbka hlavice | cm | 6 | 7 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | chróm | | | |
| Tvar hlavice | okrúhly | | | |
| Farba | chróm | | | |
| Ochrana proti pretočeniu | nie | | | |
| Materiál hadice | ušľachtilá oceľ | | | |
| Materiál sprchovej hlavice | plast | | | |
| Montáž | na stenu | | | |
| Obsah balenia | držiak | | | |

Položka č. 3: Flexi hadica

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Flexi hadica | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Flexi hadica | ks | | | 30 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|------|-----|
| Hmotnosť | kg | 0,30 | 0,40 | |
| Dĺžka | cm | | | 150 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Montáž | pre pripojenie batérií, WC nádržíek | | | |
| Materiál | guma, ušľachtilá oceľ | | | |
| Priemer | 1/2" x 1/2" | | | |
| Pripájací závit | klasický FxF | | | |

Položka č. 4: Vodovodná batéria stenová

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Vodovodná batéria stenová | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Vodovodná batéria stenová | ks | | | 20 |
| Hmotnosť | kg | 1 | 1,5 | |
| Výška | mm | 130 | 160 | |
| Šírka | mm | | | 130 |
| Hĺbka | mm | 210 | 280 | |
| Rozteč batérie | mm | | | 100 |
| Dĺžka ramena | mm | 200 | 220 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | chróm | | | |
| Typ batérie | nástenná | | | |
| Ovládanie | páková | | | |

Položka č. 5: Pisoárový splachovací ventil

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Pisoárový splachovací ventil nástenný | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Pisoárový splachovací ventil | ks | | | 20 |
| Výška | mm | 200 | 230 | |
| Šírka | mm | | | 57 |
| Hĺbka | mm | | | 103 |
| Odporúčany tlak | MPa | 0,1 | 0,4 | |
| Ovládacia sila | N | 24 | 26 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Ovládanie | tlačidlové | | | |
| Prevedenie | chróm | | | |
| Pripojenie | G 1/2" | | | |

Položka č. 6: Flexi rúra odpadová

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Flexi rúra odpadová k WC | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Flexi rúra odpadová k WC | ks | | | 10 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|--|
| Nastaviteľná dĺžka | mm | 280 | 550 | |
| Hmotnosť | kg | 0,45 | 0,65 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | plast | | | |
| Priemer odpadu | DN10 | | | |
| Určenie | WC | | | |

Položka č. 7: Sifón umývadlový

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Sifón umývadlový s nerezovou mriežkou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Sifón umývadlový s nerezovou mriežkou | ks | | | 30 |
| Hmotnosť | kg | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | polypropylén | | | |
| Napojenie | na odpadovú rúru Ø 40 mm | | | |
| Použitie | pre umývadlo | | | |
| Mriežka výpuste | z lešteného nerezového plechu | | | |

Položka č. 8: Perlátor

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Perlátor s vonkajším závitom | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Perlátor s vonkajším závitom | ks | | | 50 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Perlátor | Ø M24x1 | | | |
| Funkcia | regulácia prúdu | | | |
| Povrch | odolný chrómovaný | | | |
| Závit | vonkajší | | | |

Položka č. 9: Sifón pisoárový

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Sifón pisoárový | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Sifón pisoárový | ks | | | 30 |
| Zápchová uzávera | mm | | | 58 |
| Prietok | l/min | | | 38 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Pre pisoár | so zvislým vývodom | | | |
| Napojenie na odpadovú rúru | Ø40 mm | | | |
| Materiál | polypropylén | | | |
| Obsah balenia | telo sifónu, vrapová vložka, rozeta plastová | | | |

Položka č. 10: Pisoár nesenzorovaný

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Pisoár nesenzorovaný | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Pisoár nesenzorovaný | ks | | | 2 |
| Výška | cm | | | 47 |
| Šírka | cm | | | 36 |
| Hĺbka | cm | | | 30,5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba | biela | | | |
| Materiál | keramika | | | |
| Odtok odpadu | spodné | | | |
| Vtok splachovania | horný prítok | | | |
| Obsah balenia | pisoár, sifón, prípojky | | | |

Položka č. 11: Napúšťací bočný ventil WC

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---------|--------|
| Napúšťací bočný ventil WC | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Napúšťací bočný ventil WC | ks | | | 30 |
| Hmotnosť | g | | | 175 |
| Výška | cm | | | 24,2 |
| Šírka | cm | | | 142,5 |
| Hĺbka | cm | | | 5,5 |
| Akustická skupina | dB | | 20 | |
| Pracovný rozsah | MPa | 0,05 | 1,6 | |
| Doporučený prevádzkový tlak | MPa | 0,5 | 0,8 | |
| Závit priemer | " | | | 1/2 |
| Závit priemer | " | | | 3/8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Použitie | pre predstavené inštalačné systémy k výmene alebo ako náhrada | | | |

Položka č. 12: Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom

| Funkcia | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|
| Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom | ks | | | 5 |
| Hmotnosť | g | 460 | 470 | |
| Výška | cm | | | 32,5 |
| Šírka | cm | | | 7 |
| Hĺbka | cm | | | 11 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Vypúšťací mechanizmus | duálny 3/6 I | | | |
| Nastavenie | veľký rozsah výškového nastavenia | | | |
| Nastavenie tlačítka | možnosť nastavenia mimo os ventilu | | | |

Položka č. 13: Rohový ventil bez filtra

| Funkcia | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Rohový ventil bez filtra 1/2"x3/8" | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Rohový ventil bez filtra 1/2"x3/8" | ks | | | 21 |
| Výška | mm | | | 53 |
| Šírka | mm | | | 53 |
| Hĺbka | mm | | | 80 |
| Pracovná teplota | ° C | | 100 | |
| Tlak | bar | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Priemer | 1/2"x3/8" | | | |

Položka č. 14: Strmeň opravný

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Strmeň opravný 2" | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Strmeň opravný 2" | ks | | | 2 |
| Rozmer potrubia | mm | | | 60,3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| DN | 50 | | | |
| Materiál | tvárna liatina | | | |

Položka č. 15: Strmeň opravný

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Strmeň opravný 2,5" | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Strmeň opravný 2,5" | ks | | | 2 |
| Rozmer potrubia | mm | | | 76,1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| DN | 65 | | | |
| Materiál | tvárna liatina | | | |

Položka č. 16: Sada tesnení O-krúžkov

| Funkcia | | | | |
|------------------------|---|---------|---------|--------|
| Sada tesnení O-krúžkov | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Sada tesnení O-krúžkov | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | odolný voči kyselinám, benzínu a olejom | | | |
| Počet krúžkov | 419 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Sada obsahuje krúžky | 20 ks 3 mm x 1.5 mm 20 ks 4.4 mm x 2 mm 18 ks 5 mm x 2 mm 23 ks 7 mm x 1.5 mm 23 ks 10 mm x 1.5 mm 23 ks 13 mm x 1.5 mm 14 ks 10 mm x 2.5 mm 13 ks 11 mm x 2.5 mm 14 ks 13 mm x 2.5 mm 13 ks 14 mm x 2.5 mm |
| Sada obsahuje krúžky | 14 ks 16 mm x 2.5 mm 14 ks 18 mm x 2.5 mm 13 ks 19 mm x 2.5 mm 14 ks 21 mm x 2.5 mm 13 ks 22 mm x 2.5 mm 10 ks 18 mm x 3.5 mm 10 ks 20 mm x 3.5 mm 10 ks 22 mm x 3.5 mm 10 ks 23.5 mm x 3.5 mm 10 ks 25 mm x 3.5 mm |
| Sada obsahuje krúžky | 10 ks 26.5 mm x 3.5 mm 10 ks 28 mm x 3.5 mm 10 ks 30 mm x 3.5 mm 10 ks 31 mm x 3.5 mm 10 ks 33 mm x 3.5 mm 10 ks 34.5 mm x 3.5 mm 10 ks 36 mm x 3.5 mm 10 ks 38 mm x 3.5 mm 10 ks 41 mm x 3.5 mm 10 ks 44 mm x 3.5 mm |
| Sada obsahuje krúžky | 10 ks 47 mm x 3.5 mm 10 ks 50 mm x 3.5 mm |

Položka č. 17: Nástenný dávkovač na tekuté mydlo

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nástenný dávkovač na tekuté mydlo | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Nástenný dávkovač na tekuté mydlo | ks | | | 30 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Farba: | biela | | | |
| Materiál: | plast | | | |
| Objem dávkovača: | 1000 ml | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov. |
| Miesto plnenia predmetu zákazky - Ružomberok. |
| Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru. |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
| Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky. |
| Splatnosť faktúry minimálne 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru. |
| Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára. |
| Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom. |
| Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH. |
| Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov. |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku. |
| Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy. |
| Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky. |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH. |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Olbrachtova 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.12.2024 13:08:00 - 18.12.2024 13:08:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 375,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 850,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.12.2024 14:50:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
MIŠKECH AM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy