

# Kúpna zmluva č. Z202410872\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika  
IČO: 35946024  
DIČ: 2022036599  
IČ DPH: SK2022036599  
Telefón: 0910834721

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0905647918

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Podložky nerezové  
Kľúčové slová: podložka  
CPV: 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Podložka nerezová; 0,05 mm
- Podložka nerezová; 0,1 mm
- Podložka nerezová; 0,3 mm
- Podložka nerezová; 0,5 mm
- Podložka nerezová; 0,7 mm
- Podložka nerezová; 1,0 mm
- Podložka nerezová; 2,0 mm
- Podložka nerezová; 0,1 mm
- Podložka nerezová; 0,3 mm
- Podložka nerezová; 0,5 mm
- Podložka nerezová; 0,7 mm
- Podložka nerezová; 1,0 mm
- Podložka nerezová; 2,0 mm
- Podložka nerezová; 4,0 mm

**Položka č. 1: Podložka nerezová; 0,05 mm**

#### Funkcia

Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová DAM3 90-005	ks			30
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990001_00			

**Položka č. 2: Podložka nerezová; 0,1 mm**

Funkcia				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová DAM3 90-010	ks			30
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990002_00			

**Položka č. 3: Podložka nerezová; 0,3 mm**

Funkcia				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová, DAM3 90-030	ks			20
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			0,3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990003_00			

**Položka č. 4: Podložka nerezová; 0,5 mm**

Funkcia				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová, DAM3 90-050	ks			30
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990005_00			

**Položka č. 5: Podložka nerezová; 0,7 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, DAM3 90-070	ks			30
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			0,7
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990006_00			

**Položka č. 6: Podložka nerezová; 1,0 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, DAM3 90-100	ks			20
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			1,0
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990008_00			

**Položka č. 7: Podložka nerezová; 2,0 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, 2,0 mm	ks			20
dĺžka	mm			90
šírka	mm			80
vnútorný otvor	mm			32
hrúbka	mm			2,0
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990009_00			

**Položka č. 8: Podložka nerezová; 0,1 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, DAM2 75-010	ks			55
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70

vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			0,1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990010_00			

**Položka č. 9: Podložka nerezová; 0,3 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, DAM2 75-030	ks			35
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70
vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			0,3
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990012_00			

**Položka č. 10: Podložka nerezová; 0,5 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, DAM2 75-050	ks			30
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70
vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			0,5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990013_00			

**Položka č. 11: Podložka nerezová, 0,7 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Podložka nerezová, DAM2 75-070	ks			20
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70
vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			0,7
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990014_00			

**Položka č. 12: Podložka nerezová; 1,0 mm**

<b>Funkcia</b>				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová, DAM2 75-100	ks			20
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70
vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990016_00			

**Položka č. 13: Podložka nerezová; 2,0 mm**

Funkcia				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová, DAM2 75-200	ks			30
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70
vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			2,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990017_00			

**Položka č. 14: Podložka nerezová; 4,0 mm**

Funkcia				
Nerezová podložka slúžiaca ako podkladový materiál na presné ustavovanie strojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka nerezová, DAM2 75-400	ks			20
dĺžka	mm			75
šírka	mm			70
vnútorný otvor	mm			23
hrúbka	mm			4,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	309939990018_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.

g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trnavský  
 Okres: Trnava  
 Obec: Jaslovské Bohunice  
 Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2024 09:00:00 - 13.01.2025 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 706,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 848,39 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202410872

V Bratislave, dňa 06.12.2024 09:50:00

Objednávateľ:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu