



Príloha č.1 ku Kúpnej Zmluve

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

**„SHAVER“
(pre oddelenie ORL)**

Shaver – funkcia – resekcia a odsatie tkaniva z operačného poľa	áno
Shaver riadiaca jednotka	1 ks
Shaver riadiaca jednotka – maximálne rozmery	30 x 15,9 x 40,4 cm
Shaver motorová jednotka	3 ks
Shaver motorová jednotka – minimálny rozsah otáčok	100 až 16000 ot./min.
Shaver motorová jednotka - priemer fréz a nožov	2 až 4,5 mm
Shaver motorová jednotka – maximálna hmotnosť	110 g
Shaver nožný ovládač	1 ks
Shaver nožný spínač - kábel ku nožnému ovládaču	1 ks
Shaver nožný spínač - nabíjacia stanica ku nožnému ovládaču	1 ks
Shaver riadiaca jednotka - funkcia automatického rozpoznávania použitej motorovej jednotky a použitého inštrumentária	áno
Shaver riadiaca jednotka - dve zásuvky pre motorové jednotky	áno
Shaver riadiaca jednotka - možnosť pripojenia viacerých typov motorových jednotiek (nizkootáčkové do 3.000 ot./min. aj vysokootáčkové do 50.000 ot./min.)	áno

Shaver riadiaca jednotka - ovládanie nožným spínačom, rukou z motorovej jednotky, alebo z riadiacej jednotky	áno
Shaver riadiaca jednotka - dotykový LCD displej pre ovládanie prístroja a digitálne zobrazenie nastavených hodnôt	áno
Shaver riadiaca jednotka - automatická úprava intenzity podsvietenia dotykovej obrazovky v závislosti od úrovne osvetlenia priestoru na operačnej sále	áno
Shaver riadiaca jednotka - konektor pre pripojenie k sacio-irigačnej pumpe pre spustenie preplachu z nožného spínača shavera	áno
Shaver riadiaca jednotka - možnosť uloženia nastavenia pre viacerých užívateľov	áno
Shaver motorová jednotka - spúšťanie ručne aj z nožného spínača	áno
Shaver nožný spínač - nožný spínač aj s funkciou nastavovania riadiacej jednotky	áno
Shaver nožný spínač - nožný spínač aj s tlačidlom pre rýchly preplach	áno
Shaver nožný spínač - možnosť pripojenia k riadiacej jednotke prepojovacím káblom aj bezdrôtovo	áno
Shaver nožný spínač - napájací adaptér pre dobíjanie batérie nožného spínača pre funkciu bezdrôtového pripojenie s riadiacou jednotkou	áno
ORL - resekter konvexný	3 ks
ORL - resekter konvexný – maximálny priemer	4,5 mm
ORL - resekter konvexný – maximálna pracovná dĺžka	130 mm

ORL - resektor zúbkovy	1 ks
ORL - resektor zúbkovy - maximálny priemer	4,5 mm
ORL - resektor zúbkovy - maximálna pracovná dĺžka	130 mm
Inštrumentárium autoklávovateľné do 134°C	áno
Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.	áno
Záručná doba	24 mesiacov
Záručný servis certifikovaným technikom	áno
Nové nepoužívané, nereparované zariadenie	áno
Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno
Vrátane dopravy, inštalácie, spustenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy	áno
Dodacia doba	áno

V Starej Turej

dňa 05.12.2024

.....
Marek Soviš, konateľ